AUKTION 185

SAMSTAG, 30. NOVEMBER 2019 SCHLOSS DÄTZINGEN MALTESERSAAL

ANTIKE UHREN

ARMBANDUHREN

BEGINN 13 Uhr

Vorbesichtigung Mittwoch, 27. November 2019, von 10 - 18 Uhr Donnerstag, 28. November 2019, von 10 - 18 Uhr Freitag, 29. November 2019, von 10 - 18 Uhr Samstag, 30. November 2019, von 9.30 - 12 Uhr

Telefon während der Auktion (07033) 4 34 84 Fax (07033) 4 46 19



SEIT 1976

GALERIE + AUKTIONSHAUS PETER KLÖTER Inhaber: Roland Zeifang SCHLOSS DÄTZINGEN - SCHLOSSSTR. 1 71120 GRAFENAU (BEI SINDELFINGEN)

POSTFACH 1150 71117 GRAFENAU TELEFON (07033) 4 34 84 - FAX 4 46 19 www.kloeter-auktionen.de E-Mail: kontakt@kloeter-auktionen.de

STÄNDIGE VERKAUFSAUSSTELLUNG

ANTIKE UHREN ARMBANDUHREN VARIA

BERATUNG SCHÄTZUNG GUTACHTEN ANKAUF - VERKAUF

Besuchen Sie auch unseren ONLINESHOP: www.armbanduhren-kloeter.de www.antike-uhren-kloeter.de

GESCHÄFTSZEITEN:

Montag bis Mittwoch 10 - 17 Uhr Donnerstag und Freitag 10 - 18 Uhr Außerhalb der Auktionsbesichtigungszeiten empfehlen wir Terminvereinbarung

Katalogpreis € 15,- (inkl. Porto) Abonnement für vier Kataloge € 50,- (inkl. Porto)

Commerzbank Reutlingen - IBAN: DE46 6404 0033 0414 4499 00 - BIC: COBADEFFXXX Postbank Stuttgart - IBAN: DE29 6001 0070 0021 6667 00 - BIC: PBNKDEFF

Versteigerungsbedingungen

 Die Firma Galerie + Auktionshaus Peter Klöter (im Nachfolgendem Versteigerer) versteigert die zur Versteigerung kommenden Gegenstände im eigenen Namen und für Rechnung der Einlieferer (Kommittenten), die unbenannt bleiberen verstein der Einlieferer (Kommittenten), die unbenannt blei-

2.

Das Versteigerungsgut kann vor der Versteigerung besichtigt und - auf Gefahr des Interessenten - geprüft werden. Bei der Besichtigung ist größte Vorsicht zu empfehlen, da jeder Besucher für den von ihm verursachten Schaden in vollem Umfange haftet. Die Gegenstände sind in der Regel gebraucht und werden in dem Zustand zugeschlagen, in dem sie sich beim Zuschlag befinden. Die nach bestem Wissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zugesicherten Eigenschaften i.S.d. § 459 ff. BGB. Das gilt insbesondere für jegliche Angaben über Ursprung, Zustand, Alter, Echtheit und Zuschreibung, die grundsätzlich als Meinungsäußerungen und nicht als Tatsachenbehauptungen anzusehen sind. Nach erfolgtem Zuschlag können Beanstandungen, gleich welcher Art, nicht mehr berücksichtigt werden.

J.

Der Bieter erwirbt auf eigene Rechnung, wenn er nicht vor Beginn der Versteigerung Namen und Anschrift eines Auftraggebers angibt.

4.

Der Versteigerer hat das Recht, Katalognummern zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihe anzubieten oder zurückzuziehen.

5.

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Meistbietenden. Der Versteigerer hat das Recht, ein Gebot abzulehnen oder unter Vorbehalt zuzuschlagen. Wird ein Gebot abgelehnt, bleibt das vorangegangene Gebot verbindlich. Wird unter Vorbehalt zugeschlagen, bleibt der Bieter an sein Gebot für vier Wochen vom Tage des Ausrufs ab gebunden. Das Angebot zum Limit an die Allgemeinheit bleibt jedoch bestehen. Der Gegenstand kann im Falle eines Nachgebots zum Limit auch ohne Rücksprache anderen Bietern zugeschlagen oder im Freihandverkauf veräußert werden. Der vorbehaltlose Zuschlag wird mit der Absendung der schriftlichen Benachrichtigung (Rechnung) an die vom Bieter genannte Anschrift wirksam.

6.

Geben mehrere Personen ein gleichlautendes Gebot ab, entscheidet das Los. Uneinigkeit über das letzte Gebot oder einen Zuschlag wird durch nochmaliges Angebot der Sache behoben. Dies gilt auch dann, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes, höheres Gebot übersehen worden ist.

7.

Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung des Kaufpreises an den Versteigerer. Mit der Erteilung des Zuschlags gehen Besitz und Gefahr unmittelbar an den Käufer über; das Eigentum wird erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen.

8.

Gem. § 25 a UstG. unterliegen alle Lieferungen der Differenzbesteuerung für SAmmlerstücke und Antquitäten/Sonderregelung: Auf die Zuschlagsumme wird ein Aufgeld in Höhe von 23 % erhoben. In diesem Aufgeld ist die gesetzliche Mehrwertsteuer auf die Gesamtdifferenz enthalten. Die Mehrwertsteuer wird bei der Rechnungsstellung nicht ausgewiesen. Bei Einlieferungen aus Drittländern, die mit Einfuhrumsatzsteuer belastet sind (Kennzeichnung durch * bei der Lot-Nr.) erfolgt die Fakturierung mit der Regelbesteuerung: auf die Zuschlagsumme wird ein Aufgeld von 17 % erhoben. Auf die Zuschlagsumme zzgl. Aufgeld ist die gesetzliche Mehrwertsteuer zu entrichten.

9.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt z. Zt. 19 %.

10.

Für innergemeinschaftliche Ausfuhrlieferungen ist die Steuerbefreiung ausgeschlossen. Bei Auslieferungen in Drittländer wird dem Erwerber die Umsatzsteuer erstattet, sobald dem Versteigerer der Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegt.

11.

Der Kaufpreis wird mit dem Zuschlag fällig und ist an den Versteigerer in bar oder mit bankbestätigtem Scheck zu bezahlen. Bei Erwerbern, die schriftlich oder telefonisch geboten haben, wird die Forderung mit Zugang der Rechnung fällig, Nach Zahlungseingang und Gutschrift auf dem Konto der Firma Galerie + Auktionshaus Peter Klöter erfolgt die Zusendung des Ersteigerungsgutes auf Kosten und Gefahr des Käufers.

12.

Bei Zahlungsverzug wird mit Zugang der zweiten Mahnung ein Säumniszuschlag in Höhe von 3 % der Gesamtforderung erhoben. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 4 % über den jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet.

13

Verweigert der Käufer Abnahme oder Zahlung oder gerät er mit der Zahlung in Verzug, kann der Versteigerer wahlweise entweder Erfüllung des Kaufvertrages oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Der Käufer gerät in Verzug, wenn die mit einer Mahnung verbundene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist.

14

Verlangt der Versteigerer Erfüllung, steht ihm neben dem Kaufpreis der Verzugsschaden zu. Dazu gehören auch ein etwaiger Währungsverlust, der Zinsverlust nach Maßgabe der Ziffer 12 sowie der Kostenaufwand für eine eventuelle Rechtsverfolgung.

15

Verlangt der Versteigerer Schadenersatz wegen Nichterfüllung, so ist er berechtigt, das Versteigerungsgut bei Gelegenheit noch einmal zu versteigern. Mit dem Zuschlag erlöschen die Rechte des Käufers aus dem früher ihm erteilten Zuschlag. Der Käufer haftet für jeden Ausfall, hat keinen Anspruch auf einen evtl. Mehrerlös und wird zur Wiederversteigerung nicht zugelassen. Für die Wiederversteigerung gilt er als Einlieferer und hat wie dieser eine Kommissionsprovision von 16 % zu entrichten. Der Versteigerer kann jederzeit vom Erfüllungs- zum Schadenersatzanspruch übergehen. Verlangt er Schadenersatz wegen Nichterfüllung, ist der Erfüllungsanspruch erloschen.

16

Kaufaufträge auswärtiger Interessenten können nur berücksichtigt werden, wenn sie schriftlich erteilt werden, konkrete Angaben enthalten und spätestens einen Tag vor Versteigerungsbeginn beim Versteigerer eingehen. Die darin genannten Preise gelten als Limite für den Zuschlag, das Aufgeld wird zusätzlich in Rechnung gestellt. Der auf dem schriftlichen Auftrag vermerkte Preis gilt als Höchstgebot. Der Zuschlag kann also auch zu einem niedrigeren Preis erfolgen. Bei der Übermittlung schriftlicher Aufträge, per Post oder über Telefax, wird um deutliche Schrift gebeten. Aufträge unbekannter Kunden können nur ausgeführt werden, wenn ausreichende Deckung nachgewiesen ist.

17

Telefonbieter werden vor Aufruf der gewünschten Lot-Nummer angerufen, wenn hierfür 24 Stunden vor Auktionsbeginn ein schriftlicher Auftrag vorliegt. Anmeldungen zum telefonischen Bieten können erst ab einem Ausrufpreis von € 100,- angenommen werden. Darunter liegende Angebote bitten wir freundlichst über ein schriftliches Gebot zu bieten. Der Versteigerer übernimmt keine Haftung für das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung der Telefonverbindung.

18.

Jede Lagerung erfolgt grundsätzlich für Rechnung und Gefahr des Käufers.

19

Hinweis zur Wasserdichtheit von Uhren: Bei den Angaben zur Wasserdichtheit von Uhren handelt es sich um Herstellerangaben. Da es sich bei den hier angebotenen Uhren um gebrauchte Uhren handelt, empfehlen wir, die Uhren vor Gebrauch auf Wasserdichtheit prüfen und ggf. die Dichtungen erneuern zu lassen. wir übernehmen keine Garantie für Wasserschäden.

20.

Diese Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß auch für den Nachverkauf und den Freihandverkauf.

21.

Erfüllungsort ist Böblingen. Ist der Einlieferer Vollkaufmann oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist Gerichtsstand Böblingen. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluß des UN-Kaufrechts.

22.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Der Auktionator

-4-



Ernst v. Bassermann-Jordan, **Die Standuhr Philipps des Guten von Burgund**, 1927, 43 Seiten mit einer Widmung von Carl Marfels, mit Farbtafel und 40 s/м-Abbildungen im Text, fester Einband, Großformat (5799)

2 Konrad Hüseler, **Katalog der Uhrensammlung Dr.** Feill, **Hamburg** 1929, Katalog einer bedeutenden Uhrensammlung mit 469 Exponaten, Meisterverzeichnis und 30 s/w-Abbildungstafeln, Großformat (5800)

o.Limit

Berthold Schaaf, **Holzräderuhren**, 1986, 224 Seiten, viele Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband, Großformat (6089/01) o.Limit

4 Derek Roberts, **Die englische Standuhr - 300 Jahre klassische Uhrmacherkunst**, 1993, 344 Seiten mit vielen s/w- und Farbabbildungen, fester Einband, Großformat (6089/02) o.Limit

5 Richard Mühe, Horand M. Vogel, Alte Uhren - Ein Handbuch europäischer Tisch-, Wand- und Bodenstanduhren, 1976, 306 Seiten mit vielen Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband, Großformat (6089/03)

Heuer/Maurice, Europäische Pendeluhren, Dekorative Instrumente der Zeitmessung, 1988, 336 Seiten mit vielen Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband, Großformat (6089/04)

7 Reinhard Meis, **Taschenuhren, Von der Halsuhr zum Tourbillon**, 1. Auflage, 1979, 316 Seiten mit über 1000 Farb- und s/w-Abbildungen und 160 Textzeichnungen, Großformat, fester Einband (6089/05)

o.Limit

8
Catherine Cardinal, Die Zeit an der Kette – Geschichte, Technik und Gehäuseschmuck der tragbaren Uhren vom 15. bis 19. Jahrhundert, 1985, 242 Seiten mit vielen s\war. und Farbabbildungen, fester Einband, Großformat (6089/06)
o.Limit

9 Fridolin Staub, Eine Sammlung alter Uhren, Eisenuhren von der Gotik bis zum Barock, Uhren aus dem 17. bis zum 19.Jh., Schweizer Holzräder- und Bauernuhren, 2000, 272 Seiten, viele Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband (6089/07) o.Limit

10
E.A.Seemann, Kostbare Instrumente und Uhren
aus dem Staatlichen Mathematisch-Physikalischen Salon, Dresden, 156 Seiten, viele Farbabbildungen, fester Einband, Großformat (6089/08)

o.Limit

Samuel Guye/Henri Michel, Uhren und Messinstrumente des 15. bis 19.Jh., 1971, 298 Seiten mit vielen s/w- und Farbabbildungen, fester Einband (6089/09) o.Limit

12 Cedric Jagger, **Wunderwerk Uhr**, 1977, 256 Seiten, viele Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband, Großformat (6089/10) o.Limit

Staatliche Museen Kassel, **Geburt der Zeit, eine Ge-**schichte der Bilder und Begriffe, Eine Ausstellung
im Museum Friedericianum Kassel vom 12.12.1999
bis 19.03.2000, 582 Seiten mit vielen Farbabbilduneen. fester Einband. Großformat (6089/11 o.Limit

14
Klaus Maurice/Otto Mayr, **Die Welt als Uhr - Deut-**sche Uhren und Automaten, 1550-1650, 1980, Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum, 314 Seiten
mit vielen s/w- und FarbAbbildungen, Großformat, fester Einband (6089/12)
o.Limit

H.C.Ackermann, Die Uhrensammlung Nathan-Rupp im historischen Museum Basel, 1984, 333 Seiten mit vielen s/w- und Farbabbildungen., fester Einband

Sammlung Ehrensberger, Uhren aus vier Jahrhunderten, Augustinermuseum Freiburg, 1998/99, Katalog mit 149 Seiten mit vielen s/w- und Farbabbildungen (6089/14)

o.Limit

Dr. J.L.Sellink, **Dutch Antique Domestic Clocks, ca. 1670-1870**, limitierte Auflage, 1973, 367 Seiten mit vielen s/w-Abbildungen, fester Einband (6089/15)

o.Limit

18 Jan Carstensen, Ulrich Reinke, **Die Zeit vor Augen, Standuhren in Westfalen,** 1. Auflage 1998, 332 Seiten mit vielen Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband (6089/16)

Gil Baillod/Ferdinand Rausser, **Die Geschichte der Zeitmessung**, 1979, 156 Seiten mit vielen Farb-Abbildungen, fester Einband (6089/17) o.Limit

20
Und ewig ticken die Wälder – Uhren aus Schwarzwaldstuben, Katalog zur Ausstellung des Badischen
Landesmuseums im Schloss Bruchsal, 1995, 230 Seiten mit vielen Farbabbildungen (6089/18)
o.Limit

21
M.Ballweg, Bruckmann's Uhren-Lexikon - Alles über Uhren von A-Z, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 1980, 304 Seiten, viele Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband (6089/19)
o.Limit

22
Christian-Kohler-Hauptkatalog, Nr. 18, 40 Seiten mit Abbildungen von Stand-, Tisch- und Kuckucksuhren und Hausuhrwerk-Garnituren (5801)
o.Limit

23
Alle Zeit der Welt, von Uhren und anderen Zeitzeugen, Katalog zur Ausstellung des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim, in Kooperation mit der DGC, 2002-2003, 295 Seiten mit vielen Farbabbildungen (5758)
o.Limit

24
Karl-Ernst Becker/Hatto Küffner, **Uhren – Batten-berg Antiquitäten-Kataloge**, 1978, 184 Seiten, viele Abbildungen, Gebrauchsspuren (5756)
o.Limit

25 Simon Fleet, **Uhren - Erlesene Liebhabereien**, 128 Seiten mit vielen Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband (5757) o.Limit

Dr. Sackmann, **Die Vorbereitung auf die Meisterprüfung, Kaufmännischer und allgemein-theoretischer Teil,** 12., verbesserte Auflage, 221 Seiten, Textzeichnungen (5760) o.Limit

A. Gruber, Leitfaden für die Gehilfen- und Meisterprüfung im Uhrmacher-Handwerk, Ein Vorbereitungsbuch für die Gehilfen- und Meister-prüfung, ein Leitfaden zum Gebrauch an den Uhr-macher-Berufsschulen und zum Selbstunterricht. 1957, 304 Seiten mit 11 Abbildungen und 7 Tafeln, fester Einband (5761) Schmidt/Jendritzki/Brauns, Lehrbuch für das Uhrmacherhandwerk, Band II, 1.-3. Auflage, 1951, 420 Seiten mit 350 Text-Abbildungen, fester Einband (5762)

Junghans ATO Schwachstrom-Uhren, Technische Beschreibung und Anleitungen für die Reparatur der Einzeluhren, Katalog von 1953, 18 Seiten und Zeichnungen (5763) o.Limit

30
C. Jos. Linnartz, **Das Fachzeichnen des Uhrma- chers**, Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht, 10.-11.
Auflage, 1949, 100 Seiten Textzeichnungen, Gebrauchsspuren (5764)
o.Limit

N. Schümann, **Das richtige und schnelle Gangsetzen des freien Schweizer Ankergangs**, 1950, 1. Auflage, 24 Seiten (5765)

32 Paul Flieger, **Der Altmeister, Erzählung aus dem Leben eines Uhrmachers,** 1950, 228 Seiten, fester Einband (5767) o.Limit

Kahlert/Mühe/Brunner, Armbanduhren - 100 Jahre Entwicklungsgeschichte, 5., korrigierte und erweiterte Auflage, 1996, 516 Seiten, mit diesem Standardwerk mit über 1500 Uhren und Preisführer wird das vollständige Spektrum der Armbanduhrenproduktion von den frühen, zur Armbanduhr umgearbeiteten Taschenuhren bis zur Grande Complication am Handgelenk präsentiert, viele Farb- und s/w-Abbildungen, fester Einband, Großformat, (5748) o.Limit

34
Benno Richter, Breitling – Die Geschichte einer großen Uhrenmarke, 164 Seiten mit vielen Farb- und s/w-Abbildungen, Referenz-Nummern-Verzeichnis, fester Einband (5752) o.Limit

35
Bernhard Schmeltzer, Die automatische Armbanduhr, Von den Anfängen bis heute, 1992, 224 Seiten
mit ca. 800 Farb- und s/w-Fotos, sämtliche Systeme
automatischer Uhrwerke werden erklärt und 72 Automaten der bekanntesten Manufakturen werden zerleg
gezeigt, Großformat, fester Einband, neuwertiger Zustand (5750)
o.Limit

36
Bernhard Schmeltzer, Taschen- und Armbanduhren, richtig sammeln und bewerten, Wertberechnungen, Zustandsbeurteilungen, Reparaturmöglichkeiten, Sammelempfehlungen, 1997, 176 Seiten mit vielen s/w- und Farbabbildungen, fester Einband, Großformat (5751)

Ebner Verlag, **Die schönsten Uhren**, Edition 1991, 183 Seiten mit vielen Farbabbildungen von Armbanduhren, Großformat, fester Einband (5755) o.Limit

Heel, **Armbanduhren-International-Katalog 1996**, 400 Seiten, Großformat (5753) o.Limit

Heel, **Armbanduhren-Katalog 1997**, 376 Seiten, Großformat (5746) o.Limit



Heel, Armbanduhren-Katalog 1999, 416 Seiten, Großformat (5747)

Konvolut 3 Omega-Kataloge, "Sternstunde Omega Constellation", 1996, "Omega, Die Geschichte einer großen Marke" und "Omega Presse-Highlights", 1995, Großformat (5749)

Konvolut mit drei kleinen Büchern: "Bastian's heiteres Juwelier Brevier", "Knaurs bunte Welt, Alte Uhren", und "J.Otto Scherer, Antike Pendeluhren"



Konvolut mit 6 Taschenuhr-Schlüsseln, 3 in Gold, davon 2 mit Schmucksteinen. 1 in Silber in Pistolenform mit Adler, 1 aus Spindelkloben, 1 Gold, 8 ct., mit



Konvolut mit Kettenhaken und Karabinern, meist vergoldet (6125)

Goldene Taschenuhrkette mit Anhänger mit geschnittenem Halbedelstein, 14 carat, ca. 45g, (6115) L = 37 cm

Goldene Taschenuhrkette, Fantasieglieder mit Schmuckstein-Anhänger, 14 carat ca. 35g, L = 42 cm (6116)

Goldene Taschenuhrkette, Fantasieglieder, 14 carat, ca. 36g, L = 30 cm (6117)



Goldene Taschenuhrkette, Panzerglieder, verlaufend, 14 carat ca. 70g, L = 26 cm (6118)

Goldene Taschenuhrkette, Kettenglieder, 14 carat, ca. 50g, L = 36 cm (6119)

Goldene Taschenuhrkette, Kettenglieder, 14 carat, 57g, L = 30 cm (6120)

Goldene Taschenuhrkette, Panzerglieder, 14 carat, 52a. L = 27 cm (6121)

Goldene Taschenuhrkette, Fantasieglieder, 14 carat, 35 g, L = 31 cm (6122) 900.-

Lange goldene Taschenuhrkette mit Gold-Email-Schieber mit 2 Quasten, L = 62 cm, doppelt (6123)

Vergoldete lange Taschenuhrkette für Damen-Anhängeuhr (6124)

Goldene Taschenuhrkette mit Amethyst-Anhänger 14 carat, 41 g (6141)

Goldene Taschenuhrkette mit Amethyst-Anhänger 14 carat, 41 g (6142)

57 o Abb

Konvolut mit 2 Omega-Taschenuhren, Silbergehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete + gebläute Zeiger, 1 Bügel fehlt, Ankergang, intakt, 1 Ankergang, defekt (5516), D = 50 58 o.Abb.

Konvolut mit 2 Metalltaschenuhren. Omega. 1 mit schwarzem Zifferblatt, arabische Zahlen, kleine Sekunde, weiße Zeiger, 1 mit Emailzifferblatt, arabische Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger beide Ankerwerk, intakt (5496), D = 49 mm

Konvolut mit 2 englischen Silbertaschenuhren, doppelbödige Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, beide John Forrest London, Emailzifferblatt (Randfehler), römische Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, beide Staubschutz, vergoldete Vollplatinenwerke mit Schnecke und Kette, Ankergang, Staubschutz (5517), D = 58 mm, 55 mm,

60 o.Abb

Konvolut mit 2 englischen Silbertaschenuhren, John Forrest London, doppelbödiges Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde(Zeiger fehlt), vergoldete Zeiger, Staubschutz, Vollplatinenwerk mi Schnecke und Kette, Ankergang, defekt (5518), D = 52 mm, Silbertaschenuhr mit Sprungdeckel (Halbsavonnette), römische Zahlen, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, defekt (5518), D = 50 mm 150,-

61 o.Abb.

Konvolut mit 3 Longines Taschenuhren, 2 Metall, 1 Silber, glatte Gehäuse, 1 mit Sprungdeckel, alle mit Emailzifferblatt und arabischen Zahlen, vergoldete und gebläute Zeiger, alle Ankergang, 1 intakt, 2 verharzt (5513), D = 50 mm, 48 mm, 42 mm


Konvolut mit 3 silbernen Taschenuhren, gravierte Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, bei einer Uhr fehlen die Zeiger, 2 mit Zylindergang, Schlüsselaufzug, 1 mit Ankergang, alle verharzt (5509)

63 o Abb

Konvolut mit 4 Junghans Taschenuhren, 2 mit Sprungdeckel,1 Metall-Taschenuhr, 1 Silbertaschenuhr, alle mit arabischen Zahlen, 3 mit kleiner Sekunde. 1 mit Zentralsekunde, 3 intakt (5523), 1 defekt (5523), $D = 52 \text{ mm} + 2 \times 50 \text{ mm}, 1 \times 45 \text{ mm}$



Konvolut mit 3 Zenith Taschenuhren, 1 mit Tulasilber, 2 Silber, glatte Gehäuse, Emailzifferblätter mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, bei einer Uhr ist ein Zeiger defekt, Ankerwerke, verharzt, Kurvenform-Feinregulierung, (5515), D = 52 mm + 54 mm



Große Metalltaschenuhr mit 8-Tage-Werk und 5-Minuten-Repetition, Bigelow Kennard & Co. Boston, glattes Gehäuse, Nr. 153384, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über Pendant, intakt (6316), D = 78 mm 1200,-



Silberne Taschenuhr, A. Krauss-Hettenbach. Stuttgart, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5501), D = 50 mm 130,-

Nickel-Taschenuhr, Roskopf Patent, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt (Risse) mit römischen Zahlen und roter Skala von 13-24, vergoldete Zeiger, Roskopf-Stiftankerwerk, um 1900, intakt (6466), D = 53 mm



Silberne Freimaurer-Taschenuhr, Solvil Watch Co., sehr gut erhaltenes, dreiecki-ges Gehäuse, allseitig mit reliefierten Motiven der Freimaurerei reich graviert, sehr gut erhaltenes Perlmuttzifferblatt. mit Freimaurer-Symbolen

Zahlenindikation, gebläute Zeiger, rundes vernickeltes Werk mit Ankergang, um 1920, intakt (6508) H = 50 mm mit Bügel 1500 -





Omega Nickelta-schenuhr, auf der Werkseite reliefiertes Schlachtschiff, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeige, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6462), D = 53 mm 500.-

Konvolut mit 4 silbernen Taschenuhren, 2 davon mit Sprungdeckel, 1 mit Strahlendekor, 1 guillochiertes Gehäuse, beide mit Emailzifferblatt arabische Zahlen, 1 ohne Zeiger, beide mit Ankergang, verharzt, 2 mit Sprungdeckel, 1 mit Wappendekor, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 1 mit Ankergang, verharzt, 1 mit Sprungdeckel ,Email-zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankergang, intakt (5511), D = 52 mm

Kleine Silbertaschenuhr, guillochiertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Zylinderwerk, intakt (5507), D = 38 mm





Sammlung mit 11 Taschenuhrschlüsseln im verglasten Holzrahmen, z.T. Gold, Silber, vergoldet, einer in Pistolenform (5915), M = 23 x 18 cm (Holzrahmen)



Haar-Taschenuhrkette mit vergoldetem Schieber und Goldanhänger mit geschliffenem, ovalen Stein (6710), L = 31 cm 370,-



Großer vergoldeter Taschenuhrschlüssel mit Zettin (6712) 170,-

Silberne Taschenuhrkette, Panzerglieder, verlaufend (6711), L = 27 cm

Tulasilber-Taschenuhrkette mit vergoldeten Zwischengliedern, Fantasieglieder (6714), L = 44 cm 140 -

Silberne Taschenuhrkette mit Fantasiegliedern (6715), L = 28 cm

Silberne Taschenuhrkette mit Fantasiegliedern mit vergoldetem Blümchendekor (6716), L = 27 cm 130,-

Konvolut mit 5 Metall-Taschenuhren, 1 Regulateur, 1 Junghans, 1 Lip, 1 Kienzle, 1 Lanco, alle mit arabischem Zifferblatt, 4 mit kleiner Sekunde, verschiedene Zeiger, 3 intakt, 2 defekt, D = 52 mm, 47 mm, 50 mm, 48 mm, 40 mm

Silbertaschenuhr, Borel & Courvoisier Neuchatel. Emailzifferblatt (beschädigt), mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, (Innendeckel fehlt), Nickelwerk mit Ankergang, intakt (5519), D = 50 mm

87 o Abb

Silbertaschenuhr, Seth Thomas Thomaston, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5520), D = 58 mm 130,-

88 o.Abb

Silbertaschenuhr, C. Eigenmann Nürnberg, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mitarabische Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, 4 geschraubte Chatons, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (5521), D = 50 mm

89 o Abb

Silbertaschenuhr, Sir John Bennett, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5522), D = 48 mm 130,-

90 o.Abb

Elhero-Chronometre Frackuhr, glattes Stahlgehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Brückenwerk mit Ankergang, intakt (5850), D = 44 mm

91 o.Abbb.

Record Watch Co. Genève, Silbertaschenuhruhr, gestreiftes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, , kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (5853), D = 50 mm

Alpina-Tulasilber Taschenuhr, gestreiftes Gehäuse, vergoldetes Zifferblatt mit arabischen Zahlen kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5855), D = 50 mm

93 o.Abb

Omega Metalltaschenuhr, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6290), 51 mm 110,-

94 o.Abb.

Junghans Tulasilber-Taschenuhr, gestreift verziertes Gehäuse, vergoldetes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5857), D = 50 mm 200,-

Metalltaschenuhr mit Jugendstil-Dekor, Gehäuseschale mit Blumendekor verziert, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (5972), D = 52



Silberner Taschenuhrschlüssel mit grünem Halbedelstein (6713)

Silberne Taschenuhrkette, Fantasieglieder (6705), L = 34,5 cm

Silberne Taschenuhrkette, Biedermeier, 4-reihig. mit 2 Schiebern (6706), L = 30 cm

Taschenuhrkette, Chatelaine mit Reiterutensilien,3-reihig (6707), L = 32,5 cm

Silberne Taschenuhrkette mit Silber-Anhänger, 2reihig (6708), L = 28,5 cm

Schwere silberne Taschenuhrkette, Panzerglieder verlaufend (6709), L = 34 cm

-8-









Große Metalltaschenuhr mit 8-Tage-Werk, Moser, glattes Gehäuse Nr. 24086, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6315), D = 78 mm 220,-

Moeris Metalltaschenuhr, auf der Werkschale mit Darstellung von Götz von Berlichingen verziert, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Ankerwerk, intakt (5970), D = 52 mm

Omega Silbertaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (5493), D = 50 mm

Alpenländische Silbertaschenuhr, Gehäuse mit Darstellung eines Pferdes verziert, zweifarbiges Zifferblatt mit römischen Zahlen. kleine biges Zifferblatt mit romischen Zahlen, Nebelse Sekunde, vergoldete Zeiger, Zylindergang, intakt (5971). D = 45 mm 150,-



Außergewöhnlich seltene Nickeltaschenuhr mit Chronometerhemmung "mit konstanter Kraft", Paul Ditisheim Chaux-de-Fonds, Nr. 51355, mit umfangreicher Beschreibung und Artikel im beigelegten Heft Alte Uhren Ausgabe 4 Oktober 1983 Seite 330+331 Abb. 38+39, glattes Gehäuse mit vergoldetem Werkdeckel, sehr gut erhaltenes Emailzifferblatt mit röm. Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes ¾-Platienwerk mit komplizierter Variante einer Chronometerhemmung mit konstanter Kraft, Kompensationsunruh, Schwanenhals-Feinre-gulierung, um 1917, intakt (1074), D = 52 mm

Wyler Silbertaschenuhr, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Feinregulierung, intakt (5854), D = 50 mm

Silbertaschenuhr, Zifferblatt Thermometer, guillochiertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, im Zentrum Thermometer (Fahrenheit), Żylindergang mit Schlüsselaufintakt zug, (5235), D = 50 950,mm



Silbertaschenuhr mit chinesischer Duplexhemmung, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, zentrale, springende Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes, ziselier-tes Werk mit großem Federhaus,





















104

Metall-Taschenuhr mit Digital- Anzeige, Patent Peerless, Cortebert Watch Comp., glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit Blumendekor, Digital-Anzeige der Stunden und Minuten, kleine Sekunde, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (3243), D = 53 mm 800,-



105

Larpent & Jürgensen Kiöbenhavn, seltenes Thermometer in Taschenuhrform, glattes Silbergehäuse, Emailzifferblatt mit Grad-Einteilung, feiner zentraler Zeiger, vergoldetes Werk mit großer u-förmiger Bi-Metall-Feder mit Zahnstange und Rückholfeder, Ih.H.19.Jh., intakt (4467), D = 63 mm 2900,-

106

Eisenbahner-Roskopf-Taschenuhr, Metallgehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Se kunde, vergoldete Zeiger, auf der Vorderseite Abbidung einer Dampflokomotive, vergoldetes Werk mit Roskopfhemmung, intakt (6007), D = 47 mm 130,-



107
Englische Silbertaschen uhr,
Halbsavonette

mit römischen Zahlen, Emailziferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, im oberen Teil Skala für 30-Minuten-Zähler, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlüsselaufzug, ntakt (6452), D = 55 mm 850,-



108

Seltene Silbertaschenuhr mit Tourbillon, Mobilis, Nr. 102811, sogen. Volkstourbillon, guillochiertes Gehäuse vergoldete verzierte Zifferblattfront mit kleinem Ermailzifferblatt mit Stunden/Minutenskala mit arabischen Zahlen gebläute Zeiger, im unteren Teil sichtbares, im Uhrzeigersinn rotierendes Drehgestell mit Ankergang (1 Umdrehung in der Minute), vergoldete Brücke, um 1900 intakt (5993), D = 53 mm 2400,-



109

Silber-Taschenuhr-Chronograph mit Schleppzeiger, Smith & Son London, glattes Gehäuse, Email-zifferblatt mit Regulator-Zifferblatt, kleine Skala für Stundenanzeige, kleine Sekunde, kleine Minutenskala, zentrale Stoppsekunde mit Schleppzeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (4471), D = 53



110

Russische Nickel-Taschenuhr mit Chronograph, und 30-Minuten-Zähler, glattes Gehäuse, versilber tes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, zentrale Stoppsekunde über seitlichen Drücker zu stoppen, Ankerwerk, intakt (6460), D = 50 mm 111

Metall Taschenuhr DOXA, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, rote Skala von 13-24, gebläute Zeiger, kleine Sekunde, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (5969), D = 54 mm 110,-



112

Longines Metalltaschenuhr mit 2. Zonen-Zeit, sign. Longines, Nacib K. Djezvedjian, Constantinople, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, im Zentrum rote türkische Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldete Zeiger für 2. Zonen-Zeit, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6293), D = 48 mm

113 o.Abb.

Junghans-Silbertaschenuhr mit Sprungdeckel, glattes Gehäuse, Emilzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (58858), D = 50 mm

200,-

114 o.Abb.

Zenith Silbertaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5502), D = 52 mm 130,-

115 o.Abb.

Silbertaschenuhr, "Ehrenpreis 1928" glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldetes Werk mit Ankergang, Kurvenform-Feinregulierung, intakt (5503), D = 50 mm

116 o.Abb.

Versilberte Taschenuhr, auf der Werkschale springende Pferde, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, große Skala von 13-24, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Zylindergang, Schlüsselaufzug, intakt (5504), D = 51 mm 130,-

117 o.Abb.

Große Doxa Eisenbahner-Taschenuhr, Werkschale mit Dampflokomotive graviert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, verharzt, (5512), D = 68 mm 150.-

118 o.Abbb

Kleine vergoldete Taschenuhr für den chinesischen Markt, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Zentralsekunde, gebläute Zeigergraviertes, skelettiertes vergoldetes Werk mit Ankergang unter Glasschutz, Schlüsselaufzug, intakt (6192), D = 40 mm











119

Silber-Taschenuhr im Verkaufs-Etui, Burbacher Hütte zum Jubiläum, guillochiertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (5856), D = 50 mm 220,-



123

J.W.Benson London, Silbertaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, verharzt, (5490), D = 50 mm 110,-



Große Silbertaschenuhr, Wilhelm Hespell Heilbronn, guillochiertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5510), D = 57 mm 200,-



129

Silberne Taschenuhr, IWC, mit Silber-Taschenuhrkette, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6395), D = 52 mm 220,-

130 o.Abb.

Metall-Taschenuhr mit Metall-Gliederkette, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Brückenwerk mit Ankergang, intakt (5514), D = 50 mm 140,-



Samuel Manchester, Silbertaschenuhr, doppelbödiges Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spitzzahnankergang, intakt (5485), D = 52 mm

32 o.Abb.

James Mc, Culloch Wehaw, doppelbödige Silber-Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeige, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spitzzahnankergang über Schneck und Kette, Staubschutz, intakt (5486), D = 52 mm 140,-

133 o.Abb.

Thomas Russell, Liverpool, Silbertaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5488), D = 48 mm 110,-

134 o.Abb.

Jon Walker, Silbertaschenuhr, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlüsselaufzug, intakt (5489B), D = 45 mm 90,-

135 o.Abb.

Omega Silbertaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5492), D = 50 mm 150,-

136 o Abb

Omega Nickeltaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (5494), D = 50 mm

137 o.Abb

Englische Silbertaschenuhr, J.W.Benson London, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlüsselaufzug, intakt (6450), D = 50 mm



120

Konvolut mit 2 IWC-Taschenuhren, 1 ohne Zeiger mit beschädigtem Zifferblatt, 1 Tulasilber, mit Jugendstildekor, Emailzifferblatt, arabische Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, beide vergoldete Werke mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, und 3 geschraubten Chatons, intakt (5497), D = 52 mm 250,-

12

Große Metalltaschenuhr, Dolla, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6008), D = 67 mm 200,-

122

Robert Roskell Liverpool, Silbertaschenuhr, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, ver-



goldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlüsselaufzug, intakt (5489a), D = 50 mm 100.- 127

IWC-Metalltaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, rote Skala von 13-24, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes ¾-Platinenwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung intakt (5499), D = 52 mm 180,-

Waltham USA, Silbertaschenuhr, Emailzifferblatt mit

arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger,

Nickelwerk, Vanguard, mit Ankergang, Schwanenhals-

Metall-Stoppuhr, glattes Gehäuse, weißes Zifferblatt

mit **Oldtimer-Motiv**, zentrale Stoppsekunde, über Pendant zu stoppen, Nickelwerk unter Glasschutz mit Zylindergang, intakt (6010), D = 50 mm 180,-

Feinregulierung, intakt (5487), D = 50 mm

128 o.Abb

Omega Silbertaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt (restauriert), mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5491)

-







•





138 Junghans Stahl-Armbanduhr im Verkaufs-Etui. verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger. Zentralsekunde, intakt (5847), D = 32 mm 130.-



143 Stahlarmbanduhr Kienzle Superia, mit Digital-Anzeige, glattes Gehäuse, versilbertes Zentrum mit Fenstern für Wochentag, Datum und Sekundenangabe, Ankergang intakt, Gebrauchsspuren (5794), M = 38 x 36 mm 160.-

148 Certina Automatic Stahlarmbanduhr im Verkaufs-Etui. verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Leuchtzeiger, kleine Sekunde, Ankerwerk mit Hammerautomatik, intakt (5841), D =30 mm





Junghans Stahlarmbanduhr mit Astro Quartzwerk. schraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Batteriebetriebenes Quartzwerk intakt (6060), D = 40 mm



Rado Starliner, Stahlarmbanduhr mit Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Fenster für Wochentag und Datum, Zentralsekunde. Leuchtzeiger. Ankerwerk intakt (6306), D = 40 mm

häuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Fenster für Datum, Ankerwerk, intakt (5839), D = 35 mm

Stahlarm-

149

Roamer

130.-





140 Junghans-Chronometer, Stahlarmbanduhr, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex und arabischen Zahlen, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Anker-Leuchtzeiger, werk caliber 82/1, intakt (6345), 35 mm 250.-



145 Bulova Stahlarmbanduhr mit Automatic, verschraubtes Gehäuse, mit Stahlgliederband, versilbertes Zifferblatt Stundenindex, Fenster für Wochentag und Datum, Leuchtzeiger, Ankerwerk, mit Rotoraufzug, intakt (6207), 37 mm

150 Stahlarmbanduhr, Alpina, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Leuchtzeiger, Zentralsekunde tumsfenster, Ankerwerk,

intakt (5840), D = 32

190.-

mm





Stahlarmbanduhr mit Stahlgliederband, Eterna-Matic Kontiki 20, verschraubtes Gehäuse, dunkelblaues Zifferblatt mit Stundenindex. Datumsfenster. Zentra Leuchtzeiger, Ankerwerk, intakt (6005), D = 390,-Zentralsekunde,



Stahlarmbanduhr, Tissot Automatic, recht-Gehäuse, eckiges versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5795). D = 40 mm

Certina Automatic Stahlarmbnduhr mit Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse. versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde. Leuchtzeiger, Ankerwerk Rotoraufzug,

mit intakt (6201), D = 37 mm





142 Doxa-Automatic Stahlarmbanduhr, schraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde. Leuchtzeiger, Ankerwerk mit intakt Rotoraufzug, (6221), D = 34 mm .. 150.-



147 Seiko Stahlarmbanduhr mit Bedienungsanleitung, Automatic, mit Ersatzgliedern, verschraubtes, beidseitig verglastes Gehäuse, Stahlgliederband, versilbertes Zifferblatt mit Stundeindex, Fenster für Wochentag und Datum, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug. caliber 7 S 26, intakt (6470), D = 37 mm

150 -

152 Certina-Automatic DS-2, verschraubtes Stahlgehäuse, vesilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6226), D = 38220,mm









153
Rechteckige Weißgold-Plated-Armbanduhr, Elgin Natl. Watch.
Co., vergoldetes Gehäuse. versilbertes Zifferblatt mit arabischen
Zahlen, kleine Sekunde,
gebläute Zeiger, Ankerwerk, intakt (5838), M =
28 x 32 mm 390,-

158
Damen Stahlarmbanduhr, IWC, im VerkaufsEtui, verschraubtes
Gehäuse, versilbertes
Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde,
versilberte Zeiger, Ankerwerk, intakt (5414),
D = 25 mm 350,-

159



163
Zodiak-Automatic Astrographig, SSD, Stahlarmbanduhr mit Stahlgliederband, verschraubte Gehäuse, Zifferblatt mit Stundenindex, roter Punkt als Sekundenindikation, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6239), D = 35 mm 240,-





154
Vergoldete DamenArmbanduhr, EternaMatic, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zeiger,
Zentralsekunde, Ankerwerk, mit Rotoraufzug,
intakt (6334), D =18 mm
120,-

Omega-Automatic Seamaster Damen-Stahlarmbanduhr mit Zentralsekunde, verschraubtes Gehäuse, versilberte Zeiger, Fenster für Wochentag und Datum, Zentralsekunde, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6335), 22 mm 320,-



Vergoldete Movado-Armbanduhr mit Quarzwerk, Referenz Nr. 88 G1 1855, mit Verkaufs-Etui und Papieren, glattes Gehäuse, braunes Zifferblatt mit Stunden-Index bei der "XII", vergoldete Zeiger, Werk mit Electroantrieb, intakt (5787), D = 38 mm 450,-





Vergoldete Schmuck-Armbanduhr, Benrus, versilbertes Zifferblatt, mit Diamanten und roten Steinen besetzte Stundenindexe, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (5793), M = 28 x 37 mm 290,-





165
Citizen Funk-Armbanduhr mit mehreren Funktionen, verschraubtes, vergoldetes Gehäuse mit vergoldetem Gliederband, schwarze Lunette, versilbertes Zifferblatt mit kleiner Stunden/Minuten-Skala, Monatsskala, batteriebetriebenes Werk, intakt (5805), D = 42 mm 850,-





156
Condor Automatic Silberarmbandulm mit Milanais earmband, rechteckiges Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5842), D = 30 mm 270,-





166
Movado-Automatic,
Stahlarmbanduhr mit
Stahlgliederband, Zifferblatt mit Stundenindex. Datumsfenster,
Z e n tr a l s e k u n d e,
Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug,
intakt (6237), D = 37
mm 250,-





157
Flache Stahlarmbanduhr Seiko-Lassalle
Quarzarmbanduhr, im
Verkaufs-Etui, glattes
Gehäuse, versilbertes
Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zeiger, Batteriebetriebenes
Quarzwerk, intakt
(6145), D = 30 mm

162
Bulova-Accutron Damen-Armbanduhr mit vergoldetem Gliederband, verschraubtes Gehäuse Nr. 28694., versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Leuchtzeiger, Werk mit Batterieantrieb, intakt (6296), D = 28 mm 180,-



167
Certina Automatic DS
2, Stahlarmbanduhr
mit Stahlgliederband,
verschraubtes Gehäuse, graues Zifferblatt
mit Stundenindex, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Datumsfenster,
Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6202), D =
38 mm 250,-









Silbertaschenuhr, Howard & Co Boston, glattes Gehäuse, mit Saturnbügel und à-goutte-Schlüssen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6402), D = 58



Versilberte Taschenuhr, Vacheron & Constantin Genève, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6400), D = 44 mm



Versilberte Frackuhr, Jaeger LeCoultre, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6399), D = 48 mm



Longines Silbertaschenuhr, Nr. 460979, mit Metall-Taschenuhrkette, graviertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6317), D = 48 mm 220,-



Breitling Silbertaschenuhr, Brevet 927, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, zentraler Chronographenzeiger über Pendant zu stoppen, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6507), D = 52 mm



Versilberte Taschenuhr, IWC, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6396), D = 50 mm 200,-



Englischer Silbertaschenuhr-Chronograph, "Kapitänsuhr", glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, 1/5-tel-Sekundeneinteilung, vergoldete Zeiger, zentrale Stoppsekunde über seitlichen Schieber zu stoppen, vergoldetes Werk mit Ankergang, Bradey & Sons Sheffild, intakt (6451), D = 57 mm 300,-




Englische Silbertaschenuhr, doppelbödiges Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk mit Staubschutz, intakt (6453), D = 55 mm

178 o.Abbb

Silberne Zylindertaschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Zylindergang, intakt (6461), D = 48 mm

Große Silbertaschenuhr, die Werkschale zeigt zwei spielende Pferde, zweifarbiges Zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, bemaltes Zentrum, Zylinderwerk (defekt), D = 60 mm



Silberne Taschenuhr mit Sprungdeckel, Paul Moser Nr. 195504, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickel-Brückenwerk mit Ankergang, intakt (6398), D = 53 mm 220,-



Metall-Frackuhr, IWC, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Ankerwerk, intakt (6397), D = 48 mm

350.









18

Militäruhr, Uhrenfabrik Büren A.G., A. Lünser, Berlin, verschraubtes Metall-Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6379), D = 52 mm 120,-

181

Spezielle Metall-Stoppuhr in Taschenuhrform, Franz Kuhlmann Wilhelmshaven, glattes Gehäuse, weißes Zifferblatt mit Skalen für Geschwindigkeit und Zielannäherung, Ankerwerk, Stoppvorrichtung über Pendant, intakt (6009), D = 49 mm 130,-

182

Vergoldete zweiseitige Taschenuhr mit rückseitigem Kalendarium, Ullmann Hong Kong & Shanghai, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, auf der Rückseite Emailzifferblatt mit Chinesischen Zahlen für Wochentag, Datum und rundes Fenster für Mondscheibe, zentraler Datumszeiger, Ankerwerk, intakt (6190), D = 55 mm



183

Holztaschenuhr mit Chatelaine, Charles Oudin, Holzgehäuse mit römischen Zahlenkartuschen, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Zylinderwerk, intakt (6506), D = 45 mm 850,-

184

Militärbeobachtungsuhr, Jaeger LeCoultre, verschraubtes Metallgehäuse, mit britischem H und G.S.T.P., weißes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6381), D = 53 mm 120,-



185

Silbertaschenuhr mit Sprungdeckel und Chronograph, Agassiz, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6401), D = 52 mm 380,-


186

Kleine, reich mit Perlchen und grünen Schmucksteinchen verzierte Damentaschenuhr, die beidsstigen Lunetten sind mit Perlchen verziert, deie Werkschale ist gänzlich mit Perlchen und grünen Schmucksteinen ausgefasst, sehr gut erhaltenes Email-Zifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Brückenwerk mit Zylinderhemmung, um 1900, intakt (7999), D = 28 mm 290,-



187

Nickel-Beobachtungsuhr mit 24-Stunden-Zifferblatt und Zentralsekunde, Hamilton G.C.T., verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit 24-Sttunden-Zahlen, Zentralsekunde, weiße Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Caliber 4992B Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6458), D = 50 mm 550,-





188

Feine Silbertaschenuhr mit Chronograph und Pulsationsskala, Paul Ditisheim Chaux-de-Fonds, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Skalen, Tachymeterskala und Pulsations-Skala, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, gebläute Zeiger, zentrale Chronographensekunde, Nickel-Brückenwerk mit Ankergang, intakt (4994), D = 55 mm

189 o.Abb

Silbertaschenuhr, Berthoud à Paris, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Zylindergang, Schlüsselaufzug, intakt (6504), D = 44 mm 650,-

190 o.Abb.

Silberne Chronometer Eterna-Taschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6464), D = 52 mm 230,-

191 o.Abb.

Große Silbertaschenuhr, die Werkschale zeigt zwei spielende Pferde, zweifarbiges Zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, bemaltes Zentrum, Zylinderwerk (Aufzugsfeder defekt), D = 60 mm














192

Vergoldete Taschenuhr mit Sprungdeckel und 5-Minuten-Repetition, glattes Gehäuse, vergoldetes Zentrum mit Emailzifferring, römische Zahlen, gebläute Zeiger, skelettiertes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Drücker, intakt (6049), D = 58 mm



193

Militärtaschenuhr, Hamilton, mit Chronograph und 30-Minuten-Zähler, Nr. AF-42-19842, verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, weiße Zeiger, zentrale Stoppsekunde über Pendant, Nickelbrückenwerk Modell 23, mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6371), D = 50 mm 380,-



194

Militär Beobachtungs-Taschenuhr mit Zentralsekunde, Zenith, auf Gehäuse bezeichnet, H.S-3 mit englischem Hoheitszeichen, verschraubtes Gehäuse, Emailzifferblatt, äußere Skala mit 10er-Teilung mit arabischen Zahlen, zentrale rote Minutenskala, im Zentrum kleine Stunden/Minutenskala mit arabischen Zahloen, gebläute Zeiger, roter Minutenzeiger, Zentralsekunde, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6382), D = 50 mm



195

Militärtaschenuhr mit 24-Stunden-Zifferblatt und Zentralsekunde, Longines, G.C.T., verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit 24-Stunden-Einteilung, Zentralsekunde, versilberte Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Kurvenform-Feinregulierung, intakt (6374), D = 51 mm 400,-

196

Englische Silbertaschenuhr mit Chronograph und 30-Minuten-Zähler gegen Uhrzeigersinn, John W. Carter London, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, gebläute Zeiger, zentrale Stoppsekunde, über Pendant zu stoppen, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6449), D = 52 mm 300,-



197

Beobachtungsuhr, Zenith, D8409553H, Metallgehäuse mit Verschraubung, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen. kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Metallschutz, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6380). D = 50 mm 120,-



198 Chronomet

Chronometre Lip, Metallaschenuhr, glattes, bruniertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5851), D = 52 mm 130,-



199

Hamilton Beobachtungs-Taschenuhr mitChronograph und 30-Minuten-Zähler, Nr. AN-5742-1, verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, weiße Zeiger, zentrale Stoppsekunde, Ankerwerk Modell 23, intakt (6385), D = 50 mm 380,-

200

Vergoldete Taschenuhr, die Werkschale zeigt als Reliefbild das Portrait eines Ritters in Kriegsrüstung und Ornamente, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6505), D = 50 mm 650,-

201 o.Abb.

Kleine Damen-Silber-Email-Taschenuhr, Silbergehäuse mit kobaltblauer Opakemail-Verzierung, vordere und hintere Lunette sind beidseitig mit kleinen Perlchen und roten Schmucksteinen verziert, sehr gut erhaltenes Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Zylindergang, intakt (1551), D = 28 mm 280,-

202 o.Abb.

Metalitaschenuhr mit Weltzeit-Angaben, bruniertes Gehäuse, Emalizifferblatt mit römischen Zahlen, im Zentrum Angaben der Weltzeit, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (4360), D = 48 mm 750,-

203 o.Abb.

Silbertaschenuhr, Frackuhr, Omega, im Verkaufs-Etui, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Ankerwerk, intakt (5371), D = 49 mm 190,-

204 o.Abb.

Silbertaschenuhr mit Chronometerhemmung und Taschenuhrschlüssel, August Jeannot & Co. Locle, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Chronometerhemmung über Wippe, Schlüsselaufzug, intakt (4397), D = 55 mm

-20-









205 Eterna Stahlarmbanduhr, glattes Gehäuse, mit besonderen Anstößen, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Ankerwerk, intakt (6174), D = 35 mm 480.-



210 Vergoldete Breitling Genève mit Automa tic. Referenz 2526, verschraubtes Stahlgehäuse, mit vergoldeter Lunette, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk mit caliber 4000, intakt (6217), D = 32 mm 370,-





Bulova Stahlarmbaduhr mit Automatic. verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex Datumsfenster, Leuchtzei-Ankerwerk Rotoraufzug, 23 Jewels, intakt (6297), D = 35



Vergoldete Zenith Respirator, Armbanduhr mit Automatic, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex. Zentral-Zentralsesekunde, kunde, Datumsfenster, vergoldete Zeiger, An-kerwerk, mit Rotoraufzug, intakt (6255), D = 30 mm

216 Leonidas Stahlarmbanduhr mit Wecker, Alarm bei der "9" mit rotem Punkt, verschraubtes Gehäuse Nr. 105781683 versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Anker-werk, intakt (6291) D =





Stahlarmbanduhr, Movado, glattes Gehäuse, Referenz 18302, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk cal. 12, intakt (6274), D = 33 mm 150.-



212 Vergoldete Stahlarmbanduhr Zenith, Referenz Nr. 201300360. verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex Zentralsekunde, Stahlzeiger, Ankerwerk, intakt (6302), D = 37 mm

217 Zenith Automatic 28800, Auto-Sport luxe, verschraubtes Stahlgehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Leuchtzeiger, Zentralsekunde, Datumsfenster, Ankerwerk, mit Rotoraufzug, intakt (6258), D = 37 350,mm





Bulova-Accutron Stahlarmbanduhr, verschraubtes Gehäuse, Nr. 1-817985, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex. Datumsfen-Leuchtzeiger, Stimmgabelwerk Batterieantrieb, intakt (6298), D = 35 mm 250 -



213 Viereckige, vergoldete Armbanduhr mit Zentralsekunde. Zenith. glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentral-sekunde, Fenster für Wochentag, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (5791, M = 30 x 30 280,-







214 Zenith Stahlarmbanduhr, verschraubtes Gehäuse Nr. 172D466. versilbertes Zifferblatt Stundenindex. Stahlzeiger, Ankerwerk intakt (6349), D = 34 220,-

219 Vergoldete Armbanduhr, verschraubtes Gehäuse. versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex und arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (5844), 33 mm 150.-





209 Longines Stahlarmbanduhr, glattes Gehäuse. versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (6173), D = 35 mm 480.









220
Stahlarmbanduhr,
Wyler Incaflex, glattes
Gehäuse, versilbertes
Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine
Sekunde, Leuchtzeiger,
Ankerwerk, intakt
(5789), D = 30 mm
280,-

225
Universal Genève,
Stahlarmbanduhr mit
Automatic, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit
Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde,
versilberte Zeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6208), D =
35 mm 550 -



230
Stahlarmbanduhr
Mido-Automatic. verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5792), D = 28 mm





221
Favre-Leuba, Automatic-Stahlarmbanduhr
mit Stahlgliederband,
Datum und Wochentagangaben, verschraubtes Gehäuse,
versilbertes Zifferblatt
mit Stundenindex,
Fenster für Datum und
Wochentag, Ankergang
mit Rotoraufzug, intakt
(6204), D = 38 mm
200,-

Automatic, schwarzes Zifferblatt mit Stunden-index, Datumsfenster, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk, mit Rotoraufzug, intakt (6210), D = 34 mm 240.

Eterna Matic 3003,

Stahlarmbanduhr mit

Stahlgliederband und

226

231
Tissot AutomaticStahlarmbanduhr,
glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit
Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde,
Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5843), D
=39 mm 290,-





222
Vergoldete EternaMatic Kontiki Stahlarmbanduhr, verschwarzes Zifferblatt mit
Stundenindex, Zentralsekunde, vergoldete
Zeiger, Ankerwerk mit
Rotoraufzug, intakt
(6224), D = 34 mm
240,-

227
Stahlarmbanduhr, Universal Genève, Automatic-Polerouter, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex. Datumsfenster, Stahlzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6300), D = 37 mm 550,-



232
Mido Stahlarmbanduhr-Automatic, MultiStar, datoday,

verschraubtes Gehäuse, dunkelblaues Zifferblatt mit Stundenindex, Fenster für Wochentag und Datum, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6248), D = 35 mm 120,-





223
BWC mit Automatic
Stahlarmbanduhr mit
Stahlgliederband und
Datumsfenster, verschraubtes Gehäuse,
versilbertes Zifferblatt
mit Stundenindex, Datumsfenster, versilberte
Zeiger, Ankerwerk mit
Rotoraufzug, intakt
(6203), D = 38 mm
230.-

Tissot Automatic-Stahlarmbanduhr mit Stahlgliederband, PR 516, dunkelblaues Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Z e n tr a I s e k u n d e, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6230), D = 33 mm 240.-



233,
Tissot-Automatic,
Stahlarmbanduhr mit
Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse,
dunkelblaues Zifferblatt
mit Stundenindex, Fenster für Wochentag
und Datum, Zentralsekunde, Leuchtzeiger,
Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6229), D =
44 mm 230,-





Eterna-Matic Nr. 3003, Stahlarmbanduhr mit Datum,, braunes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6220), D = 33 mm 240,-

229
Stahlarmbanduhr, Universal-Genève, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, gebläute Zeiger, Zentralsekund, Ankerwerk, intakt (6172), D = 33 mm 500,-



234
Mido Oceanstar Stahlarmbanduhr mit Stahlgliederband, glattes Gehäuse, Referenz Nr. 5059, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Fenster für Wochentag und Datum, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk, intakt (6312), D = 35 mm











235 Vergoldete Taschenuhr mit Gangreserve, Waltham "Vanguard", 23 Jewels, verschraubtes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, ausgeschriebene Minuterie, kleine Sekunde, Gangresrve-Anzeige bei der "12", gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, 4 geschraubte Chatons, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6406), D = 51 mm



Goldtaschenuhr, A. Lincln, Illinois Watch. Co., Springfield, Double Roller, verschraubtes 14-ct.-Goldfilled-Gehäuse "Patented Fays 14K Monarch", Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Se-kunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, 17 Jewels, intakt (6431), D = 50 mm 250,-



241 Vergoldete Hamilton Taschenuhr, Railway Spezial, Double Roller, verschraubtes Gehäuse14 ct.-Weißgold-Plated, Zifferblatt mit arabischen Zahlen, ausgeschriebene Minuterie, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, 21 Jewels, Schwanenhals-Feinregulierung, 5 geschraubte Chatons, intakt (6403), D = 52 mm



Vergoldete Taschenuhr, Elgin Natl. Watch. Comp. verschraubtes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6459), D = 50 mm 550,-



239

Gold-Frackuhr, Howard Watch. Boston, Pat'D'12, Special Adjustment, Nr. 199100, glattes 14-ct.-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläuter Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6432), D = 45 mm



Gold-Frackuhr, Hamilton "Wadworh", 14-ct.-Goldgehäuse mit Widmung auf Werkdeckel, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk cal. 921, 21 Jewels, intakt (6425), D = 42 mm 480,-



Goldene Elgin Natl. Watch. Co., 14-carat-Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zahlen, herausklappbares Ankerwerk,4 geschraubte Chatons, 17 Jewels, intakt (6407), D = 48 mm 600,-



Goldtaschenuhr Waltham "Vanguard", 14-ct-Gehäuse, Goldcuvette mit Widmung von 1919, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, 3 geschraubte Chatons, 23 jewels, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6430), D = 48 mm



Nickeltaschenuhr-Chronograph, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, zentrale Stoppsekunde über Pendant zu stoppen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6654), D = 52 mm





•











Goldtaschenuhr, Vacheron & Constantin Genève, Nr. 205510, im Original-Verkaufs-Etui, glattes 18ct.-Gehäuse. Goldcuvette. Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (6130), D 50 mm



Goldsavonnette, IWC, 18-ct.-Gehäuse mit Sprung-deckel, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Ankerwerk mit Schwanenhals-Feinregulie-

rung, intakt (5772), D = 45 mm

246 o.Abb

Silberne IWC Taschenuhr, glattes Gehäuse, Email-zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, intakt (6463), D = 52 mm



247

Goldtaschenuhr mit unabhängiger, anhaltbarer, springender Zentralsekunde, auf Zifferblatt und Werk sign. Patek Philippe & Co. Genève, No. 90498, glattes 14-ct.-Konsulargehäuse mit Goldcuvette, Gehäusemacherpunze: B.L.S. & Co., Nr. 1232, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, springende Zentralsekunde, über seitlichen Drücker zu stoppen, Nickel-Brückenwerk mit Ankergang, intakt (4461), D = 50 mm



Goldene Frackuhr, IWC, cal. 97, 14-carat-Gehäuse Nr. 968942, Metall-Cuvette, vergoldetes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6429), D = 50 mm 600,-

IWC Goldtaschenuhr im Holzetui, mit Metall-Taschenuhrkette "Gold gab ich für Eisen", 14-ct.-Gehäuse. Metallcuvette. Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, 3 verschraubte Chatons, intakt (5258), D = 50 mm

Silberne Taschenuhr, IWC mit silberner Taschenuhrkette, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6394), D = 50 mm 280,-



Goldtaschenuhr, Vacheron & Constantin Genève, Nr. 188139, glattes 14-carat-Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6416), 48 mm

Kleine, frühe Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, Vacheron & Constantin Genève, Nr. 109124, quillochiertes 18-ct-Gehäuse mit Goldcuvette und Sprungdeckel, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Goldzeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlüsselaufzug, intakt (4361), D = 40 mm

250 o.Abb

Silberne IWC-Taschenuhr, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde vergoldete Zeiger, vergoldetes ¾-Platinenwerk mit Ankergang, 3 geschraubte Chatons, intakt (5500), D = 50 mm

251 o.Abb.

IWC Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, 14 ct., Gehäusegewicht 47 g, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (6188), D = 52 mm



Große IWC Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, glattes im Mittelteil gestuftes 14-ct.-Roségoldgehäuse Nr. 372296, Goldcuvette, feines 3-teiliges Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, Firmensignatur, kleine Sekunde, Goldzeiger, vergoldetes Brückenwerk Nr. 278314 in 1A-Qualität,4 geschraubte Chatons, Ankergang cal. 53, Schwanenhals-Feinregulierung, um 1903, intakt (6134), D = 56 mm, ca. 116 g 1700,-

Goldtaschenuhr Sprungdeckel, IWC, glattes 14-carat-Gehäuse à-goutte-Schlüssen und Außenscharnier, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk Ankergang,



Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, intakt (6133), D = 55 mm 1900,







•










257
Große Goldtaschenuhr mit Verkaufs-Etui mit Zertifikat, Patek Philippe Geneve, Chronometro Gondolo, Nr. 500545, 18-ct-Geäuse Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Kurvenform-Feinregulierung, intakt (6128), D = 56 mm, 129 g. 4500,-



258
Sehr große IWC-Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, glattes 14-ct.-Gehäuse mit à-goutte-Schlüssen, 184 gr., Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk unter Glasschutz, 4 geschraubte Chatons, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6132), D = 62 mm 2500,-



0259
Große Goldtaschenuhr Chronometre Royal, Vacheron & Constantin, Genève, Nr. 355968, glattes, monogrammiertes 18-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6509), D = 57 mm 4500,-



Goldtaschenuhr, Patek Philippe & Co. Genève, Nr. 57157, glattes 18-carat-Gehäuse, mit Monogramm, Metall-Cuvettte, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6412), D = 47 mm 2000,-



261
Sehr große IWC Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel und guillochiertem 14-ct.-Rotgoldgehäuse Nr. 225571 mit à-goutte-Schlüssen und Goldcuvette, sehr gut erhaltenes Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Goldzeiger, vergoldetes ¼-Platinenwerk cal. 53 mit Ankergang in 14-Qualität Nr. 198669, Schraubenunruh, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, um 1904, intakt (6129), D = 56



Patek Philippe & Co. Genève, Chronometro Gondolo, guillochiertes 18-carat-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, kurvenscheiben-Feinregulierung, intakt (6418), D = 56 mm



263
Goldtaschenuhr, Vacheron & Constantin, Genève,
Nr. 71472, glattes 18-carat-Gehäuse, Goldcuvette,
Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, rote Minuterie,
kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk unter
Glasschutz, mit Ankergang Feinregulierung, intakt
(6420), D = 52 mm
200,-

WC Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, 14 ct., mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, intakt (6135), D = 53 mm 1200,-

265
IWC Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, glattes 14-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6427), D = 52 mm 1200,-



Goldtaschenuhr 14-carat-Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, intakt (6428), D = 50 mm 900,-















267 Armbanduhr Silber mit beweglichen Anstößen Pavel Buhré glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen "rote 12", , kleine Sekunde, gebläute Zeiger , vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (4851), D = 38 mm

600,-



272 Vergoldete Armbanduhr mit Regulator-Zifferblatt und Automatic, Zodiak, Referenz 1047, im Verkaufs-Etui, beidseitig verglastes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit zwei kleinen Skalen für römische Stunden und kleine Sekunde, große Minuten-

skala, gebläute Zeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (3674), D = 38 mm



Rechteckige

278

277



Zenith Stahlarmbanduhr. 28800 Sporto. Referenz Nr. 010972125, verschraubtes Gehäuse versilhertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, Stahlzeiger, Ankerwerk, intakt (6301), D = 35 mm



Zenith-Automatic, Stahlarmbanduhr mit Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse, versilhertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Zentralse kunde Stahlzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6250), D = 33 mm

Armbanduhr mit Re-

gulator-Zifferblatt und

Automatic, vergoldetes

Gehäuse mit Original

Verkaufs-Etui. Regula-

torzifferblatt mit kleiner

Sekunde, kleine Skala

für römische Zahlen,

(5395), D = 37 mm

Raymond

intakt

750,-

Auguste

Ankerwerk,

armbanduhr mit Stahlband, Ulysse Nardin Genève mit Automatic und glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, Datumsfenster, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5391), D = 40 x 30 mm 250.-



279





280

Ulysse Nardin Stahlarmbanduhr, rechtecki-Gehäuse, 5158-2, versilbertes Zif-ferblatt mit Stundenindex, Stahlzeiger, Ankerwerk caliber Nr 00 intakt (6308), M = 28 x 25 220,-



Gigandet Stahlarmbanduhr-Chronograph, verschraubtes Gehäuse Referenz Nr. 1385), zweifarbiges Zifferblatt mit Stundenindex, Tachymeterskala, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Datums-



Ankerwerk, intakt (6327), D = 36 150.



Silberne Armbanduhr mit Chronograph und 30-Minuten-Zähler, Henry Moser & Co., glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, Skala für kleine Sekunde kleine Skala für 30-Minuten-Zähler, gebläute Zeiger, zentrale Chronogaphense-Ankerwerk. kunde. intakt (3666), D = 44 mm 1700.-

Stahlarmbanduhr, Ze-

nith-Sporto, glattes

Gehäuse, versilbertes

Zifferblatt mit arabi-

schen Zahlen und Stundenindex,


Sekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk unter Glas-

schutz, intakt (6303), D = 33 mm

kleine



Zenith 2000-Automaverschraubtes Stahlgehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Datumsfenster, Ankerwerk, mit Rotoraufzug, intakt (6256), D = 33 mm 350,-



Silberne Armbanduhr, mit beweglichen Anstößen, beidseitig verglastes Gehäuse. mit römischen Zahlen, und Monat, halbrundes Fenster mit Angabe der Mondalters, großer Datumskreis, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, mit Rotoraufzug, intakt (6061),





271 Zenith Stahlarmbanduhr mit Automtic, Auto-Sport. verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen. Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug. intakt (6254). D = 37 mm 280,-









Eterna "Kontiki" Auto-"Chronograph, Verkaufs- Etui Stahlgehäuse mit Stahlgliederband, Tachymeterskala. schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, kleine Skalen für kleine Sekunde, 30-Minutenund 12-Stunden-Zähler, vergoldete Zeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5421), D = 40 mm 1300.-

287

stein,

Stunden-Zähler

Chronographenzeiger,

Ankerwerk Eta-Valjoux

7751 mit Rotoraufzug,

Stoßs., um 1993, intakt

(2638), D = 38 mm

Krono

282

LeCoultre ..Club' Automatic Referenz E300305 136764, ver-Stahlgeversilbertes häuse, Zifferblatt mit Stundenindex, Fenster für Wochentag und Datum, Zentralsekunde, Ankerwerk mit Rotraufzug, intakt (6238), D = 38 mm 650,-



292 Stahlarmbanduhr-Chronograph, Eterna "Pininfarina", im Verkaufs-Etui, verschraubtes Gehäuse, mit Stahlgliederband, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, kleine Sekunde, 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler, Leuchtzeiger, Ankerwerk, intakt, mit Beschreibung und Garantiekarte (5387), D = 40 mm 1700.



283 Day-Date schraubtes

2200 288 Breitling Genève Trans Ocean Chronometer mit Automatic, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex. Datumsfenster, Zentralsekunde, Stahlzeiger, Ankerwerk cal. 2784, intakt (6314), D = 37 mm

Vergoldete Armbanduhr Jaeger Le-Coultre mit Hammerautomatik, Stahlgehäuse mit vergoldeter Lunette schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zeiger, im Oberen Teil Fenster für 30-Minuten-Zähler, Ankerwerk mit Hammerautomatik. intakt (5803), D = 32 1200



Stahlarmbanduhr-Chronograph, Eberhard & Co., glattes Gehäuse mit beweglichen Bandbügeln, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, rote Kilometeranzeige. kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, zentrale Chronographensekunde. Ankerwerk, intakt (6164), D = 33 mm 950.-

289 Vergoldete Weltzeit-Armbanduhr, Dubois, mit Automatic. Nummer 667, verschraubtes Stahlgehäuse mit vergoldeter Drehlunette mit Angabe von Weltstädten, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen. Datumskreis und Tag und Nacht-Skala mit 24-Std-Einteilung, vergoldete Zeiger, Zentralsekunde. Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (3673), D = 1200,-37 mm



Stahl-Armbanduhr-Chronograph, Girard-**Perregaux,** Referenz 8017, mit Stahlarmband, und Rolex-Verkaufs-Etui, verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex. Tachymeterskala, kleine Sekunde, Skalen für 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler. Leuchtzeiger. Chronographensekunde, Anker-werk caliber 3170, intakt (5848), D = 40 mm





armbanduhr-Chronograph, verschraubtes 290 Gehäuse versilbertes Girard Zifferblatt mit Stunden-Stahlarmbanduhr, GP index, Telemeterskala 4900, glattes Gehäuse, kleine Sekunde, 30-Miversilbertes Zifferblatt nuten-Zähler, Leuchtzeimit römischen Zahlen, ger, Ankerwerk Valjoux 23, intakt (6332), D = 37 Anzeige zur Gangreserve, gebläute Zeiger Datumsfenster, , Anker-850,werk, intakt (5976), D = 38 mm

Perregaux 1450.

Goldarmbanduhr, Jaeger LeCoultre Automatic, glattes 10-carat-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6165), D = 1200,-

3700,



286 Du Bois Stahl-Armbanduhr-Chronograph im Verkaufs-Etui, mit Beschreibung, Limit 399 Stück, Automatic, verschraubtes Gehäuse mit Index-Drehlunette. schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger, zentrale Sekunde, Ankerwerk mit Rotoraufzug, 51 Jewels, intakt (5835), D = 40 950 -





Edox Stahlarmbanduhr-Chronograph, verschraubtes Gehäuse, Referenz 6464, Submarine 200 m, versilber-Zifferblatt mit kleine Stundenindex, Sekunde. 30-Minuten und 12-Stunden-Zähler, Zentralsekunde, Leuchtzeiger. Ankerwerk, intakt (6322), D =
















Silberne Taschenuhr in 1A-Qualität, im Verkaufs-Etui mit Zertifikat, A.Lange & Söhne Glashütte i./Sachsen, Nr. 64531, glattes Gehäuse mit Goldscharnieren, , Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes 3/4-Platinenwerk mit Ankergang, Goldanker und Ankerrad, Schwanenhals-Feinregulierung, 5 geschraubte Chatons, 22 Steine, Diamantdeckstein, intakt (5995), D =



Goldtaschenuhr, J. Assmann Glashütte, Nr. 7700, glattes 18-carat-Gehäuse (Dellen im Mittelteil), Gold-cuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes ¾-Platinenwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6421), D = 53 mm 1400,-







298

Silberne Taschenuhr, Glashütter Präzisions-Uhren-Fabrik A.G. Glashütte i./Sachsen, Nr. 104129, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, rote Minuterie, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, 3/4-Platinen-Werk mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6404), D = 54 mm 800,



Silberne Taschenuhr mit Sprungdeckel, Deutsche Uhrenfabrikation OLIW, Glashütte in Sachsen, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk Nr. 500046, Stahlanker und Stahlankerrad, intakt (4936), D = 54 mm



Taschenuhrwerk A.Lange & Söhne Glashütte, Nr. 13674, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, rote Minuterie, vergoldete Zeiger, vergoldetes 3/4-Platinenwerk mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad, Unruhwelle defekt



Glashütter Taschenuhrwerk in 1A-Qualität, Glashütter Uhrenfabrik Union, Nr. 42014, 3-tlg. Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes 3/4-Platinenwerk mit Goldanker und Goldankerrad, Schanenhals-Feinregulierung, intakt (5422)



Silbertaschenuhr, Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte, A. Lange & Söhne Nr. 65776, glattes Gehäuse Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes 3/4-Platinenwerk mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (5429), D = 54



Silbertaschenuhr, A.Lange & Söhne Glashütte i.Sachsen, Nr. 541778, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldete ¾-Platinenwerk mit Ankergang, Stahlanker und Stahlankerrasd, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (5430), D = 50 mm



Silbertaschenuhr, A. Lange & Söhne Glashütte bei Dresden, Nr. 44993, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes 3/4-Platinenwerk mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (5484), D = 55 mm











307
Große Goldtaschenuhr im Original-Verkaufs-Etui, Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte i./Sa, A. Lange & Söhne, Nr. 37479, glattes 14-carat-Gehäuse mit Außenscharnier, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes ¾-Platinenwerk unter Glasschutz, mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad,, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6139), D = 57 mm , ca. 138 gr. $$3300_{\circ}$$





Große Goldtaschenuhr im Original-Verkaufs-Etui mit Zertifikat, A. Lange & Söhne Glashütte b./ Dresden, Nr. 63172, glattes 18-carat-Gehäuse mit Sprungdeckel, Außenscharnier, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergol- $\label{eq:detection} \mbox{detes Werk mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6137), D = 55 \mbox{ mm, ca. } 123g. \\ \mbox{3300,-} \mbox{} \mbox{}$










Große, sehr schwere Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel und Minuten-Repetition, A. Lange & Söhne, Glashütte i. Sa. Nr.17108, um 1884, mit späterem Verkaufs-Etui und Haus-Zertifikat, mit Blumendekor allseitig graviertes 18-ct.-Goldgehäuse, mit å-goutte-Schlüssen, Goldcuvette, sehr gut erhaltenes Emailzifferblatt mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie, vertiefte kleine Sekunde, Goldzeiger, Export-¾-Platiennewerk in 1A-Qualität unter Glasschutz, Goldanker und Goldankerrad, Diamantdeckstein, Kompensationsunruh mit Goldschrauben, goldchatonierte Rubine, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Schieber, intakt (6140), D = 55 mm, ca.152g




Große Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, im Verkaufs-Etui, "Ankerchronometer", A.Lange & Söhne, Glashütte b. Dresden, Nr. 61431, um 1910, mit Hauszertifikat, glattes 18-carat-Gehäuse mit Außenschamier und à-goutte-Schlüssen, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes ¾-Platinenwerk mit Ankergang(Ankerchronometer), Goldanker und Goldankerrad, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, Diamantdeckstrein, intakt (6138), D = 55 mm, ca. 156 g
















Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, A. Lange & Söhne Glashütte in Sachsen, Nr. 28262, monogrammiertes 18-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, rote Minuterie, vergoldetes Werk mit Goldanker und Goldankerrad, intakt (5775), D = 52 mm



Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, A. Lange & Söhne Glashütte in Sachsen, Nr. 42097, glattes 18ct.-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang in 1A-Qualität, Goldanker und Goldankerrad, 3 geschraubte Chatons, Diamantdeck- stein, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (4995), D = 51 mm 4700,-



Goldtaschenuhr "Doctors Watch" mit anhaltbarer Zentralsekunde, Josef Penlington Liverpool, im Verkaufs-Etui, glattes 18-carat-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, zentrale Stoppsekunde über Pendant zu stoppen, intakt (6468), D = 52 mm 1700,-

320 o.Abb. Goldene Kugeluhr, 18-carat-Gehäuse, Bucherer, glattes, Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (5986), D = 17 mm



Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, J. Assmann Glashütte Nr. 15273, glattes 14-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankergang mit Goldausgleichsanker und Ankerrad, intakt (5776), D = 52 mm 2300,-



Goldtaschenuhr, A. Lange & Söhne Glashütte bei Dresden, Nr. 13609, glattes 18-ct.-Gehäuse, Email-zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes ¾-Platinenwerk mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad, intakt (5425), D = 50 mm 2500,-



322 Stahl-Armbanduhrgehäuse, Lunette mit umlaufender Diamantrosette (6180/2), D = 37 350,



Omega Goldtaschenuhr im Verkaufs-Etui, glattes 18-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, intakt (6511), Stahl-Armbanduhrgehäuse, Lunette mit umlaufender Diamantrosette (6180/3), D = 37

1950,-



Stahl-Armbanduhrgehäuse, Lunette mit umlaufender Diamantrosette (6180/4), D = 37



350.mm



Goldtaschenuhr, A.Lange & Söhne Glashütte bei **Dresden**, guillochiertes 18-ct.-Goldgehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes ¾-Platinenwerk 1A-Qualität mit Ankergang, Nr. 41620, Goldanker und Goldankerrad, 4 geschraubte Chatons, Schwanenhals- Feinregulierung, Diamantdeckstein, intakt (5366), D = 52 mm



Goldtaschenuhr, LIP, im Verkaufs-Etui, glattes 18ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5862), D = 50 mm

Große schwere Goldsavonnette im Original-Verkaufs-Etui, auf Zifferblatt und Werk bezeichnet International Watch Co., Schaffhausen, Nr. 426179,

glattes 14-ct.-Gehäuse, feines Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Goldzeiger, vergoldetes %-Platinenwerk cal 53 in 1A-Qualität, 4 geschraubte Chatons, Schwanenhals-Feinregulie-

rung, um 1908, intakt (6131), D = 54 mm

317













325 Vergoldete GUB Glas-Spezimatic, Armbanduhr schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zei-Zentralsekunde Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5849), D= 180,-



330 Vergoldete Glashütter Armbanduhr, Lange, im Original-Verkaufs-Etui, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex. Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk cal. PUW 461, Stoßs., intakt (1040), D = 34 mm 450,-







Vergoldete Armbanduhr. GUB-Glashütte. verschraubtes häuse, Nr. 030694, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen und Stundenindex, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk caliber 28, intakt (6353), D = 37 mm 140.-



Vergoldete GUB Armbanduhr-Chronome-65C810, Nr. versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen und Stundenindex, vergoldete Zeiger, Ankerwerk caliber 70.3, intakt (6271), D = 36 mm

336 Longines Automatic Stahlarmbanduhr, mit Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse, versilhertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6211), D = 37 mm 330.-





327 Rechteckige Arm-banduhr, GUB-Glashütte, glattes Stahl-Gehäuse. Nr. 113354. versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlenvergoldete Zeiger, Form-Ankerwerk cal. 62.2, intakt (6267), M = 32 x 24 mm 120.-



332 Vergoldete Armband-uhr, GUB, Glashütte, verschraubtes häuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, zwei Fenster für das Datum und den Wochentag, vergoldete Zeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk, intakt (6022) D = 35 mm

337 Longines Automatic Stahlarmbanduhr mit Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse. versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster versilherte Zeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6206), D = 35 mm 330,-





Stahlarmbanduhr. GUB Glashütte, glattes Gehäuse Nr. 50617, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger Ankerwerk cal 60-19856, intakt (6265), D = 35 mm 120,-



333 Vergoldete GUB-Automatic Stahlarmbanduhr. Referenz 36706. glattes Gehäuse mit vergoldeter Lunette. versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zeiger, Datumsfenster Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6260), D = 33 mm

Longines Admiral HF, XX.Olympic-Games Munich 1972, verschraubtes Gehäuse. versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, Stahlzei ger. Ankerwerk, intakt (6277), D = 37 mm



180 -





Vergoldete GUB Stahlarmbanduhr, Referenz 079644, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Zentralsekunde. vergoldete Zeiger, Ankerwerk caliber 603-65019, intakt (6261), D = 32 mm

120,-

Stahlarmbanduhr Longines-Automatic, Ultra-Chron, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex. Zentralsekunde, Datumsfenster, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde Vergoldete Zeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6341), D = 37 mm

350 -

mm











340
Omeaga Stahlarmbanduhr, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine
Sekunde, gebläute Zahlen, Ankerwerk cal. 267, intakt (6170), D = 35
mm 600,-

345
Omega ChronostopStahlarmbanduhr mit
Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse,
versilbertes Zifferblatt
mit Stundenindex, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk, intakt
(6289), D = 40 mm

topmit veruse, blatt Zentzeitakt

Omega Stahlarmbanduhr mit Hammer-Automatic und Stahlarmbanduhr, Ref. F-6028, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex und arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Ankerwerkcal. 344 mit Hammerautomatik, intakt (6212), D = 35 mm



ON FOLK

341
Rechteckige Armbanduhr, Omega de Ville, glattes Gehäuse, vergoldetes Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zeiger, Ankergang, intakt (5979), 32 x 31 mm 350,-

346
Omega Automatic
Chronometer, Constellation, Stahlarmbanduhr, glattes Gehäuse, Referenz
153014 versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zeiger, Ankerwerk caliber 712, mit Rotoraufzug, intakt (6338), D = 30 mm

Constallation

351
Omega-Automatic
Seamaster Cosmic,
verschraubtesn Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster,
Zentralsekunde,
Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug,
intakt (6242), D = 33
mm 550.-





342
Stahlarmbanduhr im
Verkaufsetui, Omega,
Referenz 2639-14, glattes Gehäuse, graues
Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen,
Leuchtzeiger, Ankergang, intakt (5836). D =
33 mm 390,-

347
Vergoldete Omega Automatic-Chronometer
Constellation, Stahlarmbanduhr mit vergoldetem Stahlgliederband, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Fenster für Wochentag und Datum, Ankergang mit Rotoraufzug, intakt (6286), D
= 35 mm 550,-



Vergoldete Armbanduhr Omega Constellation Chronometer mit
Automatic, verschraubtes Gehäuse mit Goldhaube, versilbertes
Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster,
Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk
mit Rotoraufzug, intakt
(6337), D = 35 mm

550.-





343 Omega Stahlarmbanduhr, glattes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk cal. 265, Ankerwerk, intakt (6161), D = 35 mm

348
Omega Stahlarmbanduhr, Referenz 2505-4,
glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Ankergang caliber 265, intakt
(6283), 37 mm 250,-



353
Omega Automatic
Constellation, Stahlarmbanduhr, verschraubtes Gehäuse,
versilbertes Zifferblatt
mit Stundenindex, Zentralsekunde, Datumsfenster, Leuchtzeiger,
Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6339), D =
33 mm 450.-





Große Omega Armbanduhr, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk cal. 406L-T2, 15P, intakt (6284), D = 48 mm 230,- 349
Stahl- Armbanduhr im Verkaufs-Etui, Omega, Referenz 2317/6, cal. 285, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, vergoldete Zeiger, Ankerwerk intakt (5837), D = 35 mm 250,-



354
Stahlarmbanduhr
Omega, verschraubtes
Gehäuse, versilbertes
Zifferblatt mit arabischen Zahlen und Stundenindex, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk caliber280, intakt (5845), D
= 35 mm 500,-







Goldtaschenuhr, Krauss-Hettenbach, Stuttgart, 14-carat Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5505), D = 48 mm 500,-



Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, glattes 18carat-Gehäuses, mit à-goutte-Schlüssen, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Schmuckzeiger mit Diamantbesatz, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6189), D = 50 mm 2000,-




Englische Goldtaschenuhr, auf Werk sign. William Skeates Bristol, guill. doppelbödiges Gehäuse HM 1872, sehr gut erhaltenes Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes %-Platinenwerk mit Schnecke und Kette, Spitzzahnankergang, Schlüsselaufzug, intakt (1317),



356

Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, anonym, im Etui der Fa. Andreas Huber München, floral graviertes 14carat-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (5798), D = 53 mm



360

Goldtaschenuhr mit Chronograph und 30-Minuten-Zähler, glattes 18-carat-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, gebläute Zeiger, zentrale Stoppse-kunde über Pendant zu stoppen, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6183), D = 49 mm



Goldene Taschenuhr mit unabhängiger, springender Zentralsekunde, monogrammiertes 18-ct.-Ge-häuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, glattes Gehäuse mit à-goutte-Schlüssen, vergoldetes Werk mit Anker-gang, 2 Federhäuser, springende Zentralsekunde, intakt (4538), D = 50 mm



Goldtaschenuhr Zentler & Cie., Genève, 19-ct.-Goldgehäuse mit Monogramm, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intak, (5437), D = 50



Goldtaschenuhr Nr. 19009, Tiffany New York, glattes 18-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6419), D = 50 mm

Konvolut mit 3 Goldtaschenuhren, 2 mit Schlüsselaufzug, 1 mit Kronenaufzug, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, 1 mit kleiner Sekunde, 1 mit Emailzifferblatt und arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 2 mit Zylindergang, 1 mit Ankergang, alle defekt (5506), D = 42 + 45 mm













Große, schwere Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel und à-goutte-Schlüssen, Paul Ditisheim Chaux-de-Fonds, 14 ct., Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6510), D = 56 mm 4700.



Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel und Duplex-hemmung, im Verkaufs-Etui, E.D.Johnson, Lon-don, auf Zifferblatt bezeichnet. "First Class Duplex" glattes 18-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzif-ferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Duplexhemmung, Diamantdeckstein, 2 geschraubte Chatons, Schlüsse aufzug, intakt (6467), D = 54 mm 2000

368



Kleine goldene Taschenuhr mit Goldschlüssel im Verkaufs-Etui, 18-carat-Gehäuse, Werkschale mit Blumendekor verziert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk über Schnecke und Kette, Spitzzahnankergang, intakt (5860), D = 38 mm



Goldtaschenuhr, Ed. Koehn Genève, Nr. 766159, für Thomas Mellville Vinson, Boston, glattes 18-carat-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vertiefte kleine Sekunde, Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6417) D = 47 mm



Gravierte Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, 18carat-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, beide Deckel sind mit Blumendekor verziert, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6638), D = 50 mm



Goldtaschenuhr mit Viertel-Repetition, im Ver-kaufs-Etui, Perrin Frères, guillochiertes Goldgehäuse mit Taschenuhrschlüssel, goldenes Zifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Duplexhemmung, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über Pendant, Diamantdeckstein, intakt (5996), D = 56 mm



Gold-Email-Taschenuhr, Jean Francois Bautte, im Verkaufs-Etui. beidseitig mit ovalen Emailmedail-lons mit Blumendekor in feiner polychromer Emailmalerei verziertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Anker-gang, Schlüsselaufzug,intakt(6607) D = 39 mm 1900,



Goldtaschenuhr im 14-carat-Gehäuse, mit Ver-kaufs-Etui, Werkschale mit Ornamenten und Blumendekor graviert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankergang mit Schlüsselaufzug, intakt (6626), 47 mm







•







IWC-Damen Gold-Taschenuhr mit Sprungdeckel, glattes 14-ct.-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleiner Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes 3/4-Platinenwrek cal. 53, 3 ge-schraubte Chatons, um 1899, intakt (4264), D = 33



Gold-Email-Taschenuhr, beidseitig ovale Emailmedailon mit Darstellung einer Künstlerin, rückseitig mit blauem Transluzidemail, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlüsselaufzug, intakt (6604), D = 38 mm 1900,-



vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (3855), D = 35 mm 950,-

Goldtaschenuhr, Fitz Piguet + Bachmann, mit Mo-nogramm verziertes 18-ct.-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde,



Platin-Diamant-Frackuhr, Agassiz, Genève Nr. 250878, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Diamantbesetzten arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6423) 1500,-

Viereckige Goldtaschenuhr, Omega, aufstellbares 14-ct.-Gehäuse Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (4262), M = 50 mm 2200,-

Goldtaschenuhr mit Mehrfarben-Prunk-Zifferblatt, monogrammiertes 18-carat-Gehäuse, mit Goldcuvette, Silberzifferblatt mit Mehrfarbengold-Verzierung, römische Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Goldräder, 2 geschraubte Chatons, intakt (6156), D = 50 mm 1450,- Omega Gold-Frackuhr, 14-ct.-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (5778), D = 47 mm 700,-

Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, Halbsavonnette, glattes 18-ct.-Gehäuse mit römischen Zahlen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, Goldzeiger, Nickel-Brückenwerk mit Ankergang, intakt (4282), D = 48 mm

Goldene Omega Taschenuhr (Halbsavonette), glattes monogrammiertes 14-ct.-Gehäuse mit arabischen Zahlen, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes %-Platinenwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, 4 geschraubte Chatons, intakt (5008), D = 53 mm 1300,-











Orfina Porsche Design 7750, Stahlarmbanduhr-Chronograph mit Stahlgliederbband. bruniertes, verschraubtes Gehäuse, schwar-Zifferblatt mit zes Stunden-Leuchtindex, Tachymeterskala, kleine Sekunde. 30-Minuten und 12-Stunden-Zähler, Leuchtzeiger, zentrale Stoppsekunde, Fenster Wochentag und Datum, Ankerwerk, intakt (6329), D = 40 mm

382



Orfina Armbanduhr-Chronograph, im Verkaufs-Etui, verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Skalen
für kleine Sekunde,-24Stunden- Zähler, 12Stunden- Zähler, 12Stunden- Lemania 5100,
Space Shuttle, intakt
(5834), D = 40 mm
1200 -





383
Stahl-ArmbanduhrChronograph, Chronometre Horeb, glattes
Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen
Zahlen, rote Tachymeterskala, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, gebläute Zeiger,
zentrale Stoppsekunde,
Ankerwerk, intakt
(6163), D = 38 mm
1200.-

388
Edox Sportman Stahlarmbanduhr-Chronograph, Referenz 2200, verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, kleine Se- kunde, 30-Minutten-Zähler, Ankerwerk, intakt (6323), D = 37 mm 280,-

393
BWC-Stahlarmbanduhr-Chronograph mit
Stahlgliederband, verschraubtes Gehäuse
schwarzes Zifferblatt mit
Stundenindex, kleine
Sek30-Minuten-Zähler,
Z e nt ral se k u n d e,
Leuchtzeiger, Ankerwerk caliber 7733 intakt
(6318), D = 36 mm
280 -





384
Stahlarmbanduhr,
Oriosa, Zifferblatt mit
arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde,
Leuchtzeiger, Ankerwerk intakt (606), D =
35 mm 130,-



389
Junghans-Stahlarmbanduhr-Chronograph, Olympic, glattes Gehäuse, Boden graviert, "Fitzner", Referenz 3751 MS, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Tachymeterskala, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk, intakt (6344), D = 35 mm 1100,-

394
Taucher-Armbanduhrmit Automatic, Alfons
Doller Pforzheim, verschraubtes Gehäuse
mit schwarzer Drehlunette, schwarzes Zifferblatt mit StundenLeuchtindex, Fenster für
Datum, vergoldete Zeiger, Zentralsekunde,
Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (580), D =
40 mm 750,-





385
Ogival, -Stahlarmbanduhr-Chronograph, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen
Zahlen, kleine Sekunde,
30-Minuten-Zähler,
Leuchtzeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk, intakt (6333), D = 38 mm
230,-



390
Arsa Stahlarmbanduhr-Chronograph, Referenz 12012, verschwarzes Zifferblatt mit
Stundenindex, kleine
Sekunde, 45-MinutenZähler, zentrale Stoppsekunde, Ankerwerk,
intakt (6326) 280,-







386
Universal Genève, Polerouter Date, mit Automatic, verschraubtes Gehäuse, mit Drehlundtte, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Microrotor, Rotoraufzug, intakt (6157), D = 40 mm 1350,-



391

Dugena Stahlarm-banduhr-Chronograph, Referenz 157,
verschraubtes Gehäuse, zweifarbiges Zifferblatt mit Stundenindex,
kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Tachymeter-Skala, Ankerwerk,
intakt (6324), D = 38
mm 280,-

396
Nivad Grenchen,
Stahl-ArmbanduhrChronograph-Chronomaster Aviator, verschraubtes Gehäuse
mit Indexzehlunette, schwarzes Zifferblatt mit
Indexzahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler,
Tachymeterskala,
Leuchtzahlen, Ankar,
Leuchtzahlen, Ankar,
werk calliber Valjoux 23,
intakt (5975), D = 38
mm 1450,-









397 Ulysse Nardin Stahlarmbanduhr-Chronograph, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt arabischen Zahlen und Stundenindex. kleine Sekunde, 30-Minuten-UZhler, vergoldete Zeiger, zentrale Chronographensekunde, Ankerwerk caliber Valjoux 22, intakt (6179), D = 38 mm 1800,-

Stahlarmbanduhr, Vacheron & Constantin, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten arabischen Zahlen und Indexen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, cal. V453, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6177), D = 35 mm 1700,-

402

3

407
Omega-Chronograph
Speedmaster Automatic, vergoldete Armbanduhr, mit Goldlunette, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex,
Skala für kleine Sekunde, 30-Minuten und
12-Stunden-Zähler, vergoldete Zeiger, Chronographensekunde, Ankerwerk, mit Rotoraufzug, intakt (5977), D
= 38 mm
1450,-





398
Minerva Stahlarmband uhr-Chronograph, verschraubtes
Gehäuse, schwarzes
Zifferblatt mit arabischen und Stundenindex, kleine Sekunde,
30-Minuten und 12Stunden-Zähler, Ankerwerk caliber Valjoux 72,
intakt (6178), D = 37
mm 1800,-

WC-Ingenieur, Stahlarmbanduhr,mit Zertifikat, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Stahlzeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk caliber 852, intakt (6489), D = 38 mm 5200,-

508
IWC Ingenieur-Automatic Chronometer,
Stahlarmbanduhr mit
Gliederband, Chronometer Zerftifikat, Verkaufs-Etui und Karton,
verschraubtes Gehäuse
Nr. 26642096, weißes
Zifferblatt mit Stundenindex, Datum, Zentralsekunde, Ankerwerk mit
Rotoraufzug, Nr.
2947903, 21 Jewels,
Stoßs. intakt (2864), D =
33 mm 3300,-





399
StahlarmbanduhrChronograph, Lemania, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Tachymeterskala, gebläute Zeiger, zentrale Stoppsekunde über seitlichen Drücker zu stoppen, Ankerwerk, intakt (6168), D = 35 mm 1400,-

404
Stahlarmbanduhr IWC
Yacht-Club Automatic
mit Datum, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit
Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde,
Ankerwerk mit Schraubenunruh, Stoßsicherung, um 1975, intakt
(3184), D = 37 mm
1250,-



409
Omega Stahlarmbanduhr-Chronograph, verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Tachymeterskala, kleine Sekunde, 30-Minuten und 12-Stunden-Zähler, gebläute Zeiger, Ankerwerk, intakt (6158), D = 2100 - 38 mm 2100 - 2100 - 200





400 IWC, Stahlarmbanduhr, mit Automatic,
glattes Gehäuse,
schwarzes Zifferblatt mit
Stundenindex, Datumsfenster, Zentralsekunde,
Leuchtzeiger, Ankergang mit Rotoraufzug,
intakt (6346), D = 37 mm
650,-

405
Stahlarmbanduhr, IWC
Automatic, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster, Stahlzeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk caliber 3258, intakt (6472), D = 33 mm 1100,-



410
Omega Stahlarmbanduhr mit Chronograph,
glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine
Sekunde, 30-MinutenZähler, Leuchtzeiger,
Ankerwerk, intakt
(6496), D = 37 mm
3600,-





401
Zenith Stahlarmbanduhr-Chronograph,
glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen und
Stundenindex, kleine
Sekunde, 30-MinutenZähler, Ankerwerk caliber 156, intakt (6176), D
= 35 mm 1400,-

406
IWC-Stahlarmbanduhr, glattes Gehäuse,
versilbertes Zifferblatt
mit arabischen Zahlen,
Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwet
caliber 89, intakt (6348),
D = 35 mm 550,-



411
Longines Silberarmbanduhr-Chronograph, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen gebläute Zeiger, Zentralsekunde, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Ankerwerk caliber 13.33, intakt (6162), D = 33 mm 1200.-









412
Feine, seltene, große Goldtaschenuhr, Auguste Satzman,
Chaux de-Fonds, im OriginalHolz-Verkaufs-Etui mit Zertifikat und Gangschein, guillochiertes 18-carat-Gehäuse, mit
à-goutte-Schlüssen, Saturnbügel, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde,
gebläute Zeiger, Nickelwerk
unter Glasschutz mit Ankergang, intakt (6127), D = 55 mm
3500,-

413

Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel und Viertel-Repetition, glattes 14-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Drücker, intakt (5779), D = 52 mm 1800,-

414

Goldtaschenuhr mit Viertel-Repetition, glattes 18-ct.-Goldgehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Schieber, intakt (5004), D = 53 mm 1950,-

415

Feine, seltene Goldtaschenuhr mit Minuten-Repetition, Ed. Koehn, Genève, Nr. 78621, glattes 18 carat-Gehäuse mit àgoutte-Schlüssen, Emailziffer-

blatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Schieber, intakt (6415), D = 52 mm 3900,-

415

nde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit em über seitlichen Schieber, intakt

Auguste Saltzman.

103894.

CHAUX-DE-FONDS(suisse)



Goldener Taschenuhr-Chronograph mit Minuten-Repetition, G.Wahl & Co., glattes 18-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, Emaitzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Zentrale Stoppsekunde über Drücker zu stoppen, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schlagaburf auf 2 Tonfedern über seitlichen Drücker, intakt (6424), D = 52



418

Goldtaschenuhr mit Minuten-Repetition, Meylan, glattes 18-carat-Gehäuse mit à-goutte-Schlüssen, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Schieber, intakt (6413), D = 47mm

419

Goldtaschenuhr, 18-carat-Gehäuse, mit à-goutte-Schlüssen, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Goldcuvette, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5495), D = 50 mm 700,-

420

Goldtaschenuhr mit Viertel-Repetition, guillochiertes 14-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit freistehendem Federhaus, Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, Schlagabruf auf 2 Federn über Pendant, intakt (5005), D = 55 mm

421


Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, 14-carat-Gehäuse, mit Goldcuvette, beide Deckel sind mit Ornamenten in Mehrfarbengold verziert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, 2 geschraubte Chatons, intakt (6630), D = 40 mm



















carat-Gehäuse, Goldcuvette, Emailzifferblatt mi römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Schmuckzeiger, Nickelwerk mit Ankergang, 4 geschraubte Chatons, intakt (6631), D = 52 mm 1600,-



Goldene Frackuhr, Audemars Piquet & Co., glattes 18-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde vergoldete Zeiger. Nickelwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6422), 42 mm

Flache Goldtaschenuhr, Frackuhr, Movado, glattes 14-carat-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen und Stundenindex, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6409), D = 40 mm 650



Flache Goldtaschenuhr mit Minuten-Repetition, Made for Tiffany by Touchon, glattes 18-carat-Gehäuse, vergoldetes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Nr. 13955, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Schiebe, intakt (6411), D = 47 mm 2400,-

Damen-Gold-Schmuck-Taschenuhr mit gravierter Blume und Schmucksteinen ausgefasst, glattes 18 ct.-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Zylindergang, intakt (5780), D = 34



Damen Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel, 6317s, 14-ct.-Gehäuse mit Dekor, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5863), D = 30



430

Gold-Schmuck-Damen-Taschenuhr mit Sprungdeckel, Le Part, beidseitig mit Emailblumendekor verziertes, querovales Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Zylindergang, intakt (6608), D = 30 mm



Goldener Taschenuhr mit Zentralsekunde und Chronograph, J.A.R. White, glattes 18-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, zentrale Stoppsekunde, Goldzeiger, vergoldetes 3/4-Platinenwerk mit Spitzzahnankergang, intakt (4470), D = 50 mm 2200,-

Damen-Goldtaschenuhr, Union Horlogere, guillo-chiertes 14-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (4310), D = 28

Damen Gold-Email-Taschenuhr mit Schlüssel-Aufzug, Werkschale mit Darstellung eines Schmetterlings in feiner Emailmalerei verziert. Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, Zylindergang, intakt (6196), D = 32 mm



Außergewöhnlich große Goldtaschenuhr im Original-Palisander-Verkaufsetui mit Perlmutt-Intarsie, auf Zifferblatt, Goldcuvette und Werk sign. Humbert Ramuz & Co. Chaux-de-Fonds, sehr gut erhaltenes, guill. 18-ct.-Goldgehäuse mit à-goutte- Schlüssen, feieines Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, rote Skala von 13-24 im Zentrum, Goldzeiger, hochwertiges Nickel-Brückenwerk mit Streifendekor und Ankergang, goldene Laufräder, außergewöhnlich große Kompensationsunruh mit Goldschrauben, wie sie sonst nur für Chronometer verwendet wurde, Breguetspirale, um 1890, intakt (2971), D = 57 mm

-50-







•







433 Goldtaschenuhr, Frackuhr, Tiffany by Patek Philippe, & Co. Geneve, Nr. 188883, glattes 18-carat-Gehäuse, vergoldetes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, intakt (6410), D = 45 mm 1700,-



Feine, schwere 18 ct.-Prunk-Goldtaschenuhr mit Sprungdeckel und Chronograph, C. Marcks & Co., Bombay & Poona, allseitig mit Blumendekor graviert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, zentrale Stoppsekunde über seitlichen Drücker zu stoppen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes ¾-Platinen-werk mit Ankergang, intakt (6136), D = 55 mm, ca.162 g,



Goldtaschenuhr mit Anhänger, IWC, 14-carat-Gehäuse, Metallcuvette, vergoldetes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6426), D = 50 mm

358 - Text auf Seite 40



Goldene Taschenuhr mit Sprungdeckel (Halbsavonnette), Union Glocke, glattes 14-carat-Gehäuse. Im Sprungdeckel römische Zahlen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, im Zentrum Skala mit Stundenzahlen von 13-24, Goldzeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5861), D = 53 mm 1100,-



Goldene Taschenuhr, Union Horlogère, 18-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5774), D = 43 mm 800,-



Goldtaschenuhr mit 5-Minuten-Repetition, auf Zif-ferblatt, Werk und Gehäuse signiert Tiffany, glattes, monogrammiertes 18-carat-Gehäuse mit Goldcuvette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Se-kunde, gebläute Zeiger, Nickelwerk mit Ankergang, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über seitlichen Schieber, intakt (6414), D = 50 mm



Englische Goldtaschenuhr mit Prunkzifferblatt und Spitzzahnankergang, 18 ct.-Goldgehäuse, Mehrfarbengold-Zifferblatt mit römischen Zahlen, Goldzeiger, vergoldetes Werk mit Spitzzahnankergang über Schnecke und Kette, Staubschutz, Gesperr defekt, Gehäuse-Gewicht 20 gr., (5770), D = 40 mm 750.



Goldene Frackuhr mit 18-ct.-Goldchatelaine und Anhänger, Movado, gestreift graviertes 14-ct.-Gehäuse, Goldcuvette, vergoldetes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, Ankerwerk, intakt (5237), D = 50 mm 1250,-











441
Rolex Stahlarmbanduhr-Oyster Perpetual DateJust, Ref. 16200, im Verkaufs-Etui, mit Garantie
und Papieren, verschraubtes Gehäuse, mit Stahlgliederband, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen,
Zentralsekunde, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt
(6057), D = 35 mm 3700,-



442
Stahl/Gold Armbanduhr Rolex, Oyster, verschraubtes Gehäuse,
versilbertes Zifferblatt
mit Stundenindex, vergoldete Zeiger, Zentralsekunde, 50er Jahre,
Referenz, 6083), intakt
(6498), D = 33 mm



443
Stahl/Gold Armbanduhr, Rolex Oyster Perpetual, Referenz 3134
um 1955, versilbertes
Zifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, kleine
Sekunde, Ankerwerk intakt (6499), D = 30 mm
3300,-



Stahl/Gold-Armbanduhr, Rolex Precision,
glattes Gehäuse, Referenz 4517, um 1973,
glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine
Sekunde, vergoldete
Zeiger, Ankerwerk, intakt (6500) D = 32 mm
1450,-



445
Rolex Oyster Royal,
Stahlarmbanduhr, verschraubtes Gehäuse,
versilbertes Zifferblatt
mit arabischen Zahlen,
kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk, intakt (6502), D = 30 mm
2100,-



446
Stahlarmbanduhr
Tudor Prince Oysterdate, Submariner 200
m, Ref. 7016/0, Nr.
589287, verschraubtes
Gehäuse mit schwarzer
Lunette, schwarzer Zinferblatt mit Stundenindex, Datumsfenster,
Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit
Rotoraufzug, intakt
(5049), D = 38 mm
2800.-



448
Rolex Explorer, Oyster
Perpetual Super Precision, Ref. 5500, cal.
1530, Stahlarmbanduhr,
verschraubtes Gehäuse, verschraubtes Krone, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen und Leuchtindexe, Leuchtzeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6480), D = 34 mm 2200,-

950,-



tumsfenster, Ankerwerk, intakt (6501), D = 33 mm 1200,-450 Damen-Armbanduhr-Werk, Rolex Princess, schwarzes Zifferblatt mit

Rolex Oysterdate Precision, Stahlarmbanduhr, Referenz 6694),

verschraubtes Gehäu-

se, schwarzes Zifferblatt

mit Stundenindex, Da-



Goldzahlen, vergoldete Zeiger, Formankerwerk mit Schrauben unruh, Breguet-Spirale, 17 Jewels, 6 Positionen, Unruhwelle defekt (6477), M = 9 x 23 mm 180,-

arabischen



452
Damen-Goldarmbanduhr mit Quarzwerk,
Ebel, verschraubtes 18carat-Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit
Stundenindex, vergoldete Zeiger, Werk mit
Batterieantrieb, (Ersatzwerk), intakt (6059), D =



Konvolut mit 2 Hanhart-Armbanduhren, 1 Gold, 14 carat, 1 Edelstahl, rechteckig, rotes Zifferblatt mit arabischen Zahlen und schwarzes Zifferblatt mit römischen Zahlen, beide mit kleiner Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (6068), M = beide 30 x 22 mm 950,-





















456 Movado Automatic-Goldarmbanduhr, mit Zertifikat von 1958, und Original-Verkaufs-Etui, Referenz 6557, 14-carat-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Zentralsekunde, Ankerwerk mit Hammer-Automatik, intakt (6021), D = 32 mm



457 Damen Gold-Schmuck-Armbanduhr Jager LeCoultre, im Verkaufs-Etui, 18ct.-Gehäuse mit integriertem Band, die Gehäuseschale ist im Oberteilmit Smaragden und Diamanten verziert, das Weißgoldarmband ist in sehr gute Erhaltung, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex versilbertes Zeiger, Ankerwerk, intakt (5386), D = 15 mm1900.-



Armbanduhr mit Gold-Spangenband, Quartz, 18-ct.-Goldgehäuse und Goldglieder-Spangenband, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex und Bulgari-Schriftzug auf Lunette batteriebetriebenes Quarzwerk, intakt (5320, D = 22 mm 3100,-

Bulgari Damen- Gold-



Damen-Armbanduhr, Corum Admirals-Cup, bruniertes Gehäuse mit Brillantlunette, schwarzes Zifferblatt mit Länderflaggen, Datumsfenster. Quartzwerk mit Batterieantrieb, intakt (4391), D = 26 mm 3700.-





Damen Weißgold-Armbanduhr mit Diamantbesatz und Weißgoldband, 18-ct.-Gehäuse mit Schmuckdeckel, mit Brillanten und Diamantbesatz. Zvlinderwerk. intakt (5262), D = 22 1700,



IWC Damen Goldarmbanduhr, 18-ct.-Gehäuse, vergoldetes Zifferblatt mit Stundenindex, Ankerwerk, intakt (5413, D = 20 mm 600.-





466 Goldarmbanduhr, Jules Jürgensen, 14carat-Gehäuse, versil-bertes Zifferblatt mit arabischen und Indexzahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, intakt (6065), D = 28 mm600.-



Movado Goldarmbanduhr, glattes 14carat-Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex und arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, kleine Sekunde, Ankerwerk, Aufzug über Hammer-Automat, intakt (6351), D = 34 mm



Zenith Goldarmbanduhr mit Hammer-Automatik, glattes 14-carat-Gehäuse, versilberts Zifferblatt mit Stundenindex Zentralsekunde vergoldete Zeiger, Ankerwerk mit Aufzug über Hammer-Automat, intakt (6350), D = 33 mm



IWC-Goldarmbanduhr, mit Auktomatic und Zentralsekunde, 18-ct-Gehäuse mit Indexlunette, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, Goldzei-Zentralsekunde, Ankerwerk cal 852 Rotoraufzug, intakt (8362), D = 33 mm 1900,-




Hamilton Thin-o-matic, 14-carat-Goldarmbanduhr, verschraubtes Gehäuse. versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex und arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Ankerwerk caliber 691, intakt (6352), D = 32 mm
















Goldene Spindeltaschenuhr mit Viertel-Repetition, Frères Esquivillon, mit Sonnenstrahlen verziertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang, filigrane Spindelbrücke, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über Pendant, intakt (6195), D = 52 mm




Versilberte Kreuz-Anhängeuhr, mit Kreuzigungssze-nen graviertes Kreuz mit Taschenuhrkette und Schlüssel, auf der Vorderseite versilberter Zifferring mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Spindelgang, filigrane Spindelbrücke, intakt (6050), M = 98 mm x 75 mm 1900,-



Versilberte Spindeltaschenuhr, Eardley Norton, London, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes graviertes Vollplatinenwerk unter Glasschutz mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigraner Spindelkloben, intakt (5968), D = 58 mm



Silberne Spindeltaschenuhr mit Repoussé-Übergehäuse, Georg Borett, glattes Silbergehäuse, mit Repoussé-Darstellung eines Löwenbändigers verziertes Übergehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Spindelwerk mit filigran gearbeitetem Kloben, intakt (6612), D 50 mm 1300 -



Silberne Spindeltaschenuhr mit Wecker, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, zentraler Weckerstellzeiger, gebläute Zeiger, feuervergoldetes Vollplatinenwerk, Spindelgang über Schnecke und Kette, runde Pfeiler, filigrane Spindelbrücke, We-ckerwerk mit Auslösung über Glocke, Staubschutz, intakt (5010), D = 57 mm



Silberne Spindeltaschenuhr, mit Repoussé-Übergehäuse, Wilmott London, ca. 1764, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, arabische Arkadenminuterie, vergoldete Zeiger, vergoldes Werk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, intakt (6457), D = 50 mm


Englische Silbertaschenuhr mit Übergehäuse, J. & F. Anderson, Elgin, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Spitzzahn-Ankergang mit Staubschutz, vergoldetes Werk über Schnecke und Kette, intakt (5852), D = 53 mm 200,-



Silberne Spindeltaschenuhr mit Sillberübergehäuse, Cha. Lloyd London, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, intakt (6456), D = 56 mm 1700,-

479 o.Abb.

Silberne Spindeltaschenuhr, Berthoud à Paris, mit Dorflandschaft verziertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk über Kette und Schnecke, filigrane Spindelbrücke, intakt (6017), D = 40 mm











Silberne Spindeltaschenuhr mit Wecker, glattes Gehäuse mit geripptem Mittelteil, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, zentraler Weckerstellzeiger, vergoldete Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Staubschutz, Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, Wecker auf Glocke, intakt (6615), D



Silberne Spindeltaschenuhr für den osmanischen Markt, mit 3-Übergehäusen, Edward Prior London, glattes Gehäuse, mit graviertem Dekor verziertes Silberübergehäuse, mit Leder und Ziernägeln verziertes 2. Übergehäuse, Emailzifferbylattt mit türkischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, Fantasiepfeiler, intakt (6613), D = 65 mm 1900,-

Goldtaschenuhr mit rückseitigem Kalendarium und vergoldetem Chatelaine, Le Roy, beidseitig verglastes Gehäuse, Emailzifferblatt mit Putti bemalt, römische Zahlen, Gangreserve-Anzeige, vergoldete

Zeiger, auf der Rückseite Emailzifferblatt mit Kalenda-rium mit Wochentag, Datum und Monatsangaben, ge-bläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Zylinderhemmung

über Schnecke und Kette, intakt (4359), D = 38 mm




Email-Übergehäuse, das Übergehäuse ist mit Ornamenten verziert und im Zentrum mit Emailmedaillon mit sitzendem Paar in polychromer Emailmalerei verziert, auf Werk sign. **Wilter, London** (Lit. Baillie S. 345) um 1775, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen und arabischer Arkadenminuterie, vergoldete Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, eckige





Silberne Spindeltaschenuhr für den osmanischen Markt, mit 2 Übergehäusen, Edward Prior, London (Lit. Baillie S.259), ca. 1800-1868, glatte Silbergehäuse und Übergehäuse, mit Schildpatt und Ziernägeln verziertes 2. Übergehäuse, Emailzifferblatt mit türkischen Zahlen, gebläute Zeiger, feuervergoldetes Vollplatinen Spindelwerk über Schnecke und Kette, Schmuckpfeiler, filigraner Spindelkloben, intakt (4013),





Gold-Email-Spindeltaschenuhr, Alliez Bachelard, die Werkschale Ist gänzlich mit Email-Blumendekor verziert, beidseitig umlaufende kleine Perlchenlunette, vergoldete, reliefierte Front mit Blumendekor. Im unteren Teil kleine Skala mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, intakt (6602), D = 43 mm 2100,-

482

Kleine silberne Spindeltaschenuhr, Werkschale mit Blumendekor graviert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, intakt (6018), D = 40 mm













487
Goldarmbanduhr,
Patek Philippe Genève, Calatrava, um
1950, 18-carat-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex,
kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk
intakt (6490), D = 30
mm 4800,-



492
Baume & Mercier Gèneve, Chronograph,
18 carat-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, 30-Minuten-Zähler, kleine Sekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk cal. Landeron, intakt (5978)
1400.-



497

Goldene Mondphasen-Kalender Armbanduhr mit
Automatic, im Verkaufs-Etui, 18-ct.-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Skala für
die Datumsanzeige, im unteren Teil rundes Fenster
für die Mondphase, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5864), D = 35 mm

2300,-



Goldarmbanduhr. Patek Philippe Genève, mit Zentralsekunde. verschraubtes Gehäuse, Ref. 2483, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex Goldzeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk cal. 27 SC Schraubenunruh Feinregulierung, und Magnetschutzdeckel, intakt (4473), D = 32 4600,mm



493

Vacheron & Constantin Genève, HammerAutomatik, verschraubtes 14-ct.-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit
Stundenindex, vergoldete Zeiger, Zentralsekunde, Ankergang mit
Aufzug über HammerAutomat, intakt (6354),
D = 37 mm 2500,-



2300.-

38 mm





489
Goldarmbanduhr,
Rolex Oyster Perpetual, Referenz 6092,
glattes 14-carat-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit Stundenindex,
Goldzeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk, intakt (6497), D = 32 mm
3900,-



Goldener Armbanduhr-Chronograph
Baume & Mercier Genève, glattes 18-caratGehäuse, versilbertes
Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine
Sekunde, 30-MinutenZähler, zentrale Chronographensekunde über
Drücker zu stoppen, Ankerwerk, intakt (6144),
D = 37 mm 2000,-

IWC Goldtaschenuhr

mit Automatic, 18-

carat-Gehäuse, versil-

bertes Zifferblatt mit

Stundenindex, vergoldete Zeiger, Zentralse-

kunde, Ankerwerk mit

intakt

1500.-

Rotoraufzug,

(6347), D = 35 mm

494

499
Goldener Armbanduhr-Chronograph,
Cortebert, glattes 18ct.-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, Telemeterskala, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, zentrale Chronographensekunde, gebläute
Zeiger, Ankerwerk cal.
429, intakt (3672), D =

2250.-



THE SOAP

Goldene Armbanduhr,
Rolex Oyster Perpetual Day-Date, Superlative Chronometer,
Referenz 1803, verschraubtes 18-ct.-Gehäuse mit Drehlunette,
versilbertes Zifferblatt
mit römischen Zahlen,
Datumsfenster, Fenster
für Wochentag, Goldzeiger, Zentralsekunde,
Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (5094), D =
35 mm 5700,-



496
Goldener Royal-Armbanduhr-Chronograph, 18-carat-Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde 30-Minuten-Zähler, zentrale Stoppsekunde über seitlichen Drücker, Ankerwerk, intakt

500
Goldene Jaeger LeCoultre AutomaticArmbanduhr im Verkaufs-Etui, 14-ct.-Geäuse, vergoldetes Zifferblatt mit Stundenindex,
Datumsfenster, Ankerwerk, caliber 900 mit 28
Jewels, Rotoraufzug, intakt (5846), 35 mm



TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

Rolex Oyster Perpetual. Chronometer-Goldarmbanduhr, Ref. 6084, geschraubtes 18ct.-Gehäuse, versilber-Zifferblatt mit Stundenindex, Zentralsekunde, vergoldete Zeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, cal. 1601, um 1950, intakt (4999). 4300,-D = 32 mm



über seitlichen Drücker, Ankerwerk, intakt (6167), D = 33 mm 1900,-

•







1A-Taschenuhrwrk Adolph Lange, Dresden, Nr. 7947 später in ein 18-carat-Armbanduhrgehäuse eingebaut, im neuen Glashütter Verkaufs-Etui, beidseitig verglastes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, %-Platinenwrek mit Ankergang, Goldanker und Goldankerrad, 4 geschraubte Chatons, Diamant-deckstein, intakt (6143), D = 40 mm 3500,-



502 Longines Gold-Chronograph-Armbanduhr, 18-carat-Gehäuse, mit beweglichen Anstößen, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, rote "12", kleine Sekunde. 30-Minuten-Zähler, gebläute Zeizentrale Stoppsekunde über Pendant zu stoppen. Ankerintakt gang, (6166), D = 383500,-

schen

= 38 mm

2100.



503 Goldarmbanduhr, IWC "Portugieser" 2000, mit 7-Tage-Gangreserve und Automatic, limitierte Auflage, im Verkaufs-Etui mit Papieren und Zertifikat, Referenz 5000, beidseitig verglastes Gehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 7-Tage-Gangreserve, vergoldete Zeiger, Ankerwerk, mit Rotoraufzug, um 2000, intakt (6056), D = 42 mm 11000,-



Heuer-Carrera Gold-Armbanduhr-Chronograph mit Automatic, Datum, 60-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler, verschraubtes 18-carat-Gehäuse, vergoldetes Zifferblatt mit Index-Stundenzahlen, Datumsfenster, 12-Stunden-Zähler, 30-Minuten-Zähler, Ankerwerk caliber 12, intakt (6184), D = 38 mm, ca. 46g,





508 Goldarmbanduhr-Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, 18-carat-Gehäuse; versilbertes Zifferblatt mit römischen und Indexzahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Zeiger, An 320, vergoldete Ankerwerk intakt (6066), D = 33 mm 2750,-
















Silberne Spindeltaschenuhr mit bemaltem Zifferblatt mit Portrait-Darstellungen von Napoleon I., dem Deutschen Kaiser und dem russischen Zaren. im Zentrum kleine Stunden/Minutenskala mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit filigran gearbeiteter Spindelbrücke, Spindelhem-mung über Schnecke und Kette, um 1820, intakt (849), D = 52 mm

Silberne Spindeltaschenuhr mit Viertel-Repetition (Jaquemarts), glattes Gehäuse, kobaltblaues Trans-luzidemail-Zifferblatt mit vergoldeten Figuren die die Glocken schlagen, im Zentrum Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollpla-tinenwerk mit Spindelgang, Schlagabruf über 2 Tonfedern über die Glocken schlagende Figuren mit Pendant, filigrane Spindelbrücke, intakt (6029), D = 55



1-Zeigeriges vergoldetes Oignon, Thuyer à Lisieux, mit Blumendekor graviertes im Zentrum mit Pärchen verziertes Gehäuse, Außenscharnier, vergoldetes Zifferblatt mit römischen Zahlen, Eisenzeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelwerk über Schnecke und Kette, Ägyptische Pfeiler, silberne, reich filigran gearbeitete Spindelbrücke, mit Figurenverzierung, um 1709 intakt (6028), D = 55 mm



Großes vergoldetes Oignon mit Kartuschen-Zifferblatt, auf Werk sign. Chastelain à Paris, glattes, im Mittelteil ornamental graviertes Gehäuse mit Außenscharnier, sehr gut erhaltenes vergoldetes Zifferblatt mit römischen Kartuschen-Zahlen, arabische Minuterie-Kartuschen, innerer Emailkreis für Minuterie, gebläute Zeiger, feuervergoldetes Werk mit eckigen Pfeilern, große, filigran gearbeitete, silberne Spindelbrücke, silberne Regulierscheibe, um 1730, intakt (6027), D = 60 mm

Vergoldete Spindel-Email-Taschenuhr, Frères Bordier, beidseitig mit Diamantlunetten verziertes Ge-häuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, die Werkschale zeigt in feiner polychromer Emailmalerei ein Mädchen mit Blumenkranz, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, intakt



Mehrfarben Gold-Email-Spindeltaschenuhr, Chars Le Roy à Paris, mit vergoldetem Übergehäuse, Mehrfarben-Goldgehäuse mit rückseitigem blauen Emailgehäuse mit goldener rechteckigem Verzierung, Außenscharnier, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, runde Pfeiler, intakt (5994), D = 57 mm



(6606), D = 45 mm

Vergoldete -Emailspindeltaschenuhr, beidseitig mit umlaufenden Diamantrosen verziert, die Werkschale zeigt vor kobaltblauem Opakemail die Darstellung eines galanten Paares in feiner polychromer Emailma lerei, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, auf Blatt signiert Covelle & Romilly à Genève, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schneck e und Kette, intakt (6513), D = 47 mm

1400.

Goldene Spindeltaschenuhr mit Viertel-Repetition auf Tonfedern, auf Werk sign. Courvoisier & Comp., guillochiertes 18-ct.-Gehäuse, Emailzifferblatt mit Goldkartuschen und arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, feuervergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang, reich gravierte Werksverzierung, Schlagabruf auf Tonfedern über Pendant, um 1800, intakt (3477), D = 57 mm

Damen Gold/Email-Spindeltaschenuhr, Boichard, Goldgehäuse, Werkschale mit Darstellung einer galanten Szene in feiner polychromer Emailmalerei, umrahmt von rotem Transluzidemail, umlaufende Perllunette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Spindelwerk, intakt (4599), D = 30 mm











520

Gold-Spindeltaschenuhr mit 2 Jaquemarts und Viertel-Repetition, guillochiertes, graviertes 18-ct. Gehäuse mit geripptem Mittelteil, blau emaillierte Vorderfront, im Zentrum Emailzifferring mit arabischen Zahlen, daneben zwei die Glocken schlagende Figuren in reliefierter Mehrfarbengoldarbeit, gebläute Zeiger, feuervergoldetes Spindelwerk mit filigraner Spindelbrücke, Schlagabruf auf 2 Tonfedern über Pendant, um 1810, reparaturbedürftig (6194), D = 55 mm

521

Vergoldete Emaille-Spindeltaschenuhr, mit Taschenuhrkette, die Werkschale zeigt eine Szene in polychromer Emailmalerei mit spielenden Kindern am Fluss, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, intakt (6605), D = 53 mm 1900,-



. .


takt (6603), D = 52 mm

Skelettierte goldene Spindeltaschenuhr, beidseitig verglastes, feuervergoldetes Spindel-Vollplatinenwerk über Schnecke und Kette, mit silbernen skelettleitere mit Diamantrosen verzierte Schmuckbrücke, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vordere Lunette ist mitumlaufenden Diamantrosen verziert, intakt (4106), D = 37 mm 1600,-

Vergoldete-Emaille-Spindeltaschenuhr, Marthey & Co. die Werkschale zeigt in feiner Emailmalerei ein lesendes Mädchen, umrahmt von grünen Email, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, in-

528

Vergoldete Email-Spindeltaschenuhr mit Kompass und vergoldeter Taschenuhrkette, vergoldetes Gehäuse mit beidseitig umlaufenden Diamantlunetten, die Werkschale ist mit kobaltblauem Email verziert und zeigt in der Mitte einen intakten Kompass, im Innentel Darstellung einer frühen Fotografie, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, feuervergoldetes Spindel-Vollplatinenwerk über Schnecke und Kette, eckige Pfeile, filigrane Spindelbrücke, intakt (3996), D = 55 mm



522

Vergoldete-Email-Spindeltaschenuhr, Briot à Charmovilaire, beidseitig mit Diamantrosen umlaufend verziertes Gehäuse, die Werkschale zeigt in feiner polychromer Emailmalerei ein sitzendes Mädchen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke du Kette, filigrane Spindelbrücke, intakt (5991), D = 55 mm

523

Gold/Email Taschenuhr, Louis Duchene & Fils, beidseitig mit umlaufender Perllunette verziertes Gehäuse, Werkschale mit Musikanten in feine polychromer Emailmalerei verziert, Perlverzierung, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger Ankerwerk (ersetzt), intakt (4592), 47 mm

524 o.Abb.

Silberne Spindeltaschenuhr mit silbernem Übergehäuse, William Clark, Cerne, glattes Gehäuse, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, intakt (6454), D = 58 mm 450,-



529

Gold-Email-Spindeltaschenuhr, Werkschale mit Diamantrosen und Emailportrait eines Mädchens verziert, Außenscharnier, vordere Seite ist mit Diamantrosen umlaufend verziert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, filigrane Spindelbrücke, intakt (6661). D = 38 mm 2700.-

519

Silberne Spindeltaschenuhr Zentralsekunde und Datum, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt in feiner popychromer Emailmalerei mit einer Kampfszene bemalt, kleine Datumsanzeige, kleines Zifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, zentrale Sekunde, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, intakt (6702), D = 55 mm 1950,-

Feuervergoldete Karossenuhr mit Duplexhem-

mung, Viertel-Repetition und Wecker auf Glocke,

auf Zifferblatt und Werk sign. Robert & Courvoisier, ca. 1758-1854, feuervergoldetes Gehäuse mit Trag-

bügel, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen (beim

Aufzug restauriert), gebläute Zeiger, zentraler Weckerzeiger, feuervergoldetes Vollplatinenwerk mit Duplexhemmung, mit 3-schenkliger Unruh, filigane Brücke, Schlagwerk über 2 Glocken mit Viertelstunden-Repetitions-Schlag, Weckwerk mit Schnurzug auf Glocke, intakt (3611), D = 10 cm 4900,-

525 o.Abb

Silberne Spindeltaschenuhr mit Viertel-Repetition, glattes Gehäuse, auf der Rückseite mit springendem Pferd verziert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, Staubschutz, Schlagabruf auf Glocke, intakt (6455), D = 55 mm

-64-







•







530

Große Silber-Beobachtungs-Taschenuhr Ulysse Nardin Locle & Genève, glattes Gehäuse, Werkschale mit Dienstnummer 13632, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Brückenwerk mit Ankergang, intakt (4078), D = 58 mm 1900,-



Militärtaschenuhr. Zenith 7083. verschraubtes Metallgehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, auf der Zifferblattfront englisches Hoheitszeichen, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6384), D = 50



Große Silber-Beobachtungsuhr, Victor Kullberg, London, mit britischem Hoheitszeichen, glattes Ge-häuse mit Goldscharnier, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, arabische Minuterie, Zentralsekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Spitzzahnan-kergang und großer Kompensationsunruh, intakt (4091), D = 58 mm 4400,-



537 Militärtaschenuhr, Corps of Engineers USA, Va-cheron & Constantin, Genève, mit Chronograph, Nr. 2587, Emailzifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Chronographense-kunde, über Pendant zu stoppen, vergoldetes Werk mit Ankergang, Vacheron & Constantin Genève, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6375), D = 52



532

Silber-Beobachtungsuhr mit Zentralsekunde, auf Zifferblatt und Werk signiert, **Ulysse Nardin Locle**, Nr.123914, glattes verschraubtes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Zentralsekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Kurvenform-Regulierung, intakt (5234), D = 57 mm



Militär-Beobachtungstaschenuhr, K.M. Solvil Genève, Metallgehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk, intakt (6383), D = 50 mm 120,-120,-



E.M.T. Metall-Beobachtungsuhr mit britischem Hoheitszeichen, glattes Gehäuse, Werkschale bez. mit H.S.3, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, Zentralsekunde, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (5469), D = 50 mm 200,-



Militärtaschenuhr, Hamilton G.C.T., verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mi 24-Stunden-Einteilung, Zentralsekunde, weiße Zeiger, Nr. AF-42-39732, Nickelwerk mit Ankergang, cal. 4992, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6373), D = 50 mm





Militärtaschenuhr, Corps of Engineers USA, Vacheron & Constantin, Genève, 10440, Silberge-häuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, bez. Vacheron & Constantin, Genève, intakt (6376), D = 50 mm 600,-









539
Silber-Beobachtungs-Taschenuhr mit Anzeige der Gangreserve, auf Zifferblatt und Werk signiert Vacheron & Constantin Genève, glattes Gehäuse, die Werkschale zeigt ein graviertes Blumenmedaillon, Nickel-Brückenwerk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, vergoldete Laufräder, intakt (5233), D = 60 mm



541 Große silberne Beobachtungs-Taschenuhr, VEB Glashütter Uhrenbetriebe, GUB-Glashütte i. Sachsen, Nr.206212, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 35-Minuten-Zähler, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, Schwanenhals-Feinregulierung, intakt (6378), D = 58 mm 2100.-



544
Sehr große Nickeltaschenuhr, Ulysse Nardin Genève Chronomètre, mit Anzeige der Gangreserve, poliertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, Skala für 48-Std.-Gangreserve bei "XII", gebläute Zeiger, vergoldetes Einzelbrückenwerk mit Ankergang, mit Guillaume-Unruh, Breguet Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung,1942 intakt (4088). D = 64 mm




Stowa Nickel-Beobachtungsuhr für die Kriegsmarine, mit Beschreibung, beidseitig verglastes, verchromtes Nickelgehäuse, nachtleuchtendes Radium-Zifferblatt sign. "Stowa KM" mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, gebläute Zeiger, vernickeltes Brückenwerk cal. Unittas1127, 19 Steine, Schwanenhals-Feinregulierung, Guillaume-Kompensationsunruh, um 1940, intakt (4967), D = 57 mm 1200,-



545
Militär-Beobachtungstaschenuhr, M. Golay & Son
London, verschraubtes Metall-Gehäuse mit schwarzer Drehlunette, auf Gehäuse bez. H.S.4, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Zentralsekunde über seitlichen Schieber zu stoppen, gebläute Zeiger, vergoldetes Werk mit Ankergang, intakt (6386), D = 62
mm 450,-



540
Große silberne Marine-Beobachtungsuhr mit Aufund Ab-Werk, cal. 48 Marke GUB, Glashütter Uhrenbetriebe, Nr.208342, glattes Gehäuse, versilbertes
Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Skalen für Sekunden
und Gangreserve, blaue Bimenformzeiger, vergoldetes 2/3-Platinenwerk Nr.208342 mit Ankergang cal. 48,
große Kompensationsunruh mit Goldschrauben,
Schwanenhals-Feinregulierung, um 1940, intakt
(5432), D = 58 mm 2100,-



543
Chronometre Zenith, Silbertaschenuhr mit Gangreserve-Anzeige, guillochiertes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 48-Stunden-Zähler, Nickelwerk mit Ankergang, 2.H. 20.Jh., intakt (6405), D = 60 mm 900,-









Beidseitig verglaste Stoppuhr (Pulsometer), versilbertes Zifferblatt mit verschiedenen Skalen, Pedome terwerk, intakt (6013), D = 45 mm



Große Silbertaschenuhr mit Chronometerhemmung und Gangreserve, Ulysse Nardin, Locle & Genève, glattes Gehäuse, Emailzifferblatt (Haarrisse) mit römischen Zahlen, rote Skala von 13-24, kleine Sekunde, Skala mit Gangreserve bei der XII, gebläute Zeiger, vergoldetes Brückenwerk mit Chronometerhemmung mit Feder, (Chronometerfeder defekt), (6476), D = 65 mm



Russische Nickel-Einbautaschenuhr, glattes Gehäuse versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen. gebläute Zeiger, Zentralsekunde, Ankerwerk, intakt (6465), D = 42 mm

Stoppuhr Sekundenanzeige und 10-Minuten-Anzeige gegen Minuten-Zähler, Messinggehäuse, Emailzifferblatt mit Stoppsekunde über das Pendant, Zylindergang, intakt (6016), D = 57 mm 250,-

Große Metall-Stoppuhr, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit 60er-Einteilung und 30-Minuten-Zähler, zentrale Stoppsekunde, Zylinderwerk, intakt (6011), D = 62 mm



Moeris Beobachtungs-Taschenuhr mit britischem Hoheitszeichen, G.S.T.P., cal. 19H, verschraubtes Nickelgehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen (Leuchtmasse fehlt), Leuchtzeiger, kleine Sekunde, Ankerwerk mit Schraubenunruh, intakt (6481), D = 50 mm



Bombenabwurfuhr, Minerva, für die französische Luftwaffe, im Nickelgehäuse mit vier Schlaufen für den Cockpit-Einbau, Drehlunette, graues Zifferblatt bez. Indicateur B.C.V. J.Vial Paris, mit äußerem Sekundenring, 15-Minuten-Zähler, zentrale Stopp-se-kunde, Ankerwerk, 30er Jahre, intakt (5065), D = 70

Excelsior Park Stoppuhr mit 60-Minuten- und 12-Stunden-Zähler, viereckiges Gehäuse mit schwarzer Lunette, versilbertes Zifferblatt mit zentraler Stoppsekunde, 60-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler, über Krone zu stoppen, Zylinderwerk, intakt (6012), M = 65 x 65 mm





Große Flieger-Armbanduhr, A. Lange & Söhne Glashütte i.Sa., Nickelgehäuse, schwarzes Zifferblatt mit kleiner zentralen Stunden/Minutenskala, große Sekunden-Leuchtskala, Leuchtzeiger, Zentralsekunde, vergoldetes Ankerwerk cal.48.1 mit großer Kompensationsunruh, Stahlanker und Stahlankerrad, Schwanenhals-Feinregulierung, um 1940 intakt (6377), D =





Große, Flieger-Armbanduhr Laco (Lacher & Co. **Pforzheim),** graumattiertes Gehäuse bez. H 16682, schwarzes Zifferblatt mit kleiner zentraler Stunden/Minutenskala, große Sekunden-Leuchtskala, arabische Radiumzahlen, Zentralsekunde, Radiumzeiger, vergoldetes Durowe-(Deutsche Uhren-Rohwerke)-Einzelbrückenwerk mit Ankergang, große Guilllaume-Unruh, Breguet-Spirale, indirekte Zentralsekunde, durch Herausziehen der Krone anhaltbar, um 1943, intakt (6369), D = 55 mm, mit Original-Lederband





•







556 Stahl-Arm-Lemania banduhr-Chronograph, verschraubtes häuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger, Ankerwerk caliber 27 intakt, revidiert 2019, (5974), D = 35 mm

1400,-



Heuer Stahl-Armbanduhr-Chronograph im Holz-Ver-

kaufs-Etui, bez. Ed. Heuer, verschraubtes Gehäuse mit Indexdrehlunette, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen.

Leuchtzeiger, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Ankerwerk

565 Militär Beobachtung-Armbanduhr, Eterna, gefertigt für die Tschechische Luftwaffe, verschraubtes Gehäuse Nr. 33577802, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Leuchtzeiger, Ankerwerk, caliber 852S, 40er-Jahre intakt (6387) D = 39 mm 1200,-





Militär-Armbanduhr, Omega, 30T2PC, mit britischem Hoheitszeichen, W.W.W., verschraubtes Stahlgehäuse. Textilband, schwarzes Zifferblatt mit arabi-Leuchtzahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger. Ankerwerk. intakt (6478), D = 35 mm 580.-



uhr, Ref. 168912 mit Box, Papieren und Garantieschein, verschraubtes Stahlgehäuse mit Indexdrehlunette, verschraubte Krone, schwarzes Zifferblatt mit Stunden-Leuchtindex, Leuchtzeiger, Fenster für Datum, Ankerwerk mit Armbanduhr, Eterna Antimagnetic, glattes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, kleine Sekunde, Ankerwerk, caliber 852 um 1940, intakt (6390), D = 38 mm 500.

Militär Beobachtungs-





Tissot Stahlarmbanduhr-Chronograph, glattes Gehäuse schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen. kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger Ankerwerk caliber 15 TL, intakt (6175), D = 1500,-

562

567 Militär Stahl-Armbanduhr, Wyler, glattes Gehäuse mit Drehlunette, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, kleine Sekunde. Ankerwerk intakt (6393), D = 40 250,-Neuwertige Chopard-Automatic Pro One Stahlarmband-





559 Militär-Armbanduhr, Cyma, cal. 234, mit bri-Hoheitszeitischem chen, W.W.W. P15142, 20142 und Magnetschutzdeckel, verschraubtes Gehäuse, Textilband, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, Ankerwerk, um 1945, intakt (6479), D = 37 mm



Rotoraufzug, um intakt (5781), D = 43 mm

KM 720 Festa, Stahlarmbanduhr für die Kriegsmarine. verschraubtes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtpunkte, Ankerwerk caliber 720 intakt (6392), D = 32 180,mm

2200.-

568 Laco-Beobachtungs-Armbanduhr, glattes Stahlgehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, Zentralse-kunde, Ankerwerk, um 1925, intakt (6491), D = 42 mm 550 -



Rotary Stahlarmbanduhr mit Automatic. verschraubtes mit Index-Drehlunette, schwarzes Zifferblatt mit rabischen und Indexzahlen. Zentralsekunde zentrale Skala von 13-24, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, 1960er-Jahre. intakt (6232), D = 35 mm 450,-

564 Wehrmachtsuhr. WK, Alpina KM 592, verschraubtes Gehäuse (Gebrauchsspuren) mit Edelstahlboden, versilbertes Zifferblatt (unrestauriert), arabische Zahlen, Leuchtpunkte und Leuchtzeiger, kleine Sekunde, Alpina-Ankerwerk, caliber 592 mit Schraubenunruh und Stoßsicherung, intakt (6200), D = 32 mm

569 Nisus Militär-Beobachtungs-Armbandverschraubtes Gehäuse, D331428H, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, kleine Sekunde Leuchtzeiger, Ankerwerk caliber AS 1130, intakt (6391), D = 33 150.mm













570 Stahlarmbanduhr-Chronograph, Zenith El Primero, Automatic verschraubtes Stahlgehäuse mit Indexlunette schwarzes Zifferblatt mit Indexlunette, Skalen für kleine Sekunde, 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler. Datumsfenster. Tachymeterskala, Ankerwerk mit Rotorauf-zug, intakt (5784), D =

39 mm



Seltene Longines Militär-Arrmbanduhr für Tschechische Luftwaffe, auf Boden bez. Majetek Vojenské Správy 2307, viereckiges Stahlgehäuse mit Drehlunette, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Leuchtzeiger, vergoldetes Ankerwerk, caliber 15.68Z, 1940er-Jahre, intakt (6388), M = 42 x 42 mm 1800,-



Longines-Stahlarmbanduhr-Chronograph, Flagship, mit Beschreibung, Ref. Nr. L650.2, beidseitig verglastes verschraubtes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, kleine Sekunde 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler, Leuchtzeigr, Ankerwerk caliber 2894-2 ETA, intakt (6471), D = 39 mm 1400.-



Heuer Skipper, Automatic Stahlarmbanduhr-Chronograph, Gehäuse schraubtes mit schwarzer Index-Drehlunette, schwarzes Zifferblatt mit Stundenndex, 15-Minuten-Zähler kleine Sekunde rote Zeiger, Datumsfenster, zentrale Stoppsekunde über Drücker zu stop-pen, Ankerwerk, intakt (6494), D = 42 mm 7200.-

573



Stahl-Beobachtungs Armbanduhr für Flieger, Vintan, glattes häuse, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, kleine Sekunde 30-Minuten-Zähler, Ankerwerk, caliber Landeron 248 49, intakt (6492), D $= 37 \, \text{mm}$ 1200.-



575 Viereckiger Heuer Monaco Stahlarmbanduhr-Chronograph mit Automatic und Datum, mit Original-Stahlgliederband, dunkelblaues Zifferblatt mit Stundenindex, 30-Minutenund 12-Stunde-Zähler, Datumsfenster, Leuchtzeiger, Ankerwerk mit Rotoraufzug, zentrale Chronographensekunde über seitlichen Drücker zu stellen, intakt (6495), M = 40 x 40



576 Große Stahlarmbanduhr Breitling Navitimer Chronomatic mit Rechenschieberfunktion, verschraubtes Gehäuse (Gebrauchsspuren) mit Drehlunette, schwarzes Zifferblatt mit versilberten Hilfszifferblättern für kleine Sekunde und 30-Minuten-Zähler, arabische 12 und Leuchtindexe, Chronographenskalen, Leuchtzeiger, roter Chronographenzeiger, seitliche Drücker, Aufzugskrone bei "9", Ankerwerk caliber 12 mit Rotoraufzug, um 1969, 2019 revisioniert, Fremdband, intakt (5973), D = 48 mm



Zenith El Primero Automatic Stahlarmbanduhr-Chronograph mit Beschreibung und Holz-Verkaufs-Etui, beidseitig verglastes Stahlgehäuse mit Chronograph und Stahlgliederband, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler, 12-Stunden-Zähler, Ankerwerk mit Rotoraufzug, intakt (6473), D = 42 mm 2700,-

578 Neuwertige IWC GST Chrono-Automatic mit Garatie und Papieren im Verkaufs-Etui, mit Stahlgliederband, Ref. 3707. verschraubtes Gehäuse, Stahlgliederband und 360° Skala, schwarzes Zifferblatt mit Stundenindex. Skalen für kleine Sekunde, 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler. Fenster für Wochentag und Datum, Ankerwerk mit Rotoraufzug, Stoßs., 25 Steine 5 Adj., um 1998, intakt

(1341), D = 40 mm 3300,-



2600.-





Beobachtungs-Stahl-armbanduhr-Chronograph, Lemania, verschraubtes Gehäuse mit britischem Hoheits zeichen, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, 30-Minuten-Zähler,Ankerwerk, intakt (6493), D = 40 mm1200

















Kienzle-Borduhr "Heereseigentum", 1937, im Holzgehäuse mit ausklappbaren Füßen, vernickeltes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, zentrale Skala von 13-24, kleine Sekunde. Ankerwerk, intakt (6433), H = 13 cm 130,-



Kienzle 8-Tage-Autouhr für Opel Kapitän eingebaut in Aluminiumständer, Ankerwerk, intakt (5960), H = 14 cm 100,



585 Brequet-Borduhr. Type 11, schwarzes Gehäuse mit Drehlunette, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen und Leuchtminuterie. Leuchtzeiger, zentraler Chronographenzeiger, 15-Minuten-Zähler bei der "6" Ankerwerk, intakt (6361), D = 6 cm 220,-



586 Junghans-Borduhr, J30BZ, graues Ge-häuse mit Drehlunette und Bajonetteverschluss, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen und Leuchtminuterie, Leuchtzeiger, zentraler Chronographenzeiger, 15-Minuten-Zähler bei der "6", Ankerwerk, intakt (6359), D = 6 cm 140.

Jaeger-Borduhr mit 8-

Tage-Werk und Drehl-

unette, Aufzug über

Drehlunette, schwarzes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen,

werk, intakt (6365), M =

Anker-

110,-

Leuchtzeiger.

65 x 65 mm



Jaquet-Stoppuhr im Original-Etui. vernickeltes, rundes häuse, versilbertes Zifferblatt mit zentraler 60-Sekunden-Skala, im unteren Teil kleine Skala mit 30-Minuten-Zähler. Ankerwerk, intakt (6434), D = 7 cm 100,-



Bord-Chronometer mit Gangrezeige Holzkästchen, Transport-Überge-häuse, auf

Zifferblatt sign. Hamilton Watch Co., Lancester, PA. U.S.A., verschraubtes Gehäuse bez. Bureau of Ships, U.S.Navy, N8106, 1943, Chronometer Watch, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, kleine Sekunde bei der "6", Gangreserve-Anzeige bei der "12", Nickel-Brückenwerk mit Streifendekor, Hamilton Watch Co., Modell 22, 21 Jewels, 6 Adjustierungen, Ankerwerk mit Kompensationsunruh, Feinregulierung mittels Exzenterscheibe, intakt (6439), D = 70 mm, M (Transport-Übergehäuse) = 21 x 17,5 x 9,5 cm 1100 -



verschraubtes, vernickeltes Gehäuse, Zifferblatt mit großer 30-Sekunden-Skala, roter Rattrapante-Zeiger. gebläute Zeiger, im Zenkleine

Russische Stoppuhr mit Rattrapante und



591 Russische Borduhr mit Zentralsekunde und Chronograph mit 60-Minuten-Zähler, in rundem Holzrahmen eingebaut, schwarzes Zifferblatt mit arabischen

trum

Skala für 30-

Minuten-Zäh-

ler. Ankerwerk.

intakt (6435),

 $M = 13 \times 10 \times$

4,5 cm 120,-

Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, bei der "6" kleine Chronographenskala mit 60-Minuten-Zähler, Ankerwerk, intakt (5825), D = 14 cm (Holzrah-





Borduhr, S.Smith & Sons. London, Ref. No. 6A/676, L2/39, mit zentraler Chronographensekunde, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Leuchtzeiger, kleine Skala für "Time Trip" bei der "24" mit 60-Minuten- und 12-Stun-den-Zähler, Ankerwerk, intakt (6364), M = 9,5 x 9,5 cm 150,-

im



Borduhr, Montre d'Aeronet, Zenith, Type 20, Juni 1939, Aufzug und Zeigerstellung Glaslunette, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, kleine Sekunde. Ankerwerk, intakt (6357), D = 65 mm 120.-



Kienzle-Borduhr mit 8-Tage-Werk und Drehlunette, schwarzes Gehäuse, schwarzes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, kleine Sekunde, Ankerwerk intakt (6363), D = 6 cm 110,-



Russische MIK-Borduhr mit Chronograph. 60-Minuten- und 12-Stundenzähler, graues Uhrgehäuse, schwarzes Zifferblatt mit weißen arabischen Zahlen, anhaltbare Zentralsekunde, kleine Stoppsekunde, 60-Minuten- und 12-Stundenzähler, Werk mit Ankergang, intakt

(6368), D = 9 cm 120,-












Seltenes frühes Experimental-Chronometer mit Temperaturkompensation, sign. John Antes, London (Lit. Baillie S. 7) 1787, rundes Messinggehäuse mit Messingglaslunette, Rückseite verglast, weißes Zifferblatt mit 3 Hilfszifferblattern, rechts für Stunden/Minuten mit radial gesetzten römischen Zahlen und arabischer Minuterie, gebläute Pfeilformzeiger, links kleine Sekunde, oben Datumsskala, Messing-Vollplatinenwerk mit Schlüsselaufzug, polierte Schrauben, Chronometerhemmung mit Feder, dreiarmiger Messingunruh und gebläuter Spirale, bimetallische Temperaturkompensationsstreifen, poliertes Stahlchronometerrad mit Diamantdeckstein, Antrieb über Schnecke und Kette, intakt (6062), D = 12 cm 6200,-






598

Bord-Chronometer mit Gangreserve-Anzeige, auf Werk, Gehäuse und Zifferblatt sign. Hamilton Watch Co., Lancester, PA., USA, Bureau of Ships, U.S.Navy, 1942, im 3-tlg. Magoni-Holzkästchen, kardanisch gelagertes Werk, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, kleine Sekunde bei der "6", 56-Stunden-Gangreserve bei der "12", Nickel-Brückenwerk mit Streifendekor, Modell 22, 21 Jewels, 6 Adjustierungen, Ankerwerk mit Kompensationsunruh, Feinregulierung mittels Exzenterscheibe, intakt (6438), M = 15 x 15 x 15 cm 1000.

599
Borduhr, Longines Chronometer
"Normal-Zeit", mit 36-StundenGangreserve, 2-tlg. Holzkasten,
kardanisch gelagertes Werk, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde bei der "6",
Gangreserve bei der "12", LonginesAnkerwerk cal. 21.29, Kompensationsunruh, Feinregulierung mittels
Kurvenscheibe, intakt (6440), M =
15,5 x 15 x 11 cm 1300,-









Heuer Auto-Ralley-Set, mit Master-Time 8-Tage und Auto-Rallye-Chronograph, auf Metallplatte montierte 8-Tage-Taschenuhr, mit schwarzem Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeigr, Zentralsekunde, Ankerwerk, daneben Chronograph mit seitlichem Drücker und 60-Minuten-Zähler, beide mit Drehlunette, intakt (6503), D = 55



3-teiligen Holzetui mit Gangschein, glattes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, zentrale Stoppsekunde, Ankerwerk, intakt (6469), D = 63 mm 450,-



602


Bord-Chronometer mit Gangreserve-Anzeige im Holzkästchen, auf Zifferblatt sign. Hamilton Watch Co., Lancester, PA. U.S.A., im 2-tlg. Holzkästchen, verschraubtes Gehäuse bez. Bureau of Ships, U.S.Navy, N156, 1941 Chronometer Watch, versilbertes Zifferblatt (leicht fleckig) mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, kleine Sekunde bei der "6", Gangreserve-Anzeige bei Nickel-Brückenwerk mit Streifendekor, Hamilton Watch Co., Modell 22, 21 Jewels, 6 Adjustierungen, Ankerwerk mit Kompensationsunruh, Feinregulierung mittels Exzenterscheibe, intakt (6475), D = 70 mm




Silberne Borduhr mit Zentralsekunde, im 2-tlg. Original-Holzkäst-Ulysse Nardin, Locle, verschraubtes Silbergehäuse in Messingtrommel mit verglaster, verschraubter Lunette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, zentraler Sekundenzeiger, vergoldetes Brückenwerk mit Ankergang, Kompensationsunruh, Feinregulierung mit Kurvenscheibe, intakt (6436), Holzkästchen = 11,5 x 9,5 x 6,5 cm 1400 -



Flotten-Chronometer, Typ "B", sign. A. Lange & Söhne, Glashütte b/Dresden, Nr. 206 326 B, vernickeltes Gehäuse im 2-tlg. Mahagoni-Holzkasten, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekund bei der "6", 56-Stunden-Gangreserve bei der "12", vergoldetes Messingwerk, cal 48, mit Ankerhemmung, 16 Steine, Guillaume-Unruh mit Goldschrauben, Breguet-Spirale und Schwanenhals-Feinregulierung, Aufzugskrone bei der "4", intakt(6437), D = 12,5 cm (Lunette), Holzkasten = 16,5 x 16,5 x 8 cm















Marine-Chronometer, GUB, Glashütter Uhrenbetriebe, Kal. 100, Nr. 12104, im 2-tlg. Holzgehäuse mit seitlichen Traggriffen, kardanisch gelagertes Messinggehäuse, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde bei der "6", Skala für 56-Std.-Gangreserve bei der "12", gebläute Zeiger, Werk mit Schnecke und Kette, Gegengesperr, Chronometerhemmung mit Feder, freischwingende, zylindrische Spirale, große Kompensationsunruh mit Ausgleichsgewichten, intakt (6441), M = 19 x 19 x 18,5 cm



Marine-Chronometer Ulysse Nardin, Nr. 3601, auf Blatt sign. F.L.Löbner, Berlin.W., im 2-tig.Holzgehäuse mit Traggriffen, kardanisch gelagertes Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, Skala für 56- Stunden-Gangreserve bei der "12", gebläute Zeiger, Werk mit Schnecke, Kette und Gegengesperr, Chronometerhermunun mit Feder, Kompensationstrach mit Auselalchsnewichten freischwingende, zylindrische Spirale, Diamantunruh mit Ausgleichsgewichten, freischwingende, zylindrische Spirale, Diamant-deckstein, intakt (6442), M = 18,5 x 18,5 x 18,5 cm

















Deutsches Marine-Chronometer, signiert Hanseatische Werkstätten Friedrichs & Co., Hamburg-Schnelsen, Nr. 3011 (Lit. Abeler S. 192) 2-tlg. Holzgehäuse mit Holztraggriffen, kardanisch gelagertes Messinggehäuse, versilbertes Stifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde bei der "6", Skala für 56-Std.-Gangreserve bei der "12", vergoldete Zeiger, vergoldetes Werk mit Schnecke, Kette und Gegengesperr, Chronometerhemmung mit Feder, Kompensationsunruh mit Ausgleichsgewichten, freischwingende, zylindrische Spirale, intakt (5296), M = 18,5 x 19 x 18 cm



Seltenes Marine-Chronometer, signiert Franz Lidecke, Wesermünde, Nr. 675, 3-tlg. Holzgehäuse mit seitlichen, versenkten Traggriffen, kardanisch gelagertes Werk, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde bei der "6", 56-Stunden-Gangreserve bei der "12", gebläute Zeiger, vergoldetes Messingwerk, Federchronometer über Schnecke und Kette, Griesbach-Chronometerunruh mit vier Gewichten und zwei Schrauben, freischwingende, gebläute, zylindrische Spirale, Diamantdeckstein, um 1930, intakt (5297), M = 18,5 x 18,5 x 19 cm

Mit Schreiben von Thomas Mercer Chronometers Ltd., dass dieses Chronometer 1930 bei Mercer gefertigt wurde. Mit Revisions-Rechnung von Thomas Mercer von 1988.










Englisches Marine-Chronometer Owen Owens, Liverpool, Nr. 865 (Lit. Loomes, S. 176) 1851, 3-tlg. Holzgehäuse mit Messingecken und seitlichen Traggriffen, kardanisch gelagertes Messinggehäuse, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, kleine Sekunde, Skala für 54- Stunden-Gangreserve bei der "12", vergoldete Zeiger, Werk mit Schnecke, Kette und Gegengesperr, Chronometerhemmung mit Feder, Kompensationsunruh mit Ausgleichsgewichten, freischwingende, gebläute, zylindrische Spirale, Diamantdeckstein, gebläute Schrauben, intakt (6186), M = 18 x 18 x 19 cm 2500,-



Hamilton-Marine-Chronometer, Modell 21, im 3-tlg. Holzkasten mit Messing-ecken und Traggriffen, auf Gehäuseplakette, Werk und Zifferblatt sign. Hamil-ton, Lancaster U.S.A., Nr. ZE11949, kardanisch gelagertes Messinggehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Skala für 56-Std.Gangreserve bei der "12", vernickeltes Werk mit Streifendekor und Trans-portsicherung, Modell 21, 14 Jewels mit Schnecke, Kette und Gegengesper, Chronometarbemmung mit Ender sehr größe Kompensertingenung mit Aus-Chronometerhemmung mit Feder, sehr große Kompensationsunruh mit Ausgleichsschrauben, freischwingende, zylindrische Spirale, intakt, (6474), M = 19 x 19 x 19,5 cm











Horizontal-Sonnenuhr im Original-Etui, bez. Bernier à Paris, 18.Jh., 8-eckige, gravierte Messingplatte mit aufklappbarem Polos, eingelassener Kompass, Rückseite mit Städtenamen und Polhöhenangaben (6090), M = 75 x 60 mm

Universal-Sonnenring in Messing, mit italienischen, portugiesischen und spanischen Städtenamen, römische Zahlen, in der Mitte drehbares Zeichentäfelchen mit Schieber und Monatsindikation, auf der Rückseite Tierkreiszeichen, 18.Jh. (6051), D = 70 mm

Horizontal-Sonnenuhr im Original-Etui, bez. N(ico-

las) Bion à Paris, um 1720, 8-eckige, gravierte Mes-

singplatte mit aufklappbarem Polos, eingelassener

Kompass, Rückseite mit Städtenamen und Polhöhenangaben (6091), M = 78 x 68 mm 1300,-



623

Antikes Universal-Uhrentäfelchen aus Elfenbein (Lit. Reinhard Meis, Die alte Uhr, Band I, S 36 dort wird die Handhabung beschrieben),



beidseitig gravierte Elfenbeinplatte (M = 9 x 6 cm), mit diversen Städtenamen und Polhöhenangaben, Tierkreiszeichen etc. (6086)



Singvogel-Automat im allseitig reliefierten, versilbertem Gehäuse mit ovalem Sprungdeckel, bei Auslösung des Singvogel-Automaten öffnet sich der Sprungdeckel und ein gefiederter Vogel erscheint, der sein Lied pfeift und dabei Schnabel und Flügel bewegt, nicht intakt, an einem Rad fehlen Zähne (5832), $M = 102 \times 65 \times 40 \text{ mm}$

Taschenbarometer im Original-Etui, bez. Lufft,

Compens. No. 17874, vernickeltes Gehäuse, versil-

bertes Zifferblatt mit Barometerskala, äußere Drehlun-

613

rometer Original-Etui, ver-



Achteckige Äquatorial-Sonnenuhr in Messing, sign, And(reas) Vogl(er), (Lit. Abeler I. S. 635) 1720-1765, in gravierter Grundplatte eingelassener Kom-(Nadel erneuert), Stundenring Schattenwerfer, seitliche Skala für Polhöhen (5992),



Kompass-Sonnenuhr in runder Holzdose, deutsch. Mitte 19.Jh., im äußeren Ring bunter Blumendekor und Angabe der Himmelsrichtungen, im Zentrum sich drehende Scheibe mit Schattenwerfe, für nur Polhöhe, eine stellt sich von selbst ein (6085), D = 48 mm 430,-



Kleine Klappsonnenuhr aus Holz, mit coloriertem Papier beklebt, deutsch um 1800, im Deckel Vertikal-Zifferblatt mit Pohöhenskala, auf Grundplatte Horizontal-Zifferblatt mit eingelassenem Kompass, Faden als Schattenwerfer, äußerer Deckel mit Angabe von Städten und den Polhöhen (6084), M = 73 x 45 mm 440,-



Äquatorial-Sonnenuhr im Original-Etui (Deckel vom Etui fehlt), sign. And(reas) Vogl(er) in Augsburg (Lit. Abeler I, S. 635) 1720-1765, 8-eckige, gravierte Messingplatte mit eingelassenem Kompass, aufklappbarer Stundenring und Polhöhenskala, aufklappbarer Schattenwerfer (6076), D = 53 mm



Klappsonnenuhr aus Holz, mit coloriertem Papier beklebt, deutsch um 1800, im Deckel Vertikal-Zifferblatt mit Pohöhenskala, auf Grundplatte Horizontal-Zifferblatt mit eingelassenem Kompass, Faden als Schattenwerfer, äußerer Deckel mit Angabe von Städten und den Polhöhen, Zeiger und Lot fehlen (6081), $M = 102 \times 64 \text{ mm}$



Äquatorial-Sonnenuhr, sign. Johan Schrettegger in Augsburg (Lit. Abeler I, S. 570) 1764-1843, 8-eckige, gravierte Messingplatte mit eingelassenem Kompass, aufklappbarer Stundenring und Polhöhenskala, aufklappbarer Schattenwerfer (6075), D = 6 cm 650.-



henangaben (6078), M = 72 x 60 mm



Deutsches Ane-

nickeltes Gehäu-

se, versilbertes Zifferblatt mit Ba-

rometerskala, äußere Drehlunette mit Höhenmeter

4000

220.-

Tardy Se. 103) gestorben 1724, 8-eckige, gravierte Messingplatte mit aufklappbarem Polos, eingelassener Kompass, Rückseite mit Städtenamen und Polhö-




Horizontal-Sonnenuhr, bez. Butterfield à Paris, (Lit.





Trommel-Sextant im Holzkasten, Freiberger Präzisionsmechanik GmbH, 1992, Modell "Sirius", mit Gebrauchsanleitung, Ausführung mit Fernrohr 4 x 40 und Augenschutzmuschel (6063), M = 32,5 x 28 x 16

















Große, antike Räderschneidmaschine, Eisen/Messing-Ausführung, große Teilscheibe, D = 50 cm, Kurbeln mit Holzgriffen (4915)



Proxon-Drehmaschine auf Kasten mit Schubfach und reichem Zubehör, Typ 24000, 1985, 2400 U/min., Spindel 280-2500 (581) 1500,-

631 Tellerfliehkraftmaschine ECO-mini, Tischgerät, mit Gebrauchsanleitung, dient zur Oberflächenbearbeitung im Trockenbereich von Schmuck und feinwerktechnischen Werkstücken, mit Zeitschaltuhr (6520) 250,-





629 Drehmaschine mit Umlenkung, Motor, Kreuzsupport, Hö-hensupport zum Räderfräsen, 36 Spannzangen, 8 mm, mit Steuerung, Fuß-Steuerung, schalter (5820) 1900,-

630

Lappediermaschine mit zwei Spindeln mit Handapparat zum Schleif- und Po-

lierwinkel über alle Achsen einzustellen (5721) 1200,-

ECQ_{ini}

OTEC









632 Alte, Maschine zur Anfertigung von Sonnenschliffen auf Kron- und Sperrrädern. Zwei Spindeln und beweglicher Schlitten, Gebr. Sallas (5727)

Alte, sehr massive Horizontal-Lappedier- und Polierma-schine für flache Teile in der Uhrenindustrie, wie Ankerräder, Zeiger usw. (5722) 250.-





-82-







Konvolut mit 4 alten Aufzugskurbeln, 3 mit Holzgriffen (5814) 100,-

Boley-Uhrmacher-Drehstuhl im Holzkasten, mit Zubehör, wie Kreuzsupport, 8 mm-Spannzangen, etc. (6197)

640



635 Rollensenker Original-Etui (5817) 25,-



636

Feinbohrmaschinchen im Original-Etui. bez. C.W.Z. (5867) 45,-



641

Gewindeschneider im Holzkasten, "WIRU" Set Nr.1, Maßtabelle im Deckel, M1-M3, nicht komplett (5816) 90,-



Bergeon-Bänderschneidmaschine im Original-Kasten, No. 5683, mit 5 Trennscheiben (5812)



Zapfenrollier-Maschine für Großuhren, mit 3 Rollierscheiben, mit Reservegummi im Sockel (5818)2200,-



Zeitwaage, Greiner Elektronik, Chron-o-graphic, mit Mikrophon (5821) 220,-



Reinigungsmaschine Flume "Vibrasonic", Wandgerät, mit 2 Gläsern, Typ 612 A, mit Heizung und Zeitschaltuhr (6524) 250,-


HK-Timometer 4500, "Digital-Multimeter", mit Mikro-fon (6523) 100,-




Uhrenbeweger für 4 Armbanduhren, MTE Motion Tech Тур Engineering, WTS 4, 1800 U/Tag, 4 Watt, intakt (5865)

648

Uhrenbeweger für 12 Armbanduhren (6521)100.-




















Holzkasten mit 6 Schüben mit Gläsern für Arm-

banduhren, Tissot, Omega, Seiko, Citizen und diverse

Holzkasten mit 4 Schüben, gefüllt mit Furnituren für Omega, Tissot und andere ausländische und deutsche Marken (5826)

1 Schub mit Unruhwellen für Omega, Tissot und di-360,verse Teile (5828)









651 o.Abb.
CITIZEN-ErsatzteilSortiment im Kunststoffkasten, Faltschließen und Federstege, Tabelle im Deckel (5811) 80,-

Buben & Zörweg "Diplomat" – Holze-

tui im Karton für 3



653 o.Abb. Gläserkasten mit einigen 100 Taschenuhrgläsern, verschiedene Größen, in 2 Schubladen (5809) 580,-



654 o.Abb. Kasten mit Unruh-

Gravierwerkzeug

(5866)

Kasten mit Unruhwellen und Aufzugswellen für Armbanduhren und Taschenuhren (5823) 220,-



655 o.Abb. Omega Vorlagekissen im Original-Karton, M = 22,5 x 22,5 cm (5822) 25,-

656
Bratenwender mit
Traggriff, schwarz lackiertes Eisengehäuse mit Messingtragriff,
massives Messingräderwerk über großes
Federhaus (5718), H
= 29 cm 220,-

657

Geschnitzter Holz-Taschenuhrständer zum Aufklappen, bez. Grindelwal (5920), H = 11 cm 45,-

658

Aufklappbarer Holzuhrständer mit geschnitztem Edelweiß, bezeichnet Davos, mit Silbertaschenuhr, Omega, vergoldete Lunetten, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, kleine Sekunde, Ankerwerk, um 1910, intakt (5958), H = 10 cm 200,-

659

Taschenuhrständer mit Glassturz (20. Jh.), geschnitzter runder Sockel, Plexiglasglocke mit Haken zum Einhänger einer Taschenuhr, mit Metalltaschenuhr, mit Blattwerk gravierter Werkdeckel, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, Zylinderwerk, intakt, H = 14 cm

660

Lederetui mit eingesetztem Taschenuhrwerk mit Schlüsselaufzug und Zylindergang, braunes, aufklappbares Lederetui für Visitenkarten etc., veraufklappbares Lederetui für Visitenkarten etc., verboldeter gravierter Rahmen, im Deckel Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, um 1900, intakt (5284), M = 14 x 7,5 cm 220,-

661

Taschenuhrständer, Gussausführung, vergoldet, Schubkarre mit Blumenkorb und Blumengirlanden, 19.Jh., (4986), H = 13 cm 120,-

662

Geschnitzter Uhrständer für Damentaschenuhr (bis D = 32 mm) und Herrentaschenuhr (bis D = 45 mm), mit Aufstellbügel (5936), H = 20 cm 120,-

663

Taschenuhrständer mit Darstellung eines Einhorns, Gussausführung mit Aufstellbügel (5281), H = 17 cm 120,-

664

Verglastes Porte-Montre mit Tragbügel, mit kleiner Silbertaschenuhr mit Zylindergang, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, rote arabische Minuterie, ausgeschnittene Zeiger, kleine Sekunde, um 1900, intakt D = 42 mm (5967), H = 12 cm

665

Holz-Porte-Montre, verglaste Front, innen Fach für Taschenuhr bis D = 47 mm (5868), H = 14 cm 110,-

666

Verglastes Porte-Montre mit Traggriff und eingesetzter Silber/Email-Damentaschenuhr mit Zylinderwerk (verharzt), grün emailliertes Gehäuse (beschädigt). Rückseite mit vierblättrigem Kleeblatt.

(beschädigt), Rückseite mit vierblättrigem Kleeblatt, besetzt mit roten Steinen (zum Teil fehlend), Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, D = 31 mm, (5904), H = 13 cm mit Tragbügel 250,-

67

Uhrständer mit Lupe und Beleuchtung, braunes Holzkästchen mit elektrischen Anschlüssen für Batteriebetrieb, Messingbügel zum Aufhängen einer Taschenuhr, davor schwenkbare Lupe (6113), H = 15 cm 160,-

Porte Montre, zum Aufbewahren einer Damentaschenuhr, Rotglasgehäuse mit Messingverzierungen (4371), H = 14 cm 120,- 669

Taschenuhrständer, viereckiger Onyxsockel, Gussaufbau in Form eines Baumes mit verzierter Schale zum Einlegen einer Taschenuhr (5921), H = 13 cm

670

Kleine Reiseuhr mit Tragbügel, Pfeilkreuz-Marke, rechteckiges eloxiertes Metallgehäuse, Emailzifferblatt (Risse) mit arabischen Zahlen und Golddekor, Stiftankerwerk, um 1920, intakt (5955), H = 10 cm mit Tragbügel

671

Reisewecker in Form einer Truhe, bezeichnet JAZ, Metalltruhe mit aufschiebbarer Front, viereckiges Zifferblatt mit Baum und Blütendekor, arabische und Strichzahlen, Leuchtzeiger, Ankerwerk, um 1920, intakt (5964), H = 8 cm 160,-

672

Kleine Rischuhr mit Wecker, eloxiertes Metallgehäuse, Emailzifferblatt (Risse) mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, Stiffankergang, Weckerskala auf der Rückseite, um 1920, intakt (5899), H = 9,5 cm 60.-

673

Kleine Jaeger-LeCoultre-Tischuhr mit Wecker und 8-Tage-Werk, Messingfuß mit Bügel und eingehängter, schwenkbarem runden Messinggehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen und Strichzahlen, Leuchtzeiger, zentrale Weckerstellscheibe, Ankerwerk, intakt (5980), H = 52 mm

250,-

674

Kleines Reiseührchen, Jaeger LeCoultre "Memovox", viereckiges blaues Gehäuse mit Golddekor und Aufstellbügel, vergoldetes Zifferblatt mit Datumsfenster bei der "3", Leuchtzeiger, Zentralsekunde, zentrale Weckerstellscheibe, Ankerwerk, Intakt (3457), M = 45 x 45 mm 330,-

675

Kleine aufstellbare Reiseuhr mit Wecker, im Originaletui, viereckiger verglaster Gussrahmen mit Aufstellbügel, beige Front mit aufgesetztem Ziffering mit arabischen Zahlen, im Zentrum Darstellung einer Dame mit Kind, Ankerwerk, um 1920, intakt (5961), H = 10,5 cm (Etui), 220,-

676

Barocker Taschenuhrständer mit Chronos, Lindenholz, geschnitzt, mit Schale zum Einsetzen einer Taschenuhr (4449), H = 25,5 cm 270,-

377

Guss-Uhrständer mit Säulen und Putto, Haken zum Einhängen einer Taschenuhr (6114), H = 21 cm 110,-

678

Biedermeier Porte-Montre in Form eines Schrankes mit seitlichen, ebonisierten Halbsäulen, runder Ausschnitt für Taschenuhr getriebener Messingumrandung mit Blumenmotiven, 19.Jh., (6112), H = 29 cm

379

Uhrständer, Eisenguss, mit Helmen und Kriegsutensilien, (3876), H = 24 cm 120,-

680

Taschenuhrständer, Empir, um 1800, Lindenholz, geschnitzt, mit 2 Säulen und Girlanden (3875), H = 26 cm 250,-



















Kleine rundum verglaste Tischuhr, braunes Holzgehäuse mit zwei Säulen, im Zentrum rundum verglastes Messinggehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, bunter Blumendekor, gebläute Zeiger, Werk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, um 1920, intakt (5908), H = 29 cm

682

Französische Kaminuhr auf ebonisierter, ovaler Holzkonsole mit Glassturz, Alabastersockel mit Gusaufbau und figuralen Darstellungen mit Hornbläser und Frau, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Breguet-Zeiger, rundes Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, Ende 19.Jh., intakt (5931), H = 30 cm (Uhr), mit Glassturz = 43 cm 230,-

683

Holztischuhr mit neben der Uhrtrommel sitzender Frau, auf Zifferblatt signiert J.C.Lambrechts à Anvers, von vier Füßen getragener Holzsockel, neben der Uhrtrommel sitzende, geschnitzte Frau, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, große arabische Minerie, ausgeschnittene Zeiger, rundes Vollplatinenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 1.H.19.Jh., intakt (6108), H = 31 cm 1200.-

684

Französische Bronze-Tischuhr mit Halbstundenschlag auf Glocke, vergoldetes Gussgehäuse mit Urnenabschluss und 4 Säulen, Emailzifferblatt mit kobaltblauen römischen Zahlen, große arabische Minuterie, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, Ende 19. Jh., intakt (6150), H = 36 cm 480,-

685

Kleine Glaskugeluhr mit skelettiertem Werk, beidseitig verglastes Metallmittelteil, weißer Zifferring mit römischen Zahlen, rote Zentralsekunde, vergoldetes kelettiertes Werk mit Ankergang, Ende 20.Jh., intakt (6147), D = 55 mm 120,-

686

Kleiner Holztischuhr mit Wecker, weißes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, zentraler Weckerzeiger, Stiftankerwerk, um 1920, intakt (5962), H = 13 cm 100,-

687

Kleine Holztischuhr mit silbernem Sockel, lackiertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, Stiftankerwerk, um 1920, intakt (5950), H = 15 cm 100,-

-86-

688

Kleine Tischuhr in Ballonform, Holzgehäuse mit geschnitzter Front, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, rundes Messingwerk mit Zylinderechappement, um 1900, intakt (5901), H = 24 cm 220,-

689

Kleine Junghans-Tischuhr mit Wecker, geschwungenes Holzgehäuse, versilbertes Zifferblatt mit arabischen Leuchtzahlen, Leuchtzeiger, Weckerskala auf der Rückseite, Ankerwerk, um 1920, intakt (5965), H = 9 cm 90.-

690

Pendelwecker Gustav Becker, rundes Messinggehäuse, Emailzifferblatt (Risse), mit römischen Zahlen, zentraler Weckerzeiger, um 1900, intakt (5954), H = 8 cm 100.-

691

Holztischuhr mit bemaltem Zifferblatt, mit Blattwerk verziertes Holzgehäuse, Emailzifferblatt mit arabischen zahlen, ausgeschnittene Messingzeiger, mit Blumendekor bemaltes Zentrum, rundes Platinenwerk mit Ankergang und kurzem Hinterpendel, um 1900, intakt, (5952), H = 17 cm 140,-

692

Schwingpendeluhr, auf rundem Holzsockel montierter Gussaufbau "Mutter mit Kind", die Mutter trägt am ausgestreckten Arm die Schwingpendeluhr, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, um 1900, intakt (5911), H = 47 cm 550,-

693

Geschnitzte Tischuhr mit Gustav Becker-Pendelwecker, im geschnitzten Baumstumpf eingebauter Pendelwecker, davor sitzender geschnitzter Hund, Emalizifferblatt mit römischen Zahlen, um 1900, intakt (5946), H = 34 cm 240,-

694

Schwingpendeluhr, ein Mädchen trägt am ausgestreckten Arm die Schwingpendeluhr, Emailzifferblatt (Risse), Werk mit kleinem Gegenpendel (ersetzt), intakt (5294), H = 40 cm 480,-

69

Taschenuhrständer, auf rundem Holzsockel stehende, schwarz lackierte Gussfigur, die am ausgestreckten Arm die Aufhängung für eine Taschenuhr trägt (5815), H = 29 cm 190,-

696

Österreichische Biedermeier-Tischuhr mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, ebonisiertes Holzgehäuse mit zwei Alabastersäulen, im Oberteil Alabasterrelief mit Darstellung einer liegenden Frau, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, ausgeschnittene gebläute Zeiger, großes rundes Messingplatinenwerk mit Ankergang, Fadenaufhängung des Pendels, 19.Jh., intakt (5928), H = 50 cm 380,-

697

Französische Portaluhr mit Ankergang und Schneidenaufhängung des Rostpendels, auf Zifferbalt signiert Champion, auf Werk bezeichnet FS 1827, ebonisiertes Holzgehäuse mit 4 Säulen und vergoldeten Applikationen, vergoldetes Zifferblatt mit römischen Zahlen, ziseliertes Zentrum, gebläute Breguetzeiger, gegossene, reich verzierte Lunette, rundes Vollplatinenwerk mit Ankergang und Schneidenaufhängung des Rostpendels, 19.Jh., intakt (5292), H = 51 cm 600,-

69

Österreichisch Tischuhr mit Wiener 4/4-Schlag auf zwei Glocken, schwarz lackiertes Holzgehäuse mit verglastem Mittelteil und geschnitzten Pinienzapfen als Abschluss, mit gegossenen Weinreben verziertes Mittelteil, seitliche Engelverzierungen, großes Emailzifferblatt (restauriert) mit arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, rundes Vollplatinenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Sonnenpendels, 19 Jh, intakt (6111), H = 59 cm

699

Französische Marmorportaluhr mit großem Werk und Halbstundenschlag auf Glocke, sign. Dubuc Aine à Paris, (Lit. Tardy S. 193) 1804 - 1817, von 4 feuervergoldeten Füßen getragener schwarzer Marmorsockel, von 4 Marmorsäulen getragenes Querhaupt mit feuervergoldeten Applikationen, Emallzifferblatt mit rrömischen Zahlen, vergoldete Zeiger, großes rundes Pendulenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels, intakt (8243), H = 51 cm

700

Große Tischuhr in Form einer Türmchenuhr mit Halbstundenschlag auf Glocke, vergoldetes, reich verziertes und graviertes Gehäuse mit seitlichen Fenstern und Glockenturm als Abschluss, Emailzifferblatt mit kobalt-blauen römischen Zahlen und schwarzer arabischen Minuterie. ausgeschnittene versilberte Zeiger, französisches Pendulenwerk mit Zylinderechappement, 19 Jh., intakt (3813), H = 65 cm



















Mittagskanone in Messing auf runder Marmorplatte, 19.Jh., in der Marmorplatte ist eine Horizontalsonnenuhr eingraviert, der Schattenwerfer ist auf die Polhöhe 48°18'22" bestimmt, Kanone und Brennglashalterung sind aus Messing. Das genau auf Mittag ausgerichtete Brennglas bringt eine Pulverladung zur Explosion und kündigt so mit einem lauten Knall den Mittag an (6088), D = 27 cm (Marmorplatte) 1600,-

702

Miniatur-Tischuhr mit Emailfront und Ankergang, vergoldetes Gehäuse mit halbrundem Abschluss, silberfarbener Transluzid-Emailfront mit polychrom bemaltem Blumendekor und Musikinstrumenten, Emailzifferblatt mit kobaltblauen arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, um 190, intakt (4358), H = 8,5 cm

703

Emaillierte Knaufuhr mit eingesetztem Taschenuhrwerk mit Spitzzahnankergang über Schnecke und Kette, signiert R.B.Thomas, später bemaltes Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, kleine Sekunde, intakt (5905), D = 54 cm 220,-

704

Kleines-Silber-Emailtischührchen mit eingesetztem Taschenuhrwerk, signiert Schwob Freres & Co., blaues Transluzidemail auf fein ziseliertem Grund, im unteren Teil polychrome Emilmalerei mit drei Putti, Werk mit Ankergang, um 1900, intakt (5997), H = 10 cm

705

Minitaur-Email-Reiseührchen mit Tragbügel und Zylinderwerk, versilbertes Gehäuse, an vier Seiten mit polychromer, bunter Emailbemalung mit Putti und Engelsköpfen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger (1 ersetzt), Zylinder-Taschenuhrwerk, um 1900, intakt (2721), H = 7 cm mit Tragbügel 580,-

706

Kleine Reiseuhr mit Tragbügel und ¼- Repetition auf Tonfeder, Zylinderwerk, auf Zifferblatt sign. Joh(ann) Bakos, Kaschau (= Kosice, Slowakei, Kulturhauptstadt 2012), frontverglastes Messinggehäuse mit halbrunden Seiten, rechteckiges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, feine gebläute Zeiger, eingestztes Zylindertaschenuhrwerk, um 1820, intakt (Reinigung wird empfohlen), (3620), H = 11,5 cm mit Tragbügel 980,-

707

-88-

Reliefierte Kupferdose mit Deckel und eingesetztem Spitzzahnanker-Taschenuhrwerk mit Schnecke und Kette (verharzt), später bemaltes Zifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, kleine Sekunde, (5906), H = 35 mm 220,-

708

Kleine Holztischuhr mit galoppierendem Reiter als Abschluss, schwarzes Holzgehäuse mit Gussapplikationen, Emailzifferblatt, signiert Roi à Paris, römische Zahlen, vergoldete Zeiger, rechteckiges Platinenwerk mit Ankergang, Fadenaufhängung des Pendels, 19.Jh., intakt (5902), H = 23 cm 270,-

709

Miniatur-Tischzappler mit Ankergang und kurzem Hinterpendel, ebonisierter ovaler Holzsockel mit Glassturz, vergoldete, reliefierte Front mit vorgesetzten Porzellanblumen, Zifferring mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, rechteckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, 1.Hälfte 19.Jh. intakt (4904), H = 19 cm mit 490.sturzte

710

Französische Miniatur-Pendule mit Darstellung der Jagdgöttin Diana, von 4 feuervergoldeten Füßen getragenes, feuervergoldetes Gehäuse mit neben der Uhrtrommel stehender Diana mit Pfeil und Bogen, links Baumstamm mit Taube, Emailzifferring mit römischen Zahlen, fein ziseliertes, feuervergoldetes Zentrum, gebläute Bregutezeiger, rundes Pendulenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels, 1.Hälfte 19.Jh., intakt (4850), H = 23 cm

71

Miniatur Tischzappler mit bemalter Porzellanfront, unter Glassturz, mit Ankergang und Vorderpendel ebonisierter ovaler Holzsockel, weiße Porzellanfront mit Golddekor und Männerköpfen, römischen Zahlen, Messingplatinenwerk, 19. Jh., intakt (4006), H = 17 cm mit Glassturz

712

Kleine Tischuhr mit Spindeltaschenuhwerk und bemaltem Zifferblatt mit Ruderbooten, sign. Vaucher à Geneve, auf rundemgrauen Marmorsockel stehende feuervergoldete Figur trägt auf dem Kopf die Glaskugeluhr mit eingesetztem Spindeltaschenuhrerk mit bemaltem Zifferblatt und arabischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Spindelhemmung über Schnecke und Kette, filigran gearbeitete Spindelbrücke, um 1800, intakt (3822), H = 19 cm

713

Miniatur Holzpendule mit eingesetztem großen Spindeltaschenuhrwerk, ebonisiertes Holzgehäusen mit seitlichen Löwenköpfen, Emailzifferblatt (Risse) mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Spindeltaschenuhrwerk mit filigran gearbeiteter Spindelbrücke, um 1820, intakt (5998), H = 19 cm 700.-

714

Rundum verglaste Reiseuhr mit Tragbügel, im Oberteil Widmung von 1914, auf Zifferblatt signiert Bachmann Co., Guernsey, Made in Paris, Vollplatinenenwerk mit Ankerechappement, um 1900, intakt (5271), H = 15 cm mit Tragbügel 190,-

715

Reiseuhr im Original-Etui, sign. Matthew Norman, rundum verglastes Gehäuse mit Tragbügel, weißes Zifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Ankerechappement, 2.H.20.Jh., (6444), H = 14 cm mit Tragbügel 220,-

716

Rundum verglaste Reiseuhr mit Ankerechappement und Halbstundenschlag auf Tonfeder, auf Zifferblatt signiert J.G.Cairns, Portsmouth, rundum verglastes Messinggehäuse mit Tragbügel, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, rechteckiges Vollplatinenwerk mit Ankerechappement, um 1900. intakt (4955). H = 15 cm mit Tragbügel 460.

717

Rundum verglaste Reiseuhr mit Originaletui, Halbstundenschlag und Wecker auf Tonfeder, vergoldetes Gehäuse mit Tragbügel, vergoldete Zifferblattfront. Emailzifferning mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, filigran gearbeitetes Zentrum im unteren Teil Weckerskala, rechteckiges Vollplatinenwerk mit Ankerechappement (rechtes Seitenglas beschädigt), Ende 19. Jh., intakt (4380), H = 18 cm mit Tragbügel 880,-

718

Reiseuhr mit Wecker, sign. Matthew Norman, rundum verglastes Gehäuse mit Tragbügel, weißes Zifferblatt mit römischen Zahlen, im unteren Teil Weckerskala, gebläute Zeiger, vergoldetes Vollplatinenwerk mit Ankerechappement, Wecker auf Glocke, 2.H.20.Jh., (6443), H = 15 cm mit Tragbügel 220,-

719

Französische Reiseuhr, mit Säulen verziertes, rundum verglastes Gehäuse mit Tragbügel, vergoldete Zifferblattfront, Emailzifferring (Risse) mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, Vollplatinenwerk mit Ankerechappement (ersetzt), um 1900, intakt (5270), H = 14,5 cm mit Tragbügel

720

Rundum verglaste Reiseuhr mit Tragbügel und sichtbarem Tourbillon-Ankergang, allseitig graviertes Messinggehäuse mit Tragbügel, rundum verglast, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Breguetzeiger, im unteren Teil sichtbares Drehgestell mit einer Umderhung pro Minute, Messingvollplatinenwerk, Ende 20.Jh., intakt (6001), H = 16,5 cm mit Tragbügel

600,-

721

Junghans-Blechwecker mit Musikspielwerk als Wecker, an 3 Seiten verglastes, vernickeltes Gehäuse mit Tragbügel, vergoldete Front, Zifferring mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, ausgeschnittenes Werk mit Stiftankergang, um 1920, intakt (5907), H = 20 cm mit Tragbügel 170,-

722

Tischuhr im Originaletui mit Mondphasenkalender, signiert Jean Roulet le Locle, mit Gebrauchsanleitung in drei Sprachen und Garantieschein von 1986, Ref. 254/13-2511, schweres rechteckiges versilibertes Metallgehäuse mit vergoldeten Umrandungen, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, 3 Hilfszifferblätter für Wochentag, Datum und Monat, im unteren Teil halbrundes Fenster für die Mondphase, batteriebetriebenes Werk, intakt (5276). H = 21 cm

723

Junghans Blechwecker mit Traggriff und Musikspielwerk als Wecker, an den Seiten verglastes Blechgehäuse mit vergoldeter verzierter Front, Pappzifferblatt mit arabischen Zahlen, im oberen Teil kleine Sekunde, unten Weckerskala, gebläute Zeiger, ausgeschnittenes Werk mit Messingräderwerk und Stiftankergang, Zungenspielwerk mit Stiftwalze, um 1920, intakt (6516), H = 18 cm mit Tragbügel 180,-

24

Kleine Holztischuhr mit Wecker, Pfeilkreuz-Marke, Holzgehäuse mit gegossenen Applikationen, Zifferblatt mit aufgemalten Zahlenkartuschen, vergoldete Zeiger, Stiffankergang, um 1920, intakt (5963), H = 19 cm

120

















Rundum verglaste französische Tischuhr mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, rundes Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, Ende 19. Jh., intakt (5273), H = 30 cm

726

Rundum verglaste Tischuhr mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, rundum verglastes vergoldetes Gehäuse mit geradem Abschluss, Emailzifferring mit römischen Zahlen, fein ziseliertes vergoldetes Zentrum, vergoldete Lunette, gebläute Zeiger, Pendulenwerk mit Federaufhängung des Prunkpendels, 2.H.19.Jh., intakt (6151), H = 38 cm 750,

Französische, ovale rundum verglaste Tischuhr mit sichtbarer Borcot-Hemmung und Halbstundenschlag auf Glocke, auf Werk signiert S.Marti, mit feuervergoldeten Applikationen verziertes Messinggehäuse (reinigungsbedürftig), 2-teiliges-Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vertieftes Zentrum mit sichtbarer Brocot-Hemmung, gebläute Breguetzeiger, rundes Pendulenwerk mit Ankergang und Federaufhängung des Pendels mit verzierter Pendellinse, 2.Hälfte 19.Jh., intakt (5771), H = 39 cm 550,-

Rundum verglaste Marmor-Tischuhr mit geschliffenen Glassäulen und vergoldeten Applikationen, signiert G.Allion, Pontoise, grüngeflammter Marmorsockel mit feuervergoldetem Bronzelöwen, Putti und Prunkwagen, rundum verglastes Messinggehäuse, flankiert von 2 geschliffenen Glassäulen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, vergoldete Lunette, grüngeflammtes Marmordach, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Quecksilberpendels, Halbstundenschlag auf Tonfeder, 2.H.19.Jh., intakt (6072), H = 34 cm

Kleine, rundum verglaste Tischuhr mit sichtbarer Brocot-Hemmung und Halbstundenschlag auf Glocke, Emailzifferring mit römischen Zahlen, vertieftes Emailzentrum mit sichtbarer Brocot-Hemmung, Pendulenwerk mit Federaufhängung des Quecksilberpendels, 2.H.19.Jh., intakt (5929), H = 24 cm

Kleine Tischuhr mit zwei Putti und Steinlunette, auf rotem Marmorsockel montierter Gussaufbau mit zwei Putti, die die Uhrtrommel tragen, verglaste Lunette mit Schmucksteinen ausgefasst, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, rote Teilminuterie, im Zentrum bunter Blumendekor, kleines rundes Platinenwerk mit Zylinderechappement, Ende 19.Jh., intakt (6109), H = 20

-90-

Perlmutt-Tischzappler in Form einer Kirche mit eingesetztem Rollankerwerk mit kurzem Vorderpendel, römische Zahlen, gebläute Zeiger, rechteckiges Vollplatinenwerk, 19.Jh., intakt (6000), H=20 cm 980,-

Kleine Tischuhr mit bronzenem Trommler, auf rundem weißem Marmorsockel montierte Bronzefigur in Form eines Kindes als Trommler, trägt, in der Trommel eingebautes rundes Platinenwerk mit Zvlinderechappement, Emailzifferblatt, signiert Thomas Dubret, Vesoul, mit arabischen Zahlen, arabische Minuterie, im Zentrum Blumendekor, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, 2.H.19.Jh., intakt (6104), H = 24 cm 1100 -

Geschnitztes Uhrmännchen "Balthasar", geschnitztes Uhrmännchen mit Weihrauchkessel, im Oberkörper eingesetztes Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, rechteckiges Vollplatinenwerk mit Rollankergang und Vorderpendel, 19. Jh. intakt (6004). H = 28 cm

Kleine Tischsägeuhr, auf Silbersockel mit liegendem Löwen und Kugelfüßen, im Abschluss silberner Adler, versilberte, mit Blattwerk gravierte Uhrkugel, mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie, ausgeschnittene Zeiger, Zylinderhemmung, Sockel signiert Weishaupt und Punze "Münchner Kindl", Werk mit Zylindergang, 19.Jh., intakt (6003), H = 37 cm

Kleine Lenzkirch-Holztischuhr mit Zylinderechappement und Halbstundenschlag auf Tonfeder, ebonisiertes Holzgehäuse mit Knopfabschlüssen, gravierte Zifferblattfront mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, viereckiges Vollplatinenwerk, um 1875, intakt (6105), H = 30 cm

Tischzappler mit Spindelgang und Vorderpendel, geprägte Kupferfront, aufgesetzter Kupferzifferring mit römischen Zahlen und arabischer Arkadenminuterie, viereckiges Messingvollplatinenwerk mit Spindelgang über Schnecke und Kette, Ende 18. Jh., intakt (5898), H = 22 cm

Kleine französische Schildpatt-Tischuhr im Originaletui, Holzgehäuse, an 3 Seiten mit Schildpatt verziert, feuervergoldete Applikationen, Blumen als Abschluss, Stein-Lunette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen und großer arabischer Minuterie, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, kleines rundes Vollplatinenwerk mit Ankerecheppement, (Echappement später), Ende 19.Jh., intakt (5256), H = 23 cm

Kleine Tischuhr mit Spindelgang mit Hinterpendel, Stundenschlag auf Glocke, geprägte Zifferblattfront Kupferzifferring mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie, schwarz lackierte Zeiger, rechteckiges Voll-platinenwerk mit Spindelgang, um 1800, intakt (5947), H = 20 cm

Französische weiße. Portaluhr mit Halbstundenschlag auf Glocke, auf Zifferblatt signiert Protas à Lyon (Literatur Tardy S. 538) 1810 - 26, von 4 feuervergoldeten Füßen getragenes weißes Marmorge-häuse mit 2 Säulen, feuervergoldete Applikationen, vergoldetes Zifferblatt mit römischen Zahlen, feinziseliertes Zentrum, gebläute Breguetzeiger, feinziselierte feuervergoldete Lunette, französisches Pendulenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels mit feuervergoldeter Pendelscheibe mit Blumendekor, intakt (5272), H = 39 cm

Weiße, im Mittelteil rundum verglaste Marmorpendule mit vier seitlichen Säulen und Bronzelöwe mit Kugel als Abschluss, Emailzifferring mit römischen Zahlen, ziseliertes, vergoldetes Zentrum, gebläute Breguetzeiger, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels mit verzierter Pendellinse, Halbstundenschlag auf Tonfeder, 2.H.19.Jh., intakt (6198), H = 49 cm

Feuervergoldete französische Säulenuhr mit Scherenhemmung und Schneidenaufhängung des Rostpendels, von vier vergoldeten Säulen getragenes Querhaupt, fein ziselierte feuervergoldete Lunette, Emailzifferring mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, fein ziseliertes, feuervergoldetes Zentrum, großes rundes Pendulenwerk mit Scherenhemmung Halbstundenschlag auf Glocke, 1.H.19.Jh., intakt (5990), H = 52 cm

Französische Marmorportaluhr mit Halbstundenschlag auf Glocke, signiert Baudin, Au Petit Careau (Literatur Tardy S. 35), um 1815, von 4 feuervergoldeten Füßen getragenes, schwarzes Marmorgehäuse mit 4 Säulen und feuervergoldeten Applikationen, Emailzifferblatt (Risse) mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie, gebläute Breguetzeiger, fein ziselierte feuervergoldete Lunette, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, intakt (5293), H = 48 cm















Französische feuervergoldete Pendule mit neben der Uhrtrommel stehendem Priester, auf Zifferblatt signiert Thiaffait à Lyon (Lit. Tardy S. 610), um 1810, auf verziertem feuervergoldetem Sockel, neben der Uhrtrommel stehender Priester mit aufgeschlagenem Buch, Vass und Kreuz, Emaizifferblatt (an den Aufzugslöchern beschädigt), römische Zahlen, gebläute Breguetzeiger, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, intakt (5984), H = 36 cm 980, -

751

Feuervergoldete französische Pendule mit in einer Rosenblüte sitzendem Amor, von vier feuervergoldeten Füßen getragener, ovaler Sockel mit reichen Gussverzierungen mit Engeln, Hunden und Drachen, Uhrkonsole mit reliefierter feuervergoldetem Gussmittelteil mit schaukelndem Amor, fein ziselierter, feuervergoldete Zifferblattlunette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, im Abschluss feuervergoldete Rose mit in der Blüte sitzendem Amor, Pfeil und Bogen sind abgebrochen, großes französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels (Pendel fehlt), 1.h.19.Jh., intakt (5989), H = 39 cm 1900,-

746

Französische feuervergoldete Kaminuhr, im Abschluss mit Bauer und Sense, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene vergoldete Zeiger französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, 1.H.19.Jh., intakt (5959), H = 42 cm

1000 -

752

Feuervergoldete französische Pendule mit Amor und versilbertem Schwan, auf feuervergoldeter Uhrkugel sitzender Amor mit Pfeilen im Köcher (Bogen fehlt), versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, Breguetzeiger, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 1.H. 19.Jh., intakt (5988), H = 39 cm 1500,-

743

Feine französische Pendule Louis XVI, mit 2-Wochen-Gangdauer, Datum und Halbstundenschlag auf Glocke, signiert Jn. Bte. Paratte à Paris, von 4 vergoldeten Füßen getragener schwarzer Marmorsockel mit vergoldetem Reliefbild mit spielenden Kindern, von 4 vergoldeten Widderfüßen getragenes Uhrgehäuse mit sichtbarem Sonnenpendel und reichen vergoldeten Verzierungen mit Ähren und Blumenkorb als Abschluss, feines Emalizifferblatt, mit römischen Zahlen und zentralem Datumskreis, vergoldete, verzierte Zeiger, feinziselierte, feuervergoldete Lunette, sehr großes, rundes Pendulenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels, intakt (5254). H = 58 cm

747

Französische feuervergoldete Pendule mit Halbstundenschlag auf Glocke und Lyraspieler, reich verzierter Sockel, Uhrgehäuse in Lyraform mit Lyraspieler, rechts Tisch mit Vase und Schale, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Gebläute Breguetzeiger, französisches Pendulenwerk, Fadenaufhängung des Pendels, 1. H. 19.Jh., intakt (5983), H = 40 cm 980,- 75

Französische Pendule mit Schäferin, auf Zifferblatt signiert Janvier, Paris, von 4 Füßen getragenes vergoldetes Gehäuse mit Reliefbild im Sockel mit figuralen Darstellungen, auf Uhrtrommel sitzende Schäferin mit Schaf, vergoldetes Zifferblatt mit kartuschenähnlichen römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, gegossene vergoldete Lunette, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, 1.H.19.Jh., intakt (4347). H = 40 cm

748

Feuervergoldete französische Pendule mit neben der Uhrtrommel stehender Frau mit Vase, Emailzif-ferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, gegossene, vergoldete Lunette, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 1. Hälfte 19.Jh., intakt (5985) H = 38 cm 980,-

754

Französische Tischuhr mit Halbstundenschlag auf Glocke, auf Zifferblatt signiert Collin à Paris (Literatur Tardy S.136) 1. Hälfte 19.Jh., vergoldetes Gehäuse mit reliefierter Darstellung von Amor und Psyche, Emailzifferblatt (ausgebessert), mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, französisches Pendulenwerk, mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels, intakt (5243), H = 35 cm 600,-

749

Feuervergoldete französische Pendule mit Darstellung der Götting Demeter, Halbstundenschlag auf Glocke, feuervergoldetes Gehäuse mit neben der Uhrtrommel stehender Frau mit Korb und geernteten Früchten, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguet-Zeiger, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, 1.H.19.Jh., intakt (5981), H = 36 cm 900,-

755

Französische Empire-Pendule mit Halbstundenschlag auf Glocke, signiert Curèe Hger, feuervergoldeter, fein ziselierter ovaler Sockel, darauf zwei Bronzesäulen mit feuervergoldeten Verzierungen, feuervergoldete Zifferblatt Umrandung mit Fabeltieren und Schwänen, fein ziselierte feuervergoldete Lunette, Emailziifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, großes französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels mit feuervergoldeter ausgeschnittener Pendellinse, um 18000, intakt (5982). H = 41 cm 1200.-

744

Feuervergoldete französische Pendule mit geflügeltem Drache, Chinese, Füllhörner, Köcher mit Pfeilen und figuralen Darstellungen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, fein ziselierte feuervergoldete Lunette, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 1.H.19.Jh., intakt (6054), H = 58 cm 3200,-

750

Französische Pendule mit Amor als Abschluss und landwirtschaftlichen Geräten, feuervergoldetes Gehäuse, im Sockel mit vergoldeten gegossenen Applikationen. Auf der Uhrtrommel sitzender Amor mit Schmetterling und Blume. Neben der Uhrtrommel stenende Spaten und Rechen, versilberter Zifferring mit römischen Zahlen, ziseliertes vergoldetes Zentrum, Breguetzeiger, französisches Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 1.H.19.Jh., intakt (5948), H = 35 cm 900,-

756

Dekorative französische Kaminuhr mit über dem Werk aufgehängtem Pendel mit Schmuckstein-Lunette, weißes Marmorgehäuse mit feuervergoldete Aufbau in Lyraform, reich verziert, über dem Werk aufgehängtes Pendel mit Schmucksteinlunette, Emailziferblatt mit arabischen Zahlen und buntem Blumendekor, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 2.H.19.Jh., intakt (6100)















Meissner-Porzellan-Pendule mit blauer Schwertermarke, Modell Nr. 689, mit Weinreben, Trauben und Rocaillen verziertes Porzellangehäuse mit Blumendekor, im unteren Teil Seelandschaft mit Burg, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen und großer arabischer Minuterie, ausgeschnittene Zeiger, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels und Halbstundenschlag auf Glocke, 2.H.19.Jh., intakt (6024), H = 34 cm

Porzellan-Kaminuhr-Set mit zwei Porzellanleuchtern, geschwungenes Porzellangehäuse, bemalt mit buntem Blumendekor, dazu zwei Porzellankerzenleuchter mit Darstellung eines Pärchens, versilberter Zifferring mit römischen Zahlen, Brequetzeiger, kleines rundes Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, um 1900, intakt (5949), H = 36 cm

Französische Pendule in Lyraform mit Fadenaufhängung



Pendels und sichtbarem Zeigerwerk, auf wei-Marmorßem sockel montierter Aufbau mit Va-senabschluss, Emailzifferring mit arabischen Zahlen, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, im Zentrum sichtbares Zeigerwerk, rundes Pendulenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Sonnenpendels, 19.Jh, intakt (4607), H = 40 cm 980.-



Kleine französische Prunkpendule mit Spindelgang und Kartuschenzifferblatt, auf Zifferblatt und Werk signiert Gaudron à Paris (Literatur Tardy S. 248), 1695 - 1707, mit rotem Schildpatt verziertes Holzgehäuse mit Knopfabschlüssen und Bronzeapplikationen, Zifferblattfront mit braunem Samt und aufgesetztem, feuervergoldeten Zifferring mit eingesetzten Emailkartuschen mit römischen Zahlen, ausge-schriebene Minuterie, feuervergoldete Zeiger, im unteren Teil feuervergoldete reliefierte Gussplatte mit Putti, Hahn, Eule und Prunkwagen mit vier Pferden, viereckiges Vollplatinenwerk mit Spindelgang über große Federhäuser, Fadenaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, ein Seitenglas defekt,

intakt (6023), H = 45 cm

758

Dekoratives französisches Kaminuhrset mit Bronzee-Eefant als Uhrträger, auf Zifferblatt signiert D. F. **Dubois à Paris**, auf vergoldetem, reich verziertem Gusssockel stehender Bronzeelefant, der auf seinem Rücken die Uhrtrommel mit Elfe als Abschluss trägt, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen und großer arabischer Minuterie, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, gegossene Glaslunette, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, Halbstunden-schlag auf Glocke, dazu zwei 2-armigen Kerzenleuchtern mit knienden Bronzefiguren "Meerjungfrau und Wassermann", 2.H.19.Jh, intakt (6103), H = 48 cm

2700.

Dekoratives französisches Kaminuhr-Set mit zwei 3-flammigen Kerzenleuchtern, rosfarbenes Marmorgehäuse mit feuervergoldeten Gussapplikationen und 'Sonnenbekrönung, über dem Werk aufgehängtes Pendel mit Schmucksteinlunette, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen und buntem Blumendekor, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 2.H.19.Jh., intakt



Automaten-Tischuhr in Form eines Hundes, der Schwanz und Zunge im Pendeltakt bewegt, auf ovalem Holzsockel stehender Guss-Hund, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, der Hund bewegt im Pendeltakt Schwanz und Zunge, Messingplatinenwerk mit Ankergang, 19.Jh., intakt (5831), H = 16













Französisches Kaminuhrset mit zwei Kerzenleuchtern, weißes Marmorgehäuse, von vier Marmorsäulen Zahlen, bunter Blumendekor, signiert Hedin, Limoges, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, französisches Pendulenwerk mit Federaufhängung des Pendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 2.H.19.Jh., intakt (5909), H = 38 cm 440,-



765

Skelettuhr unter Glassturz mit Spindelgang, Zentralsekunde und Kartuschenzahlen, ovaler Holzsockel, skelettierter Messingaufbau mit Spindelgang und Hinterpendel, Zifferring mit Emailkartuschen mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, 20. Jh., intakt (6519), H = 49 cm mit Glassturz 1500,-



767

Süddeutsche Tischuhr mit Stundenschlag auf Glocke, auf Zifferblatt signiert Fidel. Seyfried à Meersburg, von vier feuervergoldeten Füßen getragener Sockel, darauf montiertes Uhrgehäuse in Form einer österreichischen Offiziersreiseuhr mit Adler als Abschluss, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, rundes Vollplatinewerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels mit reich verzierter vergoldeter Pendellinse, 1.H.19.Jh., intakt (6106), H = 31 cm

768

Österreichisches Tischuhrgehäuse mit eingesetztem Lenzkirchwerk, auf Zifferblatt signiert Joh. Bortstieber in Wien, von vier vergoldeten Klauenfüßen getragenes Gehäuse, auf zwei Sockeln stehendes Uhrgehäuse mit Büste als Abschluss, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, rundes Lenzkirchwerk bezeichnet AGUL R5, um 1919, Halbstundenschlag auf Glocke, intakt (6107), H = 37 cm

1100,

769

Österreichische Tischuhr mit Wiener 4/4-Schlag auf 2 Tonfedern, ebonisiertes Holzgehäuse mit Adler als Abschluss, Emailzifferblatt (restauriert) mit arabitenen Zahlen, später bemalt, viereckiges Messingplatinenwerk mit Ankergang, Fadenaufhängung des Pendels,, Mitte 19.Jh., intakt (5943), H = 41 cm 350,-

770

Kleine Holztischuhr mit Bronzepferd als Abschluss und eingesetztem Spindeltaschenuhrwerk mit Datum, Werk signiert Charles Le Roux, Paris, braunes Holzgehäuse mit zwei seitlichen Alabastersäulen, Emailzifferblatt (ausgebessert) mit roten arabischen Zahlen und roter Minuterie, Datumskala mit zentralem Zeiger, Taschenuhrwerk mit Spindelgang und fliigran gearbeiteter Spindelbrücke, um 1820, intakt (5957), H = 32 cm

771

Französische Marmorpendule mit Wochentag und Datumsanzeige, auf Zifferblatt signiert Léthier Brunos à Paris, von fünf Füßen getragenes, weißes Marmorgehäuse mit zwei Säulen und Obelisk als Abschluss, feuervergoldete Bronzeappliken, Emailzifferblatt (Risse und restauriert), mit arabischen Zahlen, außerer Datumskreis mit blauen arabischen Zahlen, im Zentrum Wochentagsanzeige mit zentralem Zeiger, ausgeschnittene feuervergoldete Zeiger, großes rundes Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Sonenpendels, Halbstundenschlag auf Glocke, 1.H.19.Jh., intakt (6097), H = 47 cm

766

Dekorative, skelettierte Tischuhr mit gegenläufigen Pendeln und seltener Grasshopper-Hemmung nach John Harrison von 1735 (Nachbau), 20.Jh., die Uhr verdeutlicht die Grundidee, wie 2 gegenläufige Pendel Fehler durch Bewegungen wie auf See ausgleichen sollen, rundum verglastes Holzgehäuse, polierter, skelettierter Werkaufbau, weißer Zifferring mit römischen Zahlen, im oberen Teil Sekundenskala, mit umlaufendem Ankerrad, mit 2 gegenläufigen Pendeln, 8-Tage-Werk mit Antrieb über Schnecke und Drahtseil, intakt (5242), M = 47 x 34 x 25 cm

772

Französische Marmor-Pendule Louis XVI, mit Datum und Halbstundenschlag auf Glocke, auf weißem Marmorsockel montierttes, von zwei schwarzen und zwei weißen Säulen getragenes Querhaupt, im Oberteil feuervergoldete Rosen und zwei Fabelwesen, Emailzifferblatt mit arabischen Zahlen, roter und blauer Datumskreis, ausgeschnit- tene vergoldete Zeiger, großes vergoldetes Pendulenwerk mit Fadenaufhängung des Pendels, Ende 18.Jh., intakt (652), H = 59 cm 2200,-

773

Französische Mamorpendule mit Wedgewood-Porzellaneinlagen, auf Zifferblatt signiert De Verberie à Paris (Literatur Tardy S. 384), um 1800, von sechs Füßen getragener weißer Marmorsockel mit feuervergoldeten Gussapplikationen, von zwei Marmorsäule mit Wedgewood-Porzellaneinlagen getragenes Uhrwerk, seitliche Flammenabschlüsse, Emaitzifferblatt mit arabischen Zahlen, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, großes rundes Vollplatinenwerk mit Fadenaufhängung des Sonnenpendels, Halbstundenschlag auf Glocke, intakt (6102), H = 54 cm 2500,-

774

Französische Marmorpendule mit Halbstundenschlag auf Glocke, auf Werk signiert Caspar Pfeningre, von sechs Füßen getragener weißer Marmorsockel mit feuervergoldeten Applikationen, von sechs vergoldeten Säulen getragene Marmoruhrtrommel, Emailzilferblatt mit römischen Zahlen, große arabische Minuterie, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, rundes Vollplatinenwerk mit Fadenaufhängung des Sonnenpendels, Schlagwerkkadratur auf der Rückplatine mit Rechen, Halbstundenschlag auf Glocke, 1.H.19.Jh., intakt (6101), H = 43 cm

775

Kienzle Holztischuhr mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, braunes Holzgehäuse mit gegossenen Applikationen, versilberter Zifferring mit römischen Zahlen, vergoldetes graviertes Zentrum, ausgeschnittene Zeiger, viereckiges Vollplatinenwerk mit Federaufhängung des Pendels, um 1900, intakt (5953), H = 50 cm

776

Lenzkirch-Holztischuhr mit %-Stundenschlag auf 2 Tonfedern, braunes Holzgehäuse mit halbrundem Abschluss und Tragbügel, Bogenzifferblatt mit aufgesetzten, filigran gearbeiteten, vergoldeten, floralen Verzierungen, aufgesetzter Zifferring mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie, gebläute Zeiger, vergoldetes Zentrum, im Bogen Skala für Gangregulierung, 4-eckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang und Federaufhängung des Pendels, sign. Lenzkirch 1Million, um 1912, intakt (564), H = 40 c mit Tragbügel

777

Holztischuhr mit Dachabschluss und Wiener 4/4-Schlag auf 2 Tonfedern, braunes Holzgehäuse mit gestuftem Sockel und Dachabschluss, vergoldete Verzierungen, reich verziertes vergoldetes/versilbertes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, rechteckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang und Federaufhängung des Pendels, 2. H.19.Jh., intakt (5210), H = 59 cm 800,-

778

Holztischuhr mit ¾-Stundenschlag auf 2 Tonfedern, sign. W. & H. Sch. (Winterhalder & Hofmeier) braunes Holzgehäuse mit seitlicher Säulenverzierung, 4-eckige Zifferblattfront mit Puttenköpfen als Eckverzierungen, versilberter Zifferring mit römischen Zahlen, arabische Minuterie, ausgeschnittene, gebläute Zeiger, vergoldetes Zentrum, 4-eckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, um 1900, intakt (563), H = 44,5 cm 600,-




















Kruzifix-Tischuhr mit digitaler Zeitanzeige und Stundenschlag auf Glocke, Werkpunze: A.M.W. im Wappen (Lit.Abeler S. 25), unbekannter Meister, Arb.: Kruzifixuhr, Würzburg, um 1650 (Württ. Landesmuseum Stuttgart)", von drei Füßen getragener, runder, feuervergoldeter Sockel mit filigranen Verzierungen und sichtbarer Glocke, versilbertes Kreuz (berieben) und versilberte, gegossene Figuren der Kreuzigungszene, alsAbschluss vergoldete, sich drehende Kugel mit weißem Zifferring (restauriert) und römischen Zahlen, feststehender Zeiger, im Sockel eingebautes, feuervergoldetes, rundes Werk mit Spindelgang über Schnecke und Darmsaite, Stundenschlag auf Glocke, Schlossscheibe, intakt (3624), H = 31 cm



780

Französische Boulle-Pendule mit Halbstundenschlag auf Glocke, auf Kartusche signiert Marcelin à Paris, rotes Schildpattgehäuse mit Messingintarsien (teilweise fehlend). Zifferblattfront mit schwarze Samt und vergoldetem Zifferring mit römischen Zahlen und ausgeschriebener arabischer Minuterie, ausgeschnittene Zeiger, im unteren Teil vergoldete Gussapplika-tion mit Darstellung des Chronos, viereckiges Messingplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, 19.jh., intakt (6096), H = 60 cm

78

Große, schwere französische Pendule auf Sockel, mit Engel als Abschluss, feuervergoldetes Zifferblatt, Zentrum und Seitenteile unter Verglasung, reich verziertes Gussgehäuse, im Oberteil durchbrochen gearbeitet, Kupfer-Zifferring mit römischen Zahlen, feuervergoldetes, gegossenes Zentrum mit Darstellung von Putti und Adler der einen Prunkwagen zieht, ausgeschnittene gebläute Zeiger, feuervergoldete gegossene Seitenteile unter Veralasuna mit figuralen Darstellungen, viereckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang und Federaufhänauna des Pendels, signiert Lerolle Frères Paris, (Literatur Tardy S. 393), 1850 -60, Halbstundenschlag auf Glocke, intakt (6093), H = 82 cm

782

Kleine Tischuhr mit Schaukel-Pendel-Automat, auf ebonisierter Holzplatte montierter Gussaufbau in Form eines abgesägten Baumstammes mit Emailkartuschen mit römischen Zahlen, auf dem Baumstamm schaukeln zwei geschnitzte Männer auf einem Ast im Pendeltakt, Messingwerk mit Ankergang und Hinterpendel, das mit der Schaukel verbunden ist, um 1900, intakt (6485), H = 25 cm 600,-

783

Seltene französische Holztischuhr mit 14Tage-Werk, Datumsanzeige, 3/4-Rufschlagwerk auf 3 Glocken über Schnurrollenaufzug, 4/4-Schlag, abstellbar (läuft ca. 8 Tage,
Halbstundenschlag auf Glocke), auf Holzsockel mit Plexiglassturz stehendes Holzgehäuse mit 4 Säulen und Vasenabschlüssen,
Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, im Zentrum Datumsskala mit Pfeliformzeiger, Vollplatinenwerk mit Ankergang
und Fadenaufhängung des Sonnenpendels,
Halbstundenschlag auf Glocke, Schurrollenaufzug für das Rufschlagwerk auf 3 Glocken,
angesetztes Schlagwerk für Viertelstundenschlag, um 1800, intakt (4724), H = 46 cm
(Uhr), mit Sockel und Glassturz 54 cm 3400,-

784

Schwarzwälder Tischuhr mit Kapuziner-Automat und Stundenschlag auf Glocke, Tischuhr in Form einer Kirche mit Glockenturm, reich mit Ästen und Wurzelwerk verziert, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, im unteren Teil Tür, die sich beim Stundenschlag öffnet und ein geschnitzter Kapuziner läutet die Glocke im Glockenturm, gleichzeitig Stundenschlag auf Glocke (ursprünglich Tonfeder), in Lyraform ausgeschnittenes Messingwerk mit Hakengang (Pendel ersetzt), Ende 19.Jh., intakt (6484), H = 65 cm

785

Französische Präzisionspendeluhr mit Scheren- gang und Schneidenaufhängung des Kompensationspendels, Halbstundenschlag auf Glocke, auf Zifferblatt signiert Boileau (Literatur Tardy S. 63) Paris 1812, an 3 Seiten verglastes, braunes Holzgehäuse mit geradem Abschluss, dunkelblaues Emailzifferblatt mit römischen Goldzahlen und arabischer Minuterie, ausgeschnittene feuervergoldete Zeiger, feinzisellerte feuervergoldete Glaslunette, rundes Pendulenwerk mit Scherengang und Schneidenaufhängung des Kompensationspendels, intakt (5257), H = 68 cm 2900,-


786

Englische Bracket-Clock mit Spindelgang, Datum und Stundenschlag auf Glocke, signiert Robert Rentch London, Mahagonigehäuse mit halbrundem Abschluss und Traggriff, lackiertes Bogenzifferblatt mit arabischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, im Bogen Skala zur Schlagabstellung, reich graviertes, rechteckiges Vollplatinenwerk mit Spindelgang und Hinterpendel, Geh- und Schlagwerk über Schnecken und Drahtseile, Ende 18.Jh., intakt (6055), H = 48 cm mit Tragbügel

787

Englische Bracket-Clock mit Ankergang und Stundenschlag auf Glocke, signiert Thomas Dean, London (Lit. Loomes S. 60) 1839-44, Mahagonigehäuse mit halbrundem Abschluss und Traggriff, lackiertes rundes Ziferblatt mit römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Vollplatinenwerk mit Ankergang und Federaufhängung des Pendels, Geh- und Schlagwerk über Schnecken und Drahtseile, intakt (5797), H = 51 cm mit Tragbügel 1300,-
























Schweizer Tisch-/Reiseuhr mit Tragbügel, mit Neuenburger ¾-Stundenschlag auf zwei Glocken, Repetition und Wecker über Schnurrollenaufzug, Spindelwerk, Robert & Courvoisier (Lit. Watch-Wiki) 1795-1805, reich verziertes, vergoldetes Bronzegusspehäuse mit Klauenfüßen und Tragbügel, Emalizifferblatt (restauriert am Aufzugsloch) mit arabischen Zahlen, gebläute Breguet- Zeiger, zentraler Weckerzeiger, rundes Vollplatinenwerk mit Spindelgang und filigraner Spindelbrücke, Schlagwerkkadratur auf der Rückplatine, intakt (3614), H = 27 cm mit Tragbügel

789

Reiseuhr mit Chronometerhemmung und zylindrischer Spirale, auf Zifferblatt und Werk signiert, Jules à Paris, Nr. 673, gegossenes, allseitig reich verziertes Bronzegussgehäuse, mit Tragbügel in Form von zwei Meerjungfrauen, an drei Seiten und Oberteil verglast, rundes Emalizifferblatt, gebläute Breguetzeiger, rechteckiges Vollplatinenwerk, im Oberteil sichtbare Unruh mit zylindrischer Spirale, Chronometerhemmung, Halbstundenschlag auf Glocke, 19.Jh., intakt, (6098), H = 21 cm mit Tragbügel 4200,-

790

Capucine mit Zylinderechappement, Halbstundenschlag auf Glocke und Wecker über Schnurrollenaufzug, sign. Hastroffer à Lyon (Lit. Tardy, S.292) 1838 – 53, mit 3 Türen geschlossenes Messinggehäuse mit aufgesetzter Glocke und Tragbügel, gegosene Zifferblattlunette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Breguetzeiger, zentraler Weckerzeiger, Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung, Schlagwerkskatraktur auf der Rückseite sichtbar, intakt (3968), H = 31,5 cm mit Tragbügel 1700,-

791

Kleine feuervergoldete Bronzetischuhr mit Zylinderechappement, mit Putto, Füllhorn, Kriegsgerät und Musikinstrumenten verziertes Gehäuse, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, große arabische Minuterie, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, rundes Platinenwerk mit Zylinderechappement und Halbstundenschlag auf Glocke, 2.H.19.Jh., intakt (6099), H = 28 cm

792

Capucine mit Halbstundenschlag auf Glocke und Doppelrad-Duplexhemmung, mit seitlichen Türen geschlossenes Messinggehäuse mit offnere Glocke und Tragbügel, Emailzifferblatt mir arabischen Zahlen, gebläute Zeiger in Herzform, vergoldetes Vollplatinenwerk, 19. Jh., intakt (5808), H = 26 cm mit Tragbügel

793

Kleine französische Bronze-Tischuhr mit reich floral gravierter Werksplatine und Halbstundenschlag auf Glocke, feuervergoldetes Bronzegehäuse mit Büchern und Urne als Abschluss, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen und großer arabischer Minuterie, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, reich gravierte Werksplatine und Kloben, Zylindergang, 19.Jh, intakt (4356), H = 22,5 cm 1350,-

794

Kleine Wiener-Emailtischuhr mit Putto und dekorativer Emailbemalung, gegossener, verzierter Sockel mit emailliertem Aufbau und Darstellungen von Putti, ein gegossener Putto trägt die Email-Uhrkugel mit Darstellungen von galanten Szenen, Emailziffeblatt mit blauen Emailkartsuchen und silbernen arabischen Zahlen, gebläute Zeiger, Zylinderwerk, um 1900, intakt (4349), H = 17 cm 1750,-

795

Kleine belgische Tischuhr mit Wecker auf Glocke, Spindelgang und Hinterpendel, signiert Baulion, Namur, mit seitlichen Türen geschlossenes Messinggehäuse, Zifferblattfront mit römischen Zahlen, große arabische Minuterie, im Zentrum Weckerstellscheibe, ausgeschnittene Eisenzeiger, rechteckiges Vollplatinenwerk mit Spindelgang, 18. Jh., intakt (6071), H = 15 cm 2700,-

796

Seltene Capucine mit 3/4-Stundenschlag auf zwei Glocken und Wecker über Schnurrollenaufzug, Stundenschlagwiederholung nach zwei Minuten, mit seitlichen Türen geschlossenes Messinggehäuse, fein ziselierte Zifferblattlunette, Emallzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Breguetzeiger, zentraler Weckerzeiger, großes vergoldetes Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung, auf Unruhbrücke signiert Fumey (Literatur S. 240), Mitte 19.Jh., intakt (5807), H = 29 cm mit Tragbügel 6500,-

797

Kleine französische Boulle-Tischuhr mit Kartuschenzifferblatt und Halbstundenschlag auf Glocke, mit Schildpatt und Messingintarsien reich verziertes Gehäuse mit Bronze-Knabe als Abschluss, gegossene Zifferblattfront mit eingesetzten Emailkartuschen mit kobaltblauen römischen Zahlen, gebläute Fleur-de-Lis-Zeiger, viereckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang und Federaufhängung des Sonnenpendels, 2.Hälfte 19.Jh., intakt (5255), H = 38 cm 1150,-

709

Kleine Holztischuhr mit versilbertem Zifferblatt mit digitaler Stundenanzeige, exzentrischer Minutenskala mit zentralem Zeiger, im Mittelteil zwei Hilfsziferblätter für kleine Sekunde und Datum, vergoldetes flaches Taschenuhrwerk mit Zylinderhemmung, 19.Jh., intakt (5999), H = 14,5 cm 1400,-

700

Kleine Österreichische Offiziers-Reiseuhr mit Duplexgang und 4/4-Schlag auf Glocke, Stundenschlag auf Tonfeder, Wecker auf Glocke, auf Werk signiert Happacher in Wien (Literatur Abeler I, S.256), Meister 1818, gestorben 1843, fein zisseliertes, feuervergoldetes Uhrgehäuse mit Tragbügel, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, zentraler Weckerzeiger, rundes vergoldetes Vollplatinenwerk, intakt (6002), H = 145 cm mit Tragbügel 4200,-

800
Kleine Cartell-Wanduhr
mit Zylinderechappement, mit Rocaillen verziertes vergoldetes Gussgehäuse, Emailzifferblatt
mit römischen Zahlen und
arabischer Minuterie, ausgeschnittene Zeiger, kleines rundes Platinenwerk
mit Zylinderechappement,
2.H.19.Jh., intak (6110),
H = 29 cm 550,-

801 Kleine Cartell-Wand-

uhr mit Zylinderechappement und Halbstundenschlag auf Glocke, vergolde-Bronzegehäuse mit Urnenabschluss Girlandenverzieung, Emaizifferblatt mit römischen Zahlen. ausgeschnittene vergoldete Zeiger, rundes Pendulenwerk mit Zylinderechappement, 2.H.19. Jh., int (9143), H = 45 cm intakt





-100-


























Schwarzwälder-Holzräderuhr mit Stundenschlag auf Glasglocke, Bogenzifferblatt mit Schwarzwälder Pärchen, römische Zahlen, Holzzeiger, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse mit Abstandsdornen, Holzräderwerk mit Holzzeigerwerk und Holzschlossscheibe, Holzfallen, Holzankerwelle mit Messingankerrad, 19. Jh., intakt (5829), H = 34 cm 750,-



803

Schwarzwälder Surrer-Wanduhr mit 4/4-Schlag auf zwei Tonfedern, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse mit Abstandsdornen, rechteckiges Holzzifferblatt mit Blumendekor, Jäger und springendem Reh, römische Zahlen, ausgeschnittene Messingzeiger, holzgespindeltes Messingräderwerk mit Hakengang, Holzankerwelle, Gewichtsantrieb über Schnüre, 19.Jh., intakt (5872), H = 25 cm 280,-



804

Wanduhr auf Holzbrett mit emailliertem Bogenzifferblatt. arabische Zahlen, rote Umrandung, Eisenzeiger, mit seitlichen geschlossenes Türen Holzgehäuse, Messingvollplatinenwerk mit Ankergang, Gewichtsantrieb über Schnüre. Fadenaufhängung des Pendels, Stundenschlag auf Tonfeder, um 1900, intakt (5889), H = 21 cm (Bogenzifferblatt)



805

Schwarzwälder Kuckuckswanduhr mit Kuckuck als Abschluss, braunes Holzgehäuse mit geschnitzter Front, mit Blattwerk, Holzzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, im Oberteil Fenster für den Holz-Kuckuck, in Lyraform ausgeschnittenes Werk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, Halbstundenschlag auf Tonfeder mit gleichzeitigem Kuckucksruf, um 1900, intakt, (5871), H = 46 cm 120,-

806

Miniatur-Comtoise mit Halbstundenschlag und Wecker auf Glocke, mit seitlichen Türen geschlossenes Eisengehäuse mit Abstandsdornen, geprägte Messingblechfront mit Erntearbeitern, Emaitzifferblatt (Risse) mit römischen Zahlen, Messingzeiger, zentrale Weckerstellscheibe, Messingräderwerk mit Ankergang, Gewichtsantrieb, 19.Jh., intakt (5894), H = 20,5 cm 650,-

807

Porzellanschild-Jockele, mit seitlichen Türen geschlossenes Buchenholzgehäuse, Porzellanfront mit Haus und Bergen im Hintergrund, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Eisenzeiger, Messingräderwerk mit Hakengang, um 1900, intakt (5892), H = 13 cm 270,-

808

Blechschild-Jockele, mit seitlichen Türen geschlossenes Buchenholzgehäuse, getrieben Messingblechfront mit Hirschmotiv, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, um 1900, intakt (5893), H = 13,5 cm 270,-

809

Porzellanschild-Jockele mit Wecker, mit seitlichen Türen geschlossenes Buchenholzgehäuse, bemaltes Porzellanschild in Tropfenform, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, zentrale Weckerstellscheibe, Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, 19.Jh., intakt (5896), H = 13 cm 380,-

810

Kleine Schwarzwalduhr mit Bogenschild und Stundenschlag auf Glocke, römische Zahlen, seitliche Säulenverzierung, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, um 1900, intakt (5888), H = 21 cm

811

Schwarzwälder-Porzellanschilduhr, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, tropfenförmiges Porzellanschild mit Apfelblütendekor, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen (Risse), ausgeschnittene Zeiger, Messingräderwerk mit Hakengang, Stundenschlag auf Tonfeder, Ende 19. Jh., intakt (5886), H = 19 cm 120,-

812

Kleine Schwarzwalduhr mit Wecker auf Glocke, mit seitlichen Türen geschlossenes Buchenholzgehäuse, Tropfenziferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, zentrale Weckerstellscheibe, Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, um 1900, intakt (5885), H = 19 cm

813

Kleine Schwarzwalduhr mit Bogenzifferblatt, im Bo gen ovales Medaillon mit Darstellung einer Dame, römische Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, Messingräderwerk mit Hakengang, Halbstundenschlag auf Tonfeder, um 1900, intakt (5890), H = 21 cm 60,-

814

Kleine Schwarzwalduhr mit Zwergengewichten, bemaltem Holzzilferblatt mit Mutter, Kind und Schafherde, römische Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, mit seitlichen Türen geschlossenes Buchenholzgehäuse, Messingräderwerk mit Hakengang, Halbstundenschlag auf Tonfeder, um 1900, intakt (5887), H = 22 cm 90,-

815

Biedermeier-Rahmenuhr mit geprägter Messingblechfront, mit seitlichen Türen geschlossenes Buchenholzgehäuse, aufgesetzter, ebonisierter Holzrahmen, mit verglaster Tür, geprägte Messingblechfront mit Adler, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, Halbstundenschlag auf Tonfeder, 19.Jh., intakt (5869), H = 24,5 cm 120,-

816

Schwarzwälder Rahmenuhr mit seltener, dekorativer Messingblechfront, ebonisiertes Holzgehäusemit aufgesetztem verglasten Holzrahmen, verzierte Messingblechfront, in Form eines Baldachin mit rotem Vorhang, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, zentrale Weckerscheibe, Holzplatinenwerk mit Hakengang und Stundenschlag auf Tonfeder, Wecker auf Glocke, Gewichtsantrieb über Ketten, 19. Jh., intakt (5245), H = 27 cm 480, Sehr seltenes Motiv

817


Schwarzwälder Rahmenuhr mit doppeltem Augenwender-Automat, ebonisiertes Holzgehäuse mit aufgesetztem, ebonisierten Rahmen mit verglaster Tür (Sprung im Glas), auf Blech gemaltes Ölbild mit zwei Herren, deren Augen sich im Pendeltakt hin und her bewegen, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, Schottenwerk mit Hakengang und Messingrädern, Halbstundenschlag auf Tonfeder, Gewichtsantrieb über Ketten, 19.Jh., intakt (6483), H = 36 cm

818

Österreichische Rahmenuhr mit Wiener 4/4-Schlag auf zwei Tonfedern und Datum, schwarz lackierten blolzgehäuse mit blattvergoldeten Schnitzereien und Bronzeapplikationen (Rückwand fehlt), verglaste Front, gegossene Lunette, Emailzifferblatt (ausgebesert), gebläute Zeiger, im Zentrum kaum sichtbare Datumskala, Datumszeiger im Pfeilform, viereckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Sonnenpendels, 19.Jh., intakt (6094), H = 49 cm 430,-















819
Schwarzwälder Kuckuckswanduhr mit Hirsch als Abschluss, braunes Holzgehäuse mit geschnitzter Front, mit Blattwerk, Holzzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, im Oberteil Fenster für den Holz-Kuckuck, in Lyraform ausgeschnittenes Werk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, Halbstundenschlag auf Tonfeder mit gleich- zeitigem Kuckucksuf,



Französische Laternuhr mit Halbstundenschlag auf zwei Glocken und dreizehnteiligem Kartuschenzifferblatt, offenes Eisenwerk, gegossene Zifferblattfront mit Hahnbekrönung und Bourbonen-Lilien, eingesetzte Zahlenkartuschen mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie (später), ausgeschnittene Eisenzeiger, Messingräderwerk mit Ankergang, Gewichtsantrieb über Ketten, Ende 18.Jh., intakt (6087), H = 34 cm 2000,-

823
Kleine Wanduhr im neogotischen Stil, gegossenes Gehäuse mit reichen Verzierungen, blau lackierte Front, aufgesetzter Zifferring mitkobaltblauen römischen Zahlen, vergoldete Zeiger, Werk mit Rollankergang und Vorderpendel, um 1900, intakt (5900), H = 26 cm 330,-



Österreichische BrettlWanduhr mit Gewichtsantrieb, mit Messingschutz verschlossenes
trapezförmiges Vollplatinenwerk, aufgesetztes
Emailzifferblatt (restauriert), mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger,
gegossener Brautkranz,
Messingräderwerk mit
Ankergang, Fadenaufhängung des Pendels,
19.Jh., intakt (5895), H =
92 cm 650,-






820 Geschnitzte Wanduhr mit Emailkartuschen, achteckiges Holzgehäuse mit aufgesetztem, geschnitztem
Rahmen, blaue Emailkartuschen mit weißen römischen Zahlen, ausgeschnittene weiße Zeiger, viereckiges Messingplatinenwerk mit Ankergang, Halbstundenschlag auf Tonfeder, um 1900, intakt (5942), H =
70 cm 330,-




822
Französische Laternuhr mit Fayence-Zifferblatt und Halbstundenschlag auf Glocke, an den Seiten offenes Messingpfeilerwerk, Vayence-Zifferblatt mit römischen Zahlen und großer arabischer Minuterie, ausgeschnittene Messingzeiger, Messingräderwerk mit Ankergang, Gewichtsantrieb über Ketten, 19. Jh., intakt (5910), H = 39 cm








Schwarzwälder Glockenspieluhr mit Stiftwalze und sechs Melodien auf zwölf Glocken, bemaltes Bogenzifferblatt mit Landschaftsdarstellung und po-saunenden Putti, im Zentrum Flusslandschaft, römische Zahlen, arabische Miausgeschnittene Messingzeiger, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, holzgespindeltes Messingräderwerk mit Hakengang, Holzfallen, Gewichtsantrieb über Schnüre, Stundenschlag auf Glocke mit Auslösung des Musikspielwerks, Rückwand ersetzt, um 1800, intakt (6514), H =




Große Schwarzwälder Trompeter-Wanduhr mit Halbstundenschlag auf Glocke und Trom-peterspiel über Stiftwalze auf 3 Metallpfeifen, vermutlich Wehrle, braunes Holzgehäuse mit ausgeschnittenem Abschluss mit Blattde-kor, Holzzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Hornzeiger, im unteren Teil Balkon und Türe mit 2 Flügeln für den geschnitzten Trompeter, ausgeschnittenes Messingwerk mit Ankergang, Gewichtsan-trieb über Ketten, stündliche Auslösung des Trompeters über Holzwalze auf 3 Metallpfei-fen, intakt (6482), H = 91 cm



Große ovale Wanduhr mit Musikspielwerk mit zwei Melodien und 3 Automaten, "Oeil-de-Boeuf", 10-eckiges ebonisiertes Holzgehäuse mit geschwungenem, verglasten Rahmen, auf Blech ge-malte Flusslandschaft, im Vordergrund mit Familie in einem Ruderboot, das sich im Pendeltakt in den Wellen bewegt, links am Ufer sich drehendes Mühlrad, rechts Windmühle mit sich drehendem Windflügel bei Auslösung des Musikspielwerkes, Auslösung auf Abruf, Zungenspielwerk mit zwei Melodien, Hinterglaszifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, rundes Pendulenwerk mit Halbstundenschlag auf Glocke, Ende 19.Jh., intakt (6486), H = 62 cm 1300,-











Seltene Schwarzwälder Lackschilduhr mit Automaten "Holzarbeiter" und 4/4-Schlag auf 2 Tonfedern, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, viereckiges Lackschild mit seitlicher Säulenverzierung, römische Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, im Aufbau vor Blockhütte 3 geschnitzte Holzarbeiter als Sägeautomat im Pendeltakt und Holzhacker mit Beil mit Auslösung als 4/4-Schlag, Stundenschlag auf Tonfeder, holzgespindeltes Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, Geh- und Schlagwerke nebeneinander gelagert, Gewichtsantrieb über Ketten, 2.Hälfte 19.Jh., intakt (5701), H = 46 cm 3600,-

72 cm



829
Federzugregulator mit
schwarzem Zifferblatt, an
drei Seiten verglastes Holzgehäuse mit Knopfabschlüssen
mit seitlicher Säulenverzierung, schwarzes Zifferblatt mit
silbernen römischen Zahlen,
versilberte Zeiger, Messingräderwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels,
um 1900, intakt (5883), H =

830

Kleiner Junghans Federzugreguladro mit stündlichem Musik-spielwerk, frontverglastes Holzgehäuse mit Knopfabschlüssen, beiges Zifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, ausgeschnittenes Werk mit Hakengang, Zungenspielwerk mit Walze, um 1900, intakt (5882), H = 66 cm 120,

Kleiner Federzugregulator, Lenzkirch, mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, D.R.P. 21.Mai 1878, frontverglastes braunes Holzgehäuse, eintelliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger,

häuse, einteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, besonderes Lenzkirchwerk mit zwei separaten Platinen für Geh- und Schlagwerk, Ankergang mit Federaufhängung des Pendels, intakt (5879). H = 62 cm 120.-

832

Kleiner Federzugregulator in Biskottenform, an drei Seiten verglastes Holzgehäuse mit Knopfabschluss, einteiliges Emailzifferblatt, mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, trapezförmiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, Fadenaufnängung des Pendels, 19.Jh., intakt (5881), H = 65 cm 220,-

833

Miniatur-Federzug-Regulator mit 3-Tage-Werk, an 3 Seiten verglastes braunes Holzgehäuse, einteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, rapezförmiges Messingplatinenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels, Mitte 19.Jh., intakt (5544), H = 53 cm 370,-

834

Kleiner Federzugregulator, frontverglastes braunes Holzgehäuse mit schwarz abgesetzten seitlichen Halbsäulen, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Breguetzeiger, ausgeschnittenes Werk mit Hakengang, um 1900, intakt (6152), H = 49 cm 130,-

835

Miniatur-Federzugregulator, an drei Seiten braunes, schwarz abgesetztes Holzgehäuse mit Knopfabschlüssen, zweiteiliges Emalzifferblat mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, Messingplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, intakt (6515), H = 55 cm 550,-

836

120.-

Schwarzwälder Stollenuhr mit Tropfenzifferblatt und Halbstundenschlag auf Glocke, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, Tropfenzifferblatt mit Blumendekor, römische Zahlen, Messingzeiger, Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb über Ketten, 19.Jh., intakt (5875), H = 32 cm 120,- 337

Schwarzwälder Stollenuhr mit Tropfenzifferblatt und Stundenschlag auf Glocke, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, Tropfenzifferblatt mit Blumendekor, römische Zahlen, Messingzeiger, holzgespindeltes Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb über Ketten, 19.Jh., intakt (5873), H = 34 cm

838

Schwarzwälder-Bogenschilduhr mit 8-Tagewerk und Halbstundenschlag auf Glocke, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, Bogenzifferblatt mit Apfelblütendekor, römische Zahlen, Messingzeiger, holzgespindeltes Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb, 19.Jh. intakt (5876), H = 35cm

120 -

839

Schwarzwälder Stollenuhr mit Tropfenzifferblatt und Halbstundenschlag auf Glocke, an den Seiten offenes Buchenholzgehäuse, Tropfenzifferblatt mit Blumendekor, römische Zahlen, Messingzeiger, holzgespindeltes Messingräderwerk mit Hakengang, Gewichtsantrieb über Ketten, 19.Jh., intakt (5874), H = 34 cm 120,-

840

Comtoise mit Lyrapendel und Halbstundenschlag auf Glocke, sign. Benoit à Brassac, mit seitlichen Türen geschlossenes Eisengehäuse, geprägte Zifferblattfront mit Weinbauernfamilie bei der Weinlese, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Blumendekor, ausgeschnittene Messingzeiger, Messingräderwerk mit Ankergang, Gewichtsantrieb, 19.Jh., intakt (5927), H = 44 cm

841

Comtoise mit Scherengang, Zentralsekunde und Lyrapendel, auf Zifferblatt signiert Arnauld à Angoulême, mit seitlichen Türen geschossenes Eisengehäuse, Messingfront mit großer Lunette, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gebläute Zeiger, Zentralsekunde, Messingräderwerk mit Scherengang, Gewichtsantrieb, Halbstundenschlag mit Stundenwiederholung auf Glocke, 19. Jh., intakt (5897), H = 430.m.

842

Comtoise mit Spindelgang und Halbstundenschlag auf Glocke, mit seitlichen Türen geschlossenes Buchenholzgehäuse, geprägte Zifferblattfront mit Füllhörnern und Sonnenbekrönung, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Sonnenzeiger, Messingräderwerk mit Spindelgang, Gewichtsantrieb, 19.Jh., intakt (6445), H = 39 cm 200,-

43

Burgunder-Stuhluhr mit Hahnbekrönung und Jakobinermütze, Spindelgang und Birnenhinterpendel, mit seitlichen Türen geschlossenes Eisengehäuse, bombiertes Emailzifferblatt (ausgebessert) mit römischen Zahlen und arabischen Arkadenminuterie, ausgeschnittene Eisenzeiger, gegossene Bekrönung mit Hahn und Jakobinermütze, Messingräderwerk mit Spindelgang, Gewichtsantrieb, Halbstundenschlag auf Glocke, Ende 18.Jh., intakt (6073), H = 37 cm 900,-

















Seltene "Franklin-Wanduhr" mit Guss-Regulator-Zifferblatt mit kleiner Stundenskala mit römischen Zahlen, zentrale Minutenskala, im oberen Teil Sekundenskala mit 3 x 60-Sekunden-Einteilung gegen den Uhrzeigersinn, vergoldete Eisenzeiger, Holzbrett mit gegossener Werk-Rückplatine in Lyraform, verziert mit vergoldeter Sonne, Mondsichel und 2 Hundeköpfen, Eisenräderwerk mit 8-Tage-Gangdauer, Ankergang mit Gewichtsantrieb und gegossenem, verzierten Gewicht, Federaufhängung des Pendels mit gegossener Pendelscheibe, verziert mit vergoldetem Schmetterling, 19.Jh., intakt (4964), H = 59 cm (Holzbrett), D = 30 cm (Zifferblatt) 5800.-Literatur: Bassermann-Jordan, Uhren, Seite 373, Abb. Nr. 291 a und b. Hier wird dieser seltene Uhrentyp vorgestellt und beschrieben. Datiert 1780 und auf Grund von Angaben Benjamin Franklins gebaut. Der Autor bezieht sich auf das Museum von Hassocks, England.





Alpenländische Eisenuhr mit Spindelgang und Vorderpendel, mit seitlichen Türen geschlossenes Eisengehäuse mit Abstandsdornen, bemaltes Eisenzifferblatt, Zifferring mit römischen Zahlen, im Oberteil Darstellung Mutter Gottes mit Jesuskind, Messingräderwerk mit Spindelgang, Gewichtsantrieb, Stundenschlag auf Glocke, 18 Jh., intakt (4959), H = 32 cm

Neuenburger Pendule mit Spindelgang und 4/4-Schlag auf zwei Glocken über eine Schlossscheibe und einem Schlaghammer, auf Originalkonsole, rot gefasstes, mit Blumendekor bemaltes Holzgehäuse, geschwungenes Holzgehäuse mit Goldrändern, großes, bombiertes Emailzifferblatt mit römischen Zahlen und großer arabischer Minuterie, ausgeschnittene vergoldete Zeiger, viereckiges Vollplatinenwerk mit Spindelgang und interessanter Schlossscheibe, 2.H.18.Jh., intakt (6070), H = 88 cm

Münchner Tischuhr auf Konsole mit Ankergang und 4/4-Schlag auf zwei Glocken, auf Zifferblatt signiert Joh (ann) Martin Arzt in München, (Literatur Abeler I, S. 42) geboren in Konstanz, ging 1793 nach Wien, dann wieder München, Gehäuse in Barockstil, versilbertes Zifferblatt mit römischen Zahlen und arabischer Arkadenminuterie, ausgeschnittene Eisenzeiger, vergoldete, gegossene Umrandung, viereckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang und Fadenaufhängung des Pendels, (Pendel und Konsole ersetzt), intakt (5913), H = 86 cm

Französische Prunkpendule mit Kartuschenzifferblatt auf Originalkonsole, auf Werk signiert Gilles Martinot à Paris (Literatur Tardy S. 439), geb. 1622, auf vier vergoldeten Löwentatzen stehendes Gehäuse in Boulletechnik mit Flammen- und Knopfabschlüssen, feuervergoldete, gegossene Zifferblattfront mit figuralen Darstellungen und eingesetzten Emailkartuschen mit kobaltblauen römischen Zahlen, in der "12" Zeiger und Skala zur Gangregulierung, ausgeschriebene Minuterie, Fleur-de-Lis-Zeiger, viereckiges Vollplatinenwerk mit Spindelgang und Fadenaufhängung des Pendels, Halbstunden schlag über Schlossscheibe, intakt (6095), H = 92

Englische Hood-Clock, signiert John Vidion, Faversham (Literatur Baillie, S. 327) 1774-1801, braunes Holzgehäuse, vergoldetes Bogenzifferblatt mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie, ausgeschnittene Eisenzeiger, Messingvollplatinenwerk mit 8 Tage Gangdauer, Ankergang mit Gewichtsantrieb, Federaufhängung des Pendels, intakt (5313), H = 69 cm

Friesische Stuhluhr mit Spindelgang, Halbstundenschlag und Wecker auf Glocke, mit seitlichen Meerjungfrauen verziertes Holzgehäuse mit vergoldetem Zinkguss-Abschluss, bemalte Zifferblattfront mit römischen Zahlen und arabischer Arkadenminuterie, verzierte Messingzeiger, Weckerskala auf Stundenzeiger, ausgeschnittene vergoldete Gusserzierungen mit zwei Papageien, im Oberteil zwei Löwen und Wappen mit bemaltem Schwan, mit seitlichen Türen geschlossenes Eisengehäuse, Messingräderwerk mit Spindelgang, Gewichtsantrieb über Ketten, intakt (6074), H = 72 cm

852

Neuenburger Pendule auf Originalkonsole mit 3/4-Schlag auf zwei Glocken mit einem Schlaghammer, geschwungenes, schwarz lackiertes Holzgehäuse mit vergoldeten Umrandungen, bombiertes Emailzifferblatt (Risse) mit römischen Zahlen und arabischer Minuterie, ausgeschnittene Messingzeiger, viereckiges Vollplatinenwerk mit Spindelgang und Fadenaufhängung des Pendels, 2.H.18.Jh., intakt (5190), H = 73 cm



853 Kleine Wanduhr mit Gewichtsantrieb mit eingehängtem Werk mit Gegengewicht, an drei Seiten verglastes Gehäuse mit geschnitztem Abschluss, zweiteiliges Emailzifferblatt, signiert Koll in Wien, Zahlen, römische gebläute Zeiger, Messingplatinenwerk mit Abstandsdornen, Fadenaufhängung des Pendels, Ge-wichtsantrieb über Schnur mit ausliegendem Gegengewicht für Aufzug, um 1900, intakt (5951), H = 80 cm 1000,























Kleiner Lenzkirch-Federzugregulator, an drei Seiten verglastes braunes Holzgehäuse mit geschnitzter Abschlussverzierung, Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, trapezförmiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, um 1859, intakt (5941), H = 62 cm 330,-

855

Kleiner Gewichtsregulator mit Dachabschluss, an drei Seiten verglastes Holzgehäuse, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, trapezförmiges Messingwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, 19.h, intakt (5919), H = 74 cm

856

Gewichtsregulator mit Wiener 4/4-Schlag über Federzugwerke, an drei Seiten verglastes Holzgehäuse mit Halbbogen als Abschluss, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, gegossener Brautkranz, Messingplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, 19. Jh., intakt (5916), H = 84 cm 650,-

857

Jugendstil-Freischwinger, Friedrich Mauthe Schwenningen, auf Gonghalter bezeichnet "Echo-Gong", braunes Holzgehäuse mit Knopfabschlüssen, Zifferring mit arabischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, im Zentrum getriebenes Messingblech mit Blumen in Jugendstildekor, entsprechend verzierte Pendellinse, Messingplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, um 1900, intakt (5930), H = 92 cm 140,-

858

Lenzkirch Federzug-Regulator mit Halbstundenschlag auf Tonfeder und Prunkpendel, an drei Seiten verglastes braunes Holzgehäuse mit seitlicher Halbsäulenverzierung, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, viereckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, um 1887, intakt (5878), H = 96 cm 120,-

859

Gewichtsregulator mit Dachabschluss und Wiener-4/4-Schlag auf zwei Tonfedern, an drei Seiten verglastes Holzgehäuse, lackiertes Zifferblatt (später) mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, gegossener Brautkranz, Messingplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels mit Metallpen- delstab und Messingpendellinse, 19. Jh., intakt (5918), H = 97 cm 1200,-

560

Gewichtsregulator mit 8-Tage-Werk, an drei Seiten verglastes, braunes, schwarz abgesetztes Holzgehäuse, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene gebläute Zeiger, trapezförmiges Vollplatinenwerk mit Ankergang und Federaufhängung des Pendels, Ende 19.Jh., intakt (6153), H = 97 cm 370,-

861

Gewichtsregulator mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, Gustav Becker, an drei Seiten verglastes, braunes Holzgehäuse mit geradem Abschluss und seitlicher Halbsäulenverzierung, Emailzifferring mit arabischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, reliefiertes Zentrum, Messingplatinenwerk mit Ankergang, Gewichtsantriebe mit verzierten Gewichten, Federauf- hängung des Pendels mit verzierter Pendellinse, um 1900, intakt (5189), H = 100

862

Gewichtsregulator mit 8-Tagewerk, an drei Seiten verglastes Holzgehäuse mit geschnitztem Abschluss, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, gegossener Brautkranz, trapezförmiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, Gewichtsantrieb, Federaufhängung des Pendels, 19. Jh., intakt (5914), H = 105 cm

863

Gewichtsregulator mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, "Remember", Gebrüder Resch, Wien und Ebensee, ab 1901 Uhrenfabrik Ebensee, Arthur Junghans, an drei Seiten verglastes braunes Holzgehäuse mit halbrundem Abschluss, 2-teiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene gebläute Zeiger, Messingvollplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, um 1900, intakt (5933), H = 105 cm 380,

864

Biedermeier Regulator mit 8-Tage-Werk, an drei Seiten verglastes Holzgehäuse, einteilitges Emailzifferblatt (ersetzt), römische Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, gegossener Brautkranz, trapezförmiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, Gewichtsantrieb, Federaufhängung des Pendels, 19.Jh., intakt (5944), H = 108 cm

865

Gewichtsregulator mit Monatswerk, Gustav Becker, an drei Seiten verglastes braunes Holzgehäuse mit halbrundem Abschluss, zweiteiliges Emailzifferblatt, im Zentrum kleine Sekunde, ausgeschnittene Zeiger, Messingwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, um 1900, intakt (6155), H = 108 cm 650,-

866

Lenzkirch-Gewichtsregulator mit Habstundenschlag auf Tonfeder, auf Zifferblatt signiert Georg Karp, Darmstadt, an drei Seiten verglastes, braunes Holzgehäuse mit seitlicher Halbsäulenverzierung, geschnitzter Löwenkopf im Oberteil, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, ausgeschnittene Zeiger, viereckiges Vollplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, um 1870, intakt (5939), H = 127 cm 650,-

867

Lenzkirch-Gewichtsregulator mit Halbstundenschlag auf Tonfeder, an drei Seiten verglastes schwarzes Holzgehäuse mit Knopfabschlüssen, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, Messingvollplatinenwerk mit Ankergang, Halbstunden-schlag auf Tonfeder, um 1900, intakt (5940), H = 138 cm 480,-

868

Großer Gewichtsregulator, Gustav Becker, an drei Seiten verglastes, wurzelmaserholzfurniertes Gehäuse mit Knopfabschlüssen, zweiteiliges Emailzifferblatt mit römischen Zahlen, im Zentrum kleine Sekunde, ausgeschnittene Zeiger, Werk mit Ankergang und Halbstundenschlag auf Tonfeder, Ende 19.Jh., intakt (6154), H = 140 cm 600,-

869

Laterndl-Wanduhr mit Monatswerk (Nachbau), an drei Seiten verglastes, furniertes Gehäuse in Laterndl-Form mit feinen Bandintarsien, weißes Zifferblatt mit röm. Zahlen, gebläute Zeiger, trapezförmiges Messingplatinenwerk mit Ankergang, Federaufhängung des Pendels, intakt (1641), H = 107 cm 2500,-



870
Laterndl-Wanduhr mit Wiener
4/4-Schlag auf zwei Tonfedern, an drei Seiten ver glastes
Holzgehäuse (später), zweiteiliges Zifferblatt mit römischen
Zahlen, schwarze Zeiger, gegesene Lunette, Messingvollplatinenwerk mit Ankergang
Gewichtsantrieb, Federaufhängung des Pendels, intakt
(5917), H = 132 cm 2700,-





871

Englische Bodenstanduhr mit Datum und Mondphase, signiert John Wadeson, Newport, braunes Holzgehäuse mit halbrundem Abschluss, Messingbogenzifferblatt mit gegossenen Eckverzierungen, aufgesetzter versilberter Zifferring mit römischen Zahlen, große arabische Minuterie, ausgeschnittene gebläute Zeiger, im Zentrum Skalen für kleine Sekunde und Datum, Blumendekor, versilberter Bogen mit Mondphase, Mondalter und Signatur, Messingvollplatinenwerk mit Ankergang, Gewichtsantriebe, Stundenschlag auf Glocke, 19. Jh., intakt (6069), H = 210 cm 3200,-

-110-








Deutsche Gesellschaft für Chronometrie

Zeitmessung - Unser Thema Freude an Uhren - Unsere Motivation



Unsere Bibliothek

Die bedeutendste Fachbibliothek zur Zeitmesskunde in Europa

Kontakt: Deutsche Gesellschaft für Chronometrie

Gewerbemuseumsplatz 2

90403 Nürnberg

Tel. +49 911 236 9823 Fax: +49 911 236 9824

Email: geschaeftsstelle@dg-chrono.de

bibliothek@dg-chrono.de

Forschung

Publikationen

Expertenwissen

Veranstaltungen

Erfahrungsaustausch

Fach- und Regionalkreise

Information: www.dg-chrono.de



